

1

-15-

11

Паномарчук А.В.

Ф. Мурновъ

Thaddeus & Barbara the  
 King Burgess & B

85-15

4.0 1.1  
 0.9 1.0

Barbara the

Barbara 88-10

04 02 4

Общество с ограниченной ответственностью

ООО У-1 "Спутник-2"

Иркутск 655158 г. Черногоorsk пр-кт Космонавтов д. 1

Тел: 59235828159@yandex.ru

ИНВЕНТАРЬ

Проверки состояния имущества ООО У-1 "Спутник-2"

04.12.2014

Иркутск 655158

Итого: 0000000000

Итого: 0000000000 Черногоorsk ул.

Калинина д. 12

подъезд

Итого: 0000000000 Черногоorsk ул.

Труникова д. 15

Итого: 0000000000

Итого: 0000000000

Итого: 0000000000	Итого: 0000000000	Итого: 0000000000	Итого: 0000000000	Итого: 0000000000	Итого: 0000000000
Итого: 0000000000	Итого: 0000000000	Итого: 0000000000	Итого: 0000000000	Итого: 0000000000	Итого: 0000000000
Итого: 0000000000	Итого: 0000000000	Итого: 0000000000	Итого: 0000000000	Итого: 0000000000	Итого: 0000000000
Итого: 0000000000	Итого: 0000000000	Итого: 0000000000	Итого: 0000000000	Итого: 0000000000	Итого: 0000000000
Итого: 0000000000	Итого: 0000000000	Итого: 0000000000	Итого: 0000000000	Итого: 0000000000	Итого: 0000000000
Итого: 0000000000	Итого: 0000000000	Итого: 0000000000	Итого: 0000000000	Итого: 0000000000	Итого: 0000000000
Итого: 0000000000	Итого: 0000000000	Итого: 0000000000	Итого: 0000000000	Итого: 0000000000	Итого: 0000000000
Итого: 0000000000	Итого: 0000000000	Итого: 0000000000	Итого: 0000000000	Итого: 0000000000	Итого: 0000000000
Итого: 0000000000	Итого: 0000000000	Итого: 0000000000	Итого: 0000000000	Итого: 0000000000	Итого: 0000000000
Итого: 0000000000	Итого: 0000000000	Итого: 0000000000	Итого: 0000000000	Итого: 0000000000	Итого: 0000000000

4,9  
0

25 - 15

Итого: 0000000000

Итого: 0000000000

Общество с ограниченной ответственностью

ООО УНИКОММУНАЛЬСКОЕ

ИНН 555158 Черногорск пр-кт Космонавтов д.1

Тел: 59235826159@vindex.ru

№17

04 02 04 4

№17

№17 04 02 04 4 Черногорск ул. Калинина кв. 15 подъезд

№17 04 02 04 4 Черногорск ул. Калинина кв. 15 подъезд

№17 04 02 04 4

№17 04 02 04 4

Сукаревская К.М.

№17 04 02 04 4

№17 04 02 04 4

№17 04 02 04 4

№17 04 02 04 4

№17 04 02 04 4

№17 04 02 04 4

№17 04 02 04 4

№17 04 02 04 4

№17 04 02 04 4

0,9

1,1

0,4

0,9

25

15

✓ Сл

Сукаревская К.М.

ср. Журнова Е.В.



Общество с ограниченной ответственностью

ООО УК «Коммунальщик»

Адрес: 655158 г. Черногоorsk, пр. Космонавтов 2-й

Тел: 89235828359@vandex.ru

АКТИВ

18.02.2014

№ 42-27006

Участники:

Адрес: г. Черногоorsk, ул.

Капитанова 234

КВ

13

подъезд

Полное наименование юридического лица:

Забурова Е.Н.

Срок исполнения:

Срок исполнения:

Наименование	Площадь, кв. м	Площадь, кв. м	Площадь, кв. м	Площадь, кв. м
ванна	1,4	1,9		
кухня	2,3	2,4		

25 - 15

Забурова Е.Н.  
И. Забурова

с/с/у Вурунов Е.В.

УПРАВЛЕНИЕ

Получено 10.10.2017 г. 10.10.2017 г. 10.10.2017 г. 10.10.2017 г.

04.02.17

100% 100%

подпись

Черногор. ул.

Кашкина 234

27

Бегунов Н.А.

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

26 - 15

0.9  
1.0  
0.5

0.9  
0.6  
0.5

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

Сред. 100% 100%

Бегунов Н.А.

27

Общество с ограниченной ответственностью

ООО "АИ" № 1014

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН 77-07-000000

Акт №

Проверки состояния вентиляционной системы

07.08.2014

г. Черноголовка

Имя-фамилия

Имя-фамилия владельца: Черноголовка ул. Калинина 23<sup>а</sup> кв. 26 подъезд

Этаж/комната: этаж: \_\_\_\_\_ номер помещения: \_\_\_\_\_ этаж: \_\_\_\_\_

Имя-фамилия

Ситникова СВ

Имя-фамилия

	Вентиляция на входе в помещение		Вентиляция в помещении		Вентиляция в коридоре	Вентиляция в санузле	Примечание
	При открытой двери	При открытой двери	При закрытой двери	При открытой двери			
Вход	0,8	1,1					
Ванная	0,6	0,9			24	-15	
Кухня							

Имя-фамилия

✓ СВ

Ситникова СВ

Вруч

Вруч СВ

АКТ №

Проверки состояния воздушных кондиционеров

07.02.2024

г. Черногорск

Имя-фамилия

г. Черногорск ул. Калашникова 23Б кв. 25 подъезд

Имя-фамилия, наименование организации, ИП

И.О.Ф. (подпись)

И.О.Ф. (подпись)

Москвитин С В

№ п/п	Состояние кондиционера		Результаты проверки		Итого	Примечание
	При входе в режим охлаждения	При стартовой	При входе в режим обогрева	При стартовой		
1	1,0	1,2			24 - 15	принуд
2	0,6	0,9				
3						
4						

И.О.Ф. (подпись)

И.О.Ф. (подпись)

И.О.Ф. (подпись) Москвитин С В

Сергей Александрович

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО "АВТ-АВ"

Идентификационный номер документа -

Идентификационный номер документа -

Акт №

Проверки состояния внутренней вентиляции

04.02.2024

г. Москва

Идентификационный номер документа -

Идентификационный номер документа - 11 Комитет 13<sup>4</sup> кв. 22 подъезд

Идентификационный номер документа - 11 Комитет 13<sup>4</sup> кв. 22 подъезд

Идентификационный номер документа -

Стародубцева Т. И.

Идентификационный номер документа -

Идентификационный номер документа - 11 Комитет 13 <sup>4</sup> кв. 22 подъезд		Идентификационный номер документа - 11 Комитет 13 <sup>4</sup> кв. 22 подъезд		Идентификационный номер документа - 11 Комитет 13 <sup>4</sup> кв. 22 подъезд		Идентификационный номер документа - 11 Комитет 13 <sup>4</sup> кв. 22 подъезд		Идентификационный номер документа - 11 Комитет 13 <sup>4</sup> кв. 22 подъезд	
При открытом окне	При открытом окне	При открытом окне	При открытом окне	При открытом окне	При открытом окне	При открытом окне	При открытом окне	При открытом окне	При открытом окне
1.0	1.1	0.9	1.0	24	-15	крыльцо			

Идентификационный номер документа -

Стародубцева Т. И.  
Акт №

Общество с ограниченной ответственностью

ООО УНИКОМ-НЕРД

Россия 655158 г. Черногоorsk пр. Космонавтов 1-а

Тел: 89235828359@vopros.ru

АКТ

Проверки состояния электрооборудования

07.02.2014

г. Черногоorsk

Имя:

Калинина 23<sup>09</sup> 20

Имя:

Имя:

Имя:

Имя:

Голуцкий А.С.

Имя:

Имя:

Имя:

Имя:

Имя:

Имя:

Имя:

Имя:

0,7 1,0

0,8 1,0

24 12

Имя:

Имя:

Имя:

Имя:

Имя:

Голуцкий А.С.  
с/п. Давыдов Е.В.

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 105–112

04 02 7

№ 101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1

© 1987 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

Downloaded At: 11:53 11 September 2009

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

Мухомова И.А.

0,7	1,0
0,8	1,1

25-15

М.у.с. Чумакова С.А.  
Ор. Курнева С.В.

1. <http://www.who.int>

● 中国 2000 年人口 12 亿，人均 GDP 1000 美元，人均 GDP 与人均 GDP 之比 1000 美元/1000 美元 = 1。人均 GDP 与人均 GDP 之比 1000 美元/1000 美元 = 1。

№ 1710-12044-17-000000-УЛ Ваннесина, ЛЗР кв 42 подъезд \_\_\_\_\_

Шурейкина Л.А.

25-15

И.А. Шустеркина

Жуу - Кузнецов СВ



0000-0001-0000-0000

[illegible]

М. И. Мусеева И.И.  
Ольга Рязанова Е.В.

Акт №

№

Проверки состояния вентиляционной системы

08.02.14

«Роспотребнадзор»

Имя-фамилия

Имя-фамилия и адрес: ул. Коминтерна 23<sup>е</sup> кв. 39 Подпись

Имя-фамилия и должность: Шарова А.И.

Шарова А.И.

Помещение, этаж	Помещение, этаж	Помещение, этаж	Помещение, этаж	Помещение, этаж	Помещение, этаж
Помещение, этаж	Помещение, этаж	Помещение, этаж	Помещение, этаж	Помещение, этаж	Помещение, этаж
1,2	1,4			25	-15
0,8	0,9				

Шарова Шарова А.И.

Сергей Кузнецов

25.11.18

ART №

07 02 2014

Василин, 23а 60

Мандракин А Н

По-из-д-т-р (1800+8)	По-из-д-т-р (1800+8)	По- из-д-т-р (1800+8)	По- из-д-т-р (1800+8)
-------------------------	-------------------------	-----------------------------	-----------------------------

2,9 1,6  
0,9 1,0

24 -15



Мандракин А Н

Синг Жуков Е В

АКТ №

Проверки состояния в-на в соответствии с законодательством

08.02.2014

№ 0000000000

Имя, фамилия, отчество

Валентина ЛЗ<sup>6</sup> 56

Подпись и печать представителя в-на

Медведева Т.М.

Подпись и печать представителя в-на

Подпись и печать представителя в-на

Подпись и печать представителя в-на

Подпись и печать представителя в-на

Подпись и печать представителя в-на

Подпись и печать представителя в-на

Подпись и печать представителя в-на

Подпись и печать представителя в-на

Подпись и печать представителя в-на

Подпись и печать представителя в-на

Подпись и печать представителя в-на

Подпись и печать представителя в-на

Подпись и печать представителя в-на

Подпись и печать представителя в-на

Подпись и печать представителя в-на

Подпись и печать представителя в-на

Подпись и печать представителя в-на

Подпись и печать представителя в-на

1,5

1,0

0,9

1,1

21 - 45

Подпись и печать представителя в-на

Подпись и печать представителя в-на

ЛЗ - Медведева Т.М.

Синиц Вадимовна С.В.

Общество с ограниченной ответственностью

ООО "КМ-АВТОМАТИКА"

Телефон 83551581 (факс) 83551582, e-mail: kma@kma.ru

Адрес: 443000, Самарская область, г. Самара, ул. ...

АКТ

04 02 11

443000

г. Самара, ул. ...

Каменкина 23а

КВ. 54

подъезд

домового жилого помещения этажей 5 этаж

Лица, присутствующие

Каменчук М.Н.

подпись представителя

подпись

подпись

подпись

0,8 1,0

0,9 1,1

24 - 15

Шеф Каменчук М.Н.  
Ср. Каменчук С.В.

00C y - - - - -

NY- 100-106356-2835-2 van der

07 02 4

Черноморск ул

Кемини ма 23<sup>а</sup> КВ 75

КВ **43** подъезд

074307, 2004, 199, 44010-90400000, 31, 000, 3, 1, 0-

Водникове Т.Ф.

0,5 1,0

0,8 99

25 - 15

Podnoszenie PW Pozn

Срму Журналь 83

Общество с ограниченной ответственностью

ООО "Ульяновск-Транс"

Юридический адрес: 440000, Ульяновская область, г. Ульяновск, пр. Мухоморова, д. 10

ИНН 440708/0010 ОГРН 1044407001001

04.02.14

Имя-фамилия

ул. Каминная, 23<sup>а</sup> кв. 43 подъезд

Имя-фамилия, имя отчество, номер документа

Имя-фамилия

Имя-фамилия

Марина И. В.

Пол	Возраст	Стаж	Стаж
Жен	0,9	1,1	
Жен	0,8	1,0	
Жен			
Жен			

25 - 15

Иск - Марина И. В.

Адрес: Ульяновск

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногорск, пр-кт Космонавтов 24

Эл. почта: 89235828359@yandex.ru

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

14.02.2024

АКТОМ-18224

Акт №

г. Черногорск, ул.

Кашкина 23<sup>а</sup> кв. 67

подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения, этаж 2, этаж

Собственник

Сторонова Т.А.

Собственник

Акт составлен в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.05.2003 № 410 (ред. от 15.04.2014) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м <sup>3</sup> /ч		Температ. воздуха внутри помещения, °С	Наружная температур. воздуха, °С	Примечание
	При закрытой ставке	При открытой ставке	При закрытой ставке	При открытой ставке			
Кухня	1,0	1,1					
Ванная	1,2	1,4			25	-15	
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подпись, присутствовавшие при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

Сторонова Т.А.  
Сторонова Т.А.



## АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

04. 02. 2014.

г. Черногоorsk

Район - город

Адрес: Краснодарский край, г. Черногоorsk, ул.

Коммунальная 23<sup>а</sup>

КВ.

87

подъезд

Площадь пола жилого помещения, кв. м -

Средняя температура

Температура А.П.

Средняя температура

	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м <sup>3</sup> /ч		Температ. воздуха внутри помещения С	Наружная температур. воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,9	1,2			25	-15	
Ванная	1,2	1,4					
Спальня							

Список лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

И.И. Темнова А.П.

С.В. Кузнецов С.В.

Общество с ограниченной ответственностью

Россия 655158 г. Черногоorsk пр. Космонавтов 141

Тел: 89235828359@yandex.ru

## АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

07.08.2014

г. Черногоorsk

Имя Фамилия

г. Черногоorsk ул.

Каширина 23<sup>а</sup> кв. 66

подъезд

Площадь пола, занимаемая помещением, кв.м.

Средств измерения

Маминев В.И.

г. Черногоorsk

г. Черногоorsk пр. Космонавтов 141

г. Черногоorsk пр. Космонавтов 141

г. Черногоorsk пр. Космонавтов 141

г. Черногоorsk пр. Космонавтов 141

Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м <sup>3</sup> /ч		Температ. воздуха внутри помещения, °C	Наружная температур. воздуха, °C	Примечание
При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
0,9	1,0					
0,5	0,9			25	-15	

ФИО и подпись присутствующий при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

Маминев В.И.

А. Жуков Е.И.

Общество с ограниченной ответственностью

ООО УК «Коммунальщик»

ИНН 655158 г. Черногорск пр-кт Космонавтов 28

т/ф 89235828359@vandex.ru

## АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

04 02 2014

г. Черногорск

ИЗДАЮЩИЙ

г. Черногорск

Котельная 23<sup>а</sup>

кв. 85

подъезд

Инициалы лица, уполномоченного проверить состояние

Действ. собственник

Козырева Е.А.

Лицо, собственник

г. Черногорск

г. Черногорск

г. Черногорск

г. Черногорск

Площадь	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м³/ч		Температура воздуха внутри помещения	Температура воздуха в вент.канале	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Вход	0,9	1,1			24	-15	
Выход	0,5	0,9					
Среднее							
Среднее							

Подпись лица, уполномоченного проверить состояние внутриквартирной вентиляции

Козырева Е.А.

С.А. Козырева

ОБЪЕКТ

МЕСТО

ИЗМЕРЕНИЯ

ВРЕМЯ

ОБЪЕКТ

АКТИ №

№

ПОДВЕДЕН ПОСРЕДНИК

04 02 1014

ИЗМЕРЕНИЯ

ИЗМЕРЕНИЯ

ИЗМЕРЕНИЯ ПОСРЕДНИК

Василий 23<sup>а</sup> 8

ИЗМЕРЕНИЯ ПОСРЕДНИК

Степанов В 4

ИЗМЕРЕНИЯ ПОСРЕДНИК

ИЗМЕРЕНИЯ ПОСРЕДНИК

ИЗМЕРЕНИЯ

ИЗМЕРЕНИЯ

ИЗМЕРЕНИЯ

ИЗМЕРЕНИЯ

ИЗМЕРЕНИЯ

ИЗМЕРЕНИЯ

ИЗМЕРЕНИЯ

ИЗМЕРЕНИЯ

1,6

1,8

24 - 15

0,5

0,9

0,5

Степанов В 4

Степанов В 4

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия 655158 г. Черногоorsk пр-кт Космонавтов 24  
Тел: 89235828359@vandex.ru

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

07.02.2014

г. Черногоorsk

г. Черногоorsk

г. Черногоorsk ул. \_\_\_\_\_

234

КВ. \_\_\_\_\_

83

подъезд \_\_\_\_\_

г. Черногоorsk ул. \_\_\_\_\_

г. Черногоorsk ул. \_\_\_\_\_

Эккерт А.Н.

г. Черногоorsk ул. \_\_\_\_\_

г. Черногоorsk ул. \_\_\_\_\_

Пол	Скорость воздуха на входе в вент. канал м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал м³/с		Температура Воздуха внутри квартиры	Температура Воздуха в подъезде	Примечание
	При открытой дверце	При открытой створке	При закрытой дверце	При открытой створке			
Женщина	0,8	1,1			15	-15	Шумно проветривается
Женщина	0,5	0,9					
Женщина							
Женщина							

Ф.И.О. подписавших присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции



Эккерт А.Н.

Слесарь Вилкина С.В.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158 г. Черногоorsk, пр-кт Космонавтов 24г

Эл. Почта: 89235828359@yandex.ru

Тел: 89235828359

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

05.02.2024

г. Черногоorsk

Рассмотрено

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Коммунистическая 25 кв. 95 подъезд       

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж       

Длина собственника

Мерев ВБ

Адрес собственника

Согласно Постановления Правительства РФ от 15.04.2010 № 10, ред. от 15.04.2011 г. «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании объектов газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м³/ч		Температура воздуха внутри помещения	Наружная температура воздуха, °C	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,6	1,1			25	-26	приток приток
Ванная	0,7	1,2					
Туалет							
Средняя							

ФИО и подпись, пригласивших на проведение работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

Мерев ВБ

1.

Александров ВБ

2.

3.

✓ М. Мерк. О.С.  
Е. Кузнецов Е.С.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158 г. Черногоorsk, пр-кт Космонавтов 24

Эл. почта: 69235828359@yandex.ru

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

05.02.2024

г. Черногоorsk

Район: город

Адрес: квартира № помещения г. Черногоorsk ул. Каменкина 25 кв. 82 подъезд

Этаж: дом, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Собственник

Тихомиров Т.В.

Лицо (сособственник)

акт: Постановление Правительства РФ от 15.05.2013 № 394-ПП (с изменениями) Очереди

на жилищно-коммунальное хозяйство при использовании жилищно-коммунального имущества собственников

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температура Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,5	1,6			14	- 15	
Ванная	0,9	1,1					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подпись присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

1.

2.

3.

Тихомиров Т.В.  
Сидоров Е.В.



Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158 г. Черногорск, пр-кт Космонавтов 24

Тел: 89235828359@yandex.ru

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

05.02.2024

г. Черногорск

Исполнитель

Адрес объекта проверки: г. Черногорск ул. Калинина 25 кв. 81 подъезд \_\_\_\_\_

Этажность дома, этаж жилого помещения, этажей 5, этаж \_\_\_\_\_

Должность исполнителя

Камиракулова М.В.

Должность заказчика

Исполнитель: Камиракулова М.В. Тел: 89235828359 Дата: 05.02.2024 г. Черногорск

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м <sup>3</sup> /ч		Температ. воздуха внутри помещения, °C	Наружная температура воздуха, °C	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	2,1	2,2			24	-15	норм.
Ванная	2,0	2,1					
Туалет							

ФИО и подпись, присутствовавшие при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

1.

Камиракулова М.В.

2.

Свиридов Е.В.

3.

Общество с ограниченной ответственностью

ООО УК «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Россия, 655 058 г. Черногоorsk, пр-кт Космонавтов, д. 1

Тел: 89235828359 @ yandex.ru

## АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

05.02.2014

г. Черногоorsk

Рассмотрено

Адрес объекта: помещение: г. Черногоorsk, ул. Коллесская 25 кв. 80 подъезд

Этаж: 5 этаж жилого помещения, этаж № 5 этаж

Служба обслуживания

Камуречко Т.В.

Служба обслуживания

Согласно Постановления Черногоorskского района от 15.04.2014 № 410 «Об мерах по безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Точечный	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м <sup>3</sup> /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температура воздуха, С	Примечание
	При закрытой ставорке	При открытой ставорке	При закрытой ставорке	При открытой ставорке			
Почка	1,5	1,8			24	-15	
Вентилятор	1,0	1,1					
Дымоход							
Состояние							

ФИО и подпись, присутствовавшие при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Александр Т.В. Камуречко

2. Сергей Михайлов

3. Евгений С.С.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158 г. Черногоorsk пр-кт Космонавтов 24г

Эл. почта 89235828359@yandex.ru

Тел/факс 8(902) 51-0177

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

05.02.2024

г. Черногоorsk

Исполнитель

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Калинина 15 кв. 76 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения, этажей 5, этаж

Длина отопительного

Ходорова О.А.

Службы собственности

Согласно Постановления Правительства РФ от 05.05.2003г № 10 (ред. От 15.04.2014г) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,5	0,9					<u>норматив</u>
Ванная	0,9	1,3			25	-15	
Спальня							
Салонная							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции

Ходорова О.А.  
Мур  
Филиппов Е.В.

Общество с ограниченной ответственностью  
"ООО УК «Коммунальщик»"

Россия 655158 г. Черногоorsk пр-кт Космонавтов 101

Почта 89235828359@yandex.ru

Телефон 6 10 70

№ 15

05 02 4

Квартира № 44 подъезд 1  
Жильцы: Бакарева ЛН

Содержание: 0,5 2,0 0,6 0,9 24 -15

Бакарева ЛН  
Жильцы: Бакарева ЛН

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158 г. Черногорск, пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

05.02.2014

№ 400012904

№ 400012904

№ 400012904

Коммуна 25

КВ.

45

подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения, этаж 3, этаж

Служба собственника

Чукаров В. В.

№ 400012904

составлен в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 410-ФЗ «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Получатель

Скорость воздуха на входе в  
вент. канал, м/с

Расход воздуха на входе в  
вент. канал, м³/с

Температура  
воздуха  
внутри  
помещения

Температура  
воздуха в  
подвале/на чердаке

Помещение

Получатель  
Служба

Присутствующий  
Служба

№ 400012904

№ 400012904

Температура  
воздуха  
внутри  
помещения

0,9

2,1

0,4

0,9

24

-15

Подпись присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

Чукаров В. В.

Чукаров В. В.

Курнов Е. В.

Общество с ограниченной ответственностью

ООО УК «Коммунальщик»

Адрес: 835118 / г. Красноярск, Пр. Космонавтов, 10

Тел.: 3923182811, 3923182812

11

# АКТ №

Проверки состояния внутренней среды помещений

05.02.14

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Имя Фамилия

Имя Фамилия Имя Отчество: Клишина Л.В. кв. 37 подъезд

Имя Фамилия Имя Отчество Помещателя: Иванко А.П.

Имя Фамилия Имя Отчество

Имя Фамилия Имя Отчество

Имя Фамилия Имя Отчество

Имя Фамилия Имя Отчество

Имя Фамилия Имя Отчество

Имя Фамилия Имя Отчество

Средства воздуха на входе в		Средства воздуха на выходе в		Помещение	Имя Фамилия Имя Отчество	Подпись
вентилятора, м/с		вентилятора, м/с		Воздух	Воздух	
Помещение		Помещение		Вентилятор	Вентилятор	
Помещение		Помещение		Вентилятор	Вентилятор	

1,8 2,0  
1,0 1,1

24 -15

Имя Фамилия Имя Отчество Проверивший при проведении работ: Иванко А.П.

Имя Фамилия Имя Отчество Проверивший при проведении работ: Иванко А.П.

Имя Фамилия Имя Отчество Проверивший при проведении работ: Иванко А.П.

Общество с ограниченной ответственностью

ООО УК «Коммунальник»

Юридический адрес: 353000, г. Черногоorsk, пр. Ит Космонавтов 24

Электронная почта: 19235828359@yandex.ru

АКТ

ОСВЕДЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ВНЕШНИХ ВОЗДУШНЫХ ВОЗДУШНОСТЕЙ

05.02.24

Код документа

Адрес: 353000, г. Черногоorsk, ул. Калинина 15 кв. 35 подъезд 3

Этаж: 5 этаж жилого помещения этажей 5 этаж

Имя собственника

Ербягин В.А.

Идентификационный номер

Идентификационный номер

Идентификационный номер

Идентификационный номер

Идентификационный номер

Идентификационный номер

Идентификационный номер

Идентификационный номер

Идентификационный номер

Идентификационный номер

Идентификационный номер

Идентификационный номер

Идентификационный номер

Идентификационный номер

Идентификационный номер

0,5

1,5

0,5

1,2

24

-15

Идентификационный номер

В.А. Ербягин  
Анн Козурова

Общество с ограниченной ответственностью

ООО УК «КоммунаРесурс»

Юридический адрес: 350000, г. Черногорск, пр-кт Космонавтов 24

Телефон: 89235828359@yandex.ru

Акт

05.02.14

№

г. Черногорск, ул. Каменного 25 кв. 34 подъезд

г. Черногорск, ул. Каменного 25 кв. 34 подъезд

г. Черногорск, ул. Каменного 25 кв. 34 подъезд

г. Черногорск, ул. Каменного 25 кв. 34 подъезд

Тересаваева Г.В.

г. Черногорск, ул. Каменного 25 кв. 34 подъезд

г. Черногорск, ул. Каменного 25 кв. 34 подъезд

г. Черногорск, ул. Каменного 25 кв. 34 подъезд

г. Черногорск, ул. Каменного 25 кв. 34 подъезд

г. Черногорск, ул. Каменного 25 кв. 34 подъезд

г. Черногорск, ул. Каменного 25 кв. 34 подъезд

г. Черногорск, ул. Каменного 25 кв. 34 подъезд

г. Черногорск, ул. Каменного 25 кв. 34 подъезд

г. Черногорск, ул. Каменного 25 кв. 34 подъезд

г. Черногорск, ул. Каменного 25 кв. 34 подъезд

г. Черногорск, ул. Каменного 25 кв. 34 подъезд

г. Черногорск, ул. Каменного 25 кв. 34 подъезд

г. Черногорск, ул. Каменного 25 кв. 34 подъезд

г. Черногорск, ул. Каменного 25 кв. 34 подъезд

г. Черногорск, ул. Каменного 25 кв. 34 подъезд

г. Черногорск, ул. Каменного 25 кв. 34 подъезд

г. Черногорск, ул. Каменного 25 кв. 34 подъезд

г. Черногорск, ул. Каменного 25 кв. 34 подъезд

г. Черногорск, ул. Каменного 25 кв. 34 подъезд

г. Черногорск, ул. Каменного 25 кв. 34 подъезд

г. Черногорск, ул. Каменного 25 кв. 34 подъезд

г. Черногорск, ул. Каменного 25 кв. 34 подъезд

г. Черногорск, ул. Каменного 25 кв. 34 подъезд

г. Черногорск, ул. Каменного 25 кв. 34 подъезд

г. Черногорск, ул. Каменного 25 кв. 34 подъезд

г. Черногорск, ул. Каменного 25 кв. 34 подъезд

24 - 15

г. Черногорск, ул. Каменного 25 кв. 34 подъезд  
г. Черногорск, ул. Каменного 25 кв. 34 подъезд



## 000 YK 1000000-0000000

2025 RELEASE UNDER E.O. 14176

4415

05 02 4

072-3272000

798-799

Адрес: 440000, Самарская обл., Черноголов. ул. Лавинкина 25 кв. 33 подъезд \_\_\_\_\_

1754-1757-1758 1759-1760 1761-1762 1763-1764 1765-1766 1767-1768 1769-1770

Downloaded At: 11:52 11 September 2009

15. 2000年12月1日

Горбачевская ОА

[illegible]

✓ Done ✓

Труфанова О.А.

Оренбургская ЕВ

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Акт № 05 02 102 4

г. Черногорск

АКТ №

Проверки состояния вентиляционных систем

05 02 102 4

г. Черногорск

г. Черногорск

г. Черногорск ул. Коминтерна 25 кв. 31 подъезд

г. Черногорск, этаж жилого помещения: этаж 5, этаж

г. Черногорск

Аммонова АТ

г. Черногорск

Вентиляционная система		Вентиляционная система		Вентиляционная система	Вентиляционная система	Вентиляционная система
При закрытой ставне	При открытой ставне	При закрытой ставне	При открытой ставне			
2,3	1,5					
2,8	1,0			24	-15	

г. Черногорск

Аммонова АТ

г. Черногорск

Среду Вуцкова ЕВ

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

06 02.4

г. Черногорск

г. Черногорск

ул. Черногорск-ул.

Жилищника 23 кв. 35

подъезд

этаж

Бахер В.И.

г. Черногорск

Скорость воздуха на входе в  
комнату, м/с

Скорость воздуха на выходе из  
комнаты, м/с

Скорость  
воздуха  
внутри  
помещения,  
м/с

Скорость воздуха,  
м/с

Температура

При открытой  
створке

При открытой  
створке

При  
закрытой  
створке

При  
открытой  
створке

0,9

1,2

1,2

1,6

24 - 13

Бахер В.И.

В.И. Бахер В.И.

## АКТ №

Проверки состояния внутренней системы вентиляции

06.02.2014

г. Москва

Исполнитель:

Адрес: г. Москва, пер. Новослободский, д. 13, кв. 43, подъезд

Объект: ООО "Сбербанк России", филиал "Сбербанк России", г. Москва

Инициатор: Е.В.

Исполнитель:

г. Москва

г. Москва

г. Москва

Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Скорость воздуха на выходе вент.канал, м/с		Температура воздуха внутри помещения t	Температура воздуха t	Примечание
При открытой створке	При закрытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
0,15	1,0					
0,4	1,0			24	-13	принуд принуд

С/О: Вентиляция помещений, выполненная по проекту, соответствует требованиям внутренней системы вентиляции.

Исполнитель

Инициатор: Е.В.

Исполнитель

Инициатор: Е.В.

2007 年第 2 期 第 2 卷 第 2 期 总第 4 期

1

© 1999 Blackwell Science Ltd

Кремниша 23 кв. 30 поды

Zaxapote 0A

мр Захарова ДА

От Рыжкова Е.

89235828359@vander

◎ 中国书画函授大学肇庆分校 ◎

25-13

от Курнева Е.В.

Общество с ограниченной ответственностью

ООО «ЧЕРНОГОРСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) \_\_\_\_\_

ОГРН/ОГРНИП \_\_\_\_\_

АКТ № \_\_\_\_\_

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

06.02.14

г. Черногоorsk

Имя-фамилия \_\_\_\_\_

адрес: г. Черногоorsk, ул. Калинина 13 кв. 38 подъезд \_\_\_\_\_

этажность дома: \_\_\_\_\_ этаж жилого помещения: \_\_\_\_\_ этаж: \_\_\_\_\_

Служба: \_\_\_\_\_

Муравлева С.А.

Имя-фамилия \_\_\_\_\_

показатели скорости воздуха в м/сек. (м/ч)		показатели скорости воздуха в м/сек. (м/ч)		направление движения воздуха	направление движения воздуха	замечания
При открытой дверке	При закрытой дверке	При закрытой дверке	При открытой дверке	в помещении	в подвале	
0,5	1,0					
0,6	1,1			24	-13	

Имя-фамилия \_\_\_\_\_

Муравлева С.А.

Васильева С.В.

### Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

[illegible]

ул. К. Я. Силиванова д. 9 кв. 18 подъезд

1750-1751 г.г. в здании помещения этажей 5 этаж.

Шмарова Т.Т.

✓ Stich

Monasterio In. J

*[Signature]*

Кузнецов Ем.



# АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

06.02.4

Исполнитель

г. Черногорск, ул. Касаткина 23 кв. 16 подъезд

Абдушарова А.Р.

Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м³/ч		Температ. Воздуха внутри помещения,	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
0,5	0,9			25	-13	
0,6	0,9					

Подпись и печать лиц, присутствовавших при проведении работ

Акт Абдушарова А.Р.

Ср. Визурнива Е.В.

АКТ №

ПРОБЕДЫ ВОЗДУШНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ВОЗДУШНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

06 02 4

15.05.2018

Имя:

Каминина В. 14

Мамкина Т. 10

ПРИКАЗЫВАЮЩИЙ

ПРИКАЗЫВАЮЩИЙ

ТЕХНИК

ТЕХНИК

ТЕХНИК

ПРИКАЗЫВАЮЩИЙ

ПРИКАЗЫВАЮЩИЙ

ПРИКАЗЫВАЮЩИЙ

ПРИКАЗЫВАЮЩИЙ

ПРИКАЗЫВАЮЩИЙ

0,8 1,1

0,9 1,2

25 -13

ПРИКАЗЫВАЮЩИЙ

✓

Мамкина Т. 10

Р. 10

Мамкина Т. 10

Р. 10

Общество с ограниченной ответственностью  
УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г.Черногорск, пр-т.Космонавтов, 24Г.  
Эл.почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

г. Черногорск

г. города: \_\_\_\_\_  
с жилого помещения: г.Черногорск ул. Ленина д. 23 кв. 13 подъезд \_\_\_\_\_  
ность дома, этаж жилого помещения: этажей 5.этаж \_\_\_\_\_  
ые собственника помещения (ФИО): Чума КД \_\_\_\_\_  
фон собственника: \_\_\_\_\_  
вание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2013г. №410 (ред.от 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению  
ясности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	0,6	1,0			25	-13	
ванная	0,8	1,1					
туалет							
совмещенный санузел							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Чума КД  
2. Кучков СВ  
3. \_\_\_\_\_

Тел.: 85535874, факс: 855358283592, e-mail: yandex.ru

06 02 4

100

№ \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

DOI: 10.1002/eqe.2248

Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Inc.

1.  $\mathbb{R}^n$  is a vector space over  $\mathbb{R}$  with the usual addition and scalar multiplication.

2008年12月15日

Figure 2. Effect of  $\text{Ca}^{2+}$  on the release of  $^{45}\text{Ca}$  from the  $\text{Ca}^{2+}$ -loaded vesicles.

0,5

0,9

0,7

41

24 -13

Бунравов В.С.  
Генер. Бунравов В.С.



OCC - 0-0000-0000

[illegible]

г. Черногорск УЛ. Касимина в 2 подъезд

Гуринцева Ю. А.

26-13

Ср Рукрива Е.В.

## АКТ

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

06.02.2014

г. Черногоorsk

г. Черногоorsk

г. Черногоorsk ул. Каминная 13 кв. 1 подъездг. Черногоorsk ул. Каминная 13 кв. 1 подъездг. Черногоorsk ул. Каминная 13 кв. 1 подъезд

Романова Р.К.

г. Черногоorsk ул. Каминная 13 кв. 1 подъездг. Черногоorsk ул. Каминная 13 кв. 1 подъезд

Состояние на входе в квартиру		Состояние на выходе из квартиры		Вентилятор	Вентилятор	Примечание
При закрытой ставне	При открытой ставне	При закрытой ставне	При открытой ставне	Вентилятор	Вентилятор	
0,8	1,0					примечание
0,9	0,9			15	13	

Романова Р.К.

Сергей Витальевич

Doc. 9021868794-107264

2

06 02 4

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

$$V_{\text{eff}} = \frac{1}{2} \frac{V_0}{\sqrt{1 + \frac{V_0^2}{c^2}}} \quad \text{при } \frac{V_0}{c} \ll 1, \quad \text{при } \frac{V_0}{c} \sim 1, \quad \text{при } \frac{V_0}{c} \gg 1.$$

Кассовая ЛЗ <sub>кв.</sub> 43

подъезд

Copyright © 2006 John Wiley & Sons, Ltd.

Куделькин А.И.

0000-0001-9351-2445

0142-2464/97/0004-0000\$05.00/0

[illegible]

*A*

Брну

Кудрявский Н. И.  
Климова Е. А.



АКТ №

Проверки состояния вентиляционной системы

13 02 2014

№ 100-100000

Имя Фамилия

Объект проверки: Комната 8<sup>в</sup> кв. 57 подъезд

Полное наименование помещения: Жилое

Менеджер И.В.

	Температура воздуха в помещении (°С)		Температура воздуха в подвале (°С)		Влажность воздуха (%)	Средняя температура воздуха в помещении (°С)	Средняя температура воздуха в подвале (°С)	Примечание
	Вентилятор	Вентилятор	Вентилятор	Вентилятор				
Температура	0,9	1,0						
Влажность	0,7	0,9				25	-14	

Имя Фамилия

Менеджер И.В.  
Курдюков С.В.

13 02

Итого:

Общество с ограниченной ответственностью

Космонов 86

КВ

54

ООО «СЗ»

Устав

Устав

Полетов НН

Устав

0,8 1,0

0,5 0,9

25 - 14

Итого

Полетов НН

Ер

Курова ЕВ

Общество с ограниченной ответственностью

ООО "С.П.С.А."

Идентификационный номер налогоплательщика

7707083893

13.02.14

40-05/0014

Квитанция

Получено от ООО "С.П.С.А." денежных средств в размере 49 000 руб. 00 коп. Подпись

Получатель денежных средств (полное наименование организации)

Должность (подпись)

Зарва Н.Н.

Входящий №	Входящий №	Входящий №	Входящий №
13.02.14	13.02.14	13.02.14	13.02.14
0,5	1,0		
0,5	1,1	24	14

ЗМ

Зарва Н.Н.

Г. Рыжков Е.В.

Број: 13/02/4

ART 13

Проверка поднелих докумената

13 02 4

Компанија 86 47

Искрива СБ

1,3 1,6  
1,0 1,1

24 - 14

сиром-

Искрива СБ  
Ор Ризикова СБ

13 02 4

Космонавтов 8<sup>б</sup> 50

Трунников Н. Е.

0,5 0,8  
0,5 1,0

25 - 14

Трунников

Трунников Н. Е.  
Трунников Е. В.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

13.02.2014

г. Черногоorsk

Регистрационный №

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов 86 кв. 46 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника:

Кашов Б.Н.

Телефон собственника

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05. 2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал м/с, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал м³/ч		Температура воздуха внутри помещения	Температура воздуха с улицы	Примечание
	При открытом створчат	При закрытом створчат	При закрытом створчат	При открытом створчат			
Кухня	2,1	1,8					
Ванная	1,6	1,1			25	-14	
Туалет							
Совместный санузел							

Ф.И.О. и подпись, присутствующий при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

✓

Кашов Б.Н.

2.

✓

Владкина Е.В.

1.

Общество с ограниченной ответственностью  
\* ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

13.02.2014

г. Черногоorsk

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk, ул. Космонавтов 24 кв. 42 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника:

Тавринова А.М.

Телефон собственника

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05. 2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Пункт	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал м <sup>3</sup> /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,5	1,8			25	-14	
Ванная	1,0	1,1					
Туалет							
Совместный С/У							

Подпись представителя управляющей организации: \_\_\_\_\_

Тавр. Тавринова А.М.  
Евг. Журинов Е.В.

Общество с ограниченной ответственностью  
«ООО УК «Коммунальщик»»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

13.02.2024

г. Черногоorsk

Район города \_\_\_\_\_

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов 24 кв. 38 подъезд \_\_\_\_\_

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж \_\_\_\_\_

Данные собственника \_\_\_\_\_

Требунцев А.Т.

Телефон собственника \_\_\_\_\_

Согласно Техническому заданию, утвержденному Техническим Комитетом (Фот. 14.01.2023) № 410 от 15.04.2014г. и в целях обеспечения безопасности при эксплуатации и обслуживании внутриквартирного вентиляционного оборудования:

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м <sup>3</sup> /ч		Температура воздуха внутри помещения, С	наружная температура воздуха С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,8	0,9			25	-14	
Ванная	0,8	1,0					
Туалет							
Совместный С/У							

Ф.И.О. и подпись, присутствующая при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Требунцев А.Т.  
2. Жукова Е.В.  
3.



Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

13.02.2024

г. Черногоorsk

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов 8<sup>б</sup> кв. 36 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Имя собственника

Букатова Н.А.

Телефон собственника

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м <sup>3</sup> /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,9	1,1			24	-14	
Ванная	1,0	1,1					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

1



Букатова Н.А.

2

Сергей Александрович

3

Общество с ограниченной ответственностью  
«ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

13.01.2024

г. Черногоorsk

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk, УЛ. Космонавтов 8<sup>в</sup> кв. 33 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника

Родовикова НТ

Адрес собственника

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05. 2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1.0	1.2					
Ванная	0.5	1.0			25	-14	
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Родовикова НТ

2. Ефимов Александр Сергеевич

3.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногорск: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

13.02.2024

г. Черногорск

Факт-требования

Адрес жилого помещения: г. Черногорск, ул. Космонавтов 6 кв. 28 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника:

Нерисенко Н.С.

Телефон собственника

Цели проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05. 2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м <sup>3</sup> /ч		Температ. Воздуха внутри помещения	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1.0	1.1					
Ванная	0.8	1.0			25	-14	
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавшие при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1

2

3

Нерисенко Н.С.  
Куряков Е.В.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

13.02.2014

г. Черногоorsk

Район: Черногоorsk

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов 8<sup>б</sup> кв. 24 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж



Данные собственника:

Телефон собственника:

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05. 2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения	Наружнаятемперат. Воздуха,С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,6	0,9			25	-14	
Спальня	0,8	1,0					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавшие при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

1.  МIRONOV O.B.  
2.  МIRONOV O.B.  
3.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

13.02.2014

г. Черногоorsk

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Коммунистическая 8<sup>Б</sup> кв. 25 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника:

Антощенко 34

Телефон собственника:

Цели проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал м/с		Скорость воздуха на выходе вент. канал м/с		Температ. Воздуха внутри помещения, °C	наружная температур. Воздуха, °C	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	при закрытой створке	при открытой створке			
Кухня	0,7	1,0			25	-14	
Ванная	0,6	1,1					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подпись представителя УК (подпись) \_\_\_\_\_

Син

Антощенко 34  
Суркова Е.В.

Общество с ограниченной ответственностью  
«ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

13.02.2024

г. Черногоorsk

Район города \_\_\_\_\_

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов 86 кв. 24 подъезд \_\_\_\_\_

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж \_\_\_\_\_

Данные собственника: \_\_\_\_\_

Сергейченко Т.В.

Телефон собственника: \_\_\_\_\_

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003 № 410 (ред. от 15.04.2014 г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, л/с		Температура воздуха внутри помещения, °C	Наружная температура воздуха, °C	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,8	1,0			25	-14	
Спальня	1,1	1,1					
Туалет							
Совместный санузел							

Ф.И.О. и подпись представителя, осуществляющего проверку состояния внутриквартирной вентиляции

1

Сергей

Сергейченко Т.В.

2

3

Ср

Хиурчиева Е.В.

Общество с ограниченной ответственностью  
«ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

13.02.2014

г. Черногоorsk

№ докум. 000000

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов 26 кв. 19 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника:

Телефон собственника:

Регистр И.И.

Составлен в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.06.2008 № 430/н-д от 18.04.2012 г. № 430/н-д  
Составлен в соответствии с постановлением при использовании

Наименование объекта	Состояние системы вентиляции		Состояние системы отопления		Состояние системы отопления С:	Состояние системы отопления С:	Состояние системы отопления С:
	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке			
Кухня	0,7	0,8					
Ванная	1,3	1,4			24	-14	
Туалет							
Совместный С/У							

Этот документ является частью документа, который находится в архиве ООО УК «Коммунальщик»

✓

Регистр И.И.

Ср

Курнев Е.В.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальник»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г

Эл. Почта: 89235828359@yandex.ru

Телефон: 8 (907) 707-07-07

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

13.02.2024

г. Черногоorsk

Район: город

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Коммунальнов кв. 18 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Зачинщик собственник

Гурьев ВТ

Получен собственник

Согласно Техническому заданию (ТЗ) на выполнение работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции, утвержденному 15.04.2024 г. № 1/2-К/2024, в соответствии с требованиями к содержанию жилищного фонда, утвержденными органами местного самоуправления.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м³/ч		Температура воздуха внутри помещения, °C	Наружная температура воздуха, °C	Примечания
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,6	0,9			24	-14	
Ванная	0,6	1,0					
Туалет							
Совместный С/У							

ВНУТРИквартирная вентиляция: проверка работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

✓ Гурьев ВТ

Гурьев ВТ



Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158 г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

13.02.2024

г. Черногоorsk

Район: Черногоorsk

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов 86 кв. 16 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения, этаж д. этажа

Данные об объекте

Данные об объекте

Курсанова Т.М.

Данный акт проверки составлен согласно Постановления Правительства РФ от 24.05.2013г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,8	1,0					
Ванная	0,8	0,9			25	-14	
Туалет							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции

1. Курсанова Т.М.  
2.   
3.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногорск, пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

«13» 02 2024.

г. Черногорск

№ докум. 1000028

Адрес: Жилое помещение / г. Черногорск, ул. Космонавтов № 10 подъезд

Этаж: 2-й этаж жилого помещения, этаж № 2, этаж

Экземпляр 1 (общий)

Тришнер Ю.В.

№ докум. 1000028-инв.

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05. 2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,9	1,0					
Спальня	0,6	0,9			25	-14	
Ванная							
Совместный С							

ФИО и подпись, удостоверяющая при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

1. *Тришнер Ю.В.* *Тришнер Ю.В.*  
2. *Среду Вадимов С.В.*  
3.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногорск: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

В. 02.11.2017

г. Черногорск

№ документа

г. Черногорск ул. Космонавтов 24г кв. 12 подъезд

Идентификатор дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника:

Гарунова ВД

Телефон собственника

Основание проверки: постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м <sup>3</sup> /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, °С	Наружная температур. Воздуха, °С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,6	1,0					
Ванная	0,7	1,1			25	-14	
Туалет							
Спальня							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Вил - Гарунова ВД.  
2. С. Вилунова СВ.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

13.02.11

г. Черногоorsk

Факт проверки

Адрес: г. Черногоorsk, ул. Космонавтов 8<sup>б</sup>, кв. 9, подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Имя собственника:

Толстова Е.И.

Класс собственника

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Состояние	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м <sup>3</sup> /ч		Температ. Воздуха внутри помещения	Наружная температур. Воздуха С	Примечание
	При закрытой двери	При открытой двери	При закрытой двери	При открытой двери			
Температура	0,8	1,1					принуд.
Скорость	0,7	0,9			25	-14	
Техмет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

Олеся Толстова Е.И.  
Олеся Журинская Е.И.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

13.02.2024

г. Черногоorsk

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов 86 кв. 6 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника:

Молчанова Т.В.

Полное наименование:

Составлен в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.06.2009 № 410 (ред. от 15.04.2014) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Давление воздуха на входе в вент. канал, Па		Разность давлений на входе в вент. канал, Па		Температура воздуха внутри помещения, С	Температура воздуха в вент. канале, С	Примечание
	При закрытой ставорке	При открытой ставорке	При закрытой ставорке	При открытой ставорке			
Кухня	0,4	0,9			25	-14	
Ванная	1,4	1,5					
Туалет							
Спальня (С/У)							

Выполнено в соответствии с требованиями к работе по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

1. *Молчанова Т.В.*  
2. *Сидорова Е.В.*  
3.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

13.02.2024 г.

г. Черногоorsk

Район: город

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов 8<sup>б</sup> кв. 5 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника:

Масиенко Н.Р.

Адрес собственника:

Согласно проверке согласно Постановления Правительства РФ № 415 от 15.04.2014г. «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,4	1,6			25	-14	
Ванная	1,0	1,1					
Туалет							

ФИО и подписи, присутствующих при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Масиенко Н.Р.  
2. Масиенко Н.Р.  
3. Масиенко Н.Р.

Общество с ограниченной ответственностью  
«ООО УК «Коммунальщик»»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

19.02.2014

г. Черногоorsk

Район (улицы) \_\_\_\_\_

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов 24г, 4 подъезд \_\_\_\_\_

Этажность дома: этаж жилого помещения: этажей 5, этаж \_\_\_\_\_

Данные собственника \_\_\_\_\_

Муромовская Т.Н.

Данные представителя \_\_\_\_\_

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,9	1,0			24	-14	
Ванная	0,6	0,9					
Туалет							
Спальня							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Муромовская Т.Н. ✓ И.И.  
2. О. Муромовская  
3.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_ г.

г. Черногоorsk

Район города \_\_\_\_\_

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов № 4 кв. 87 подъезд \_\_\_\_\_

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж \_\_\_\_\_

Данные собственника: \_\_\_\_\_

Телефон собственника: \_\_\_\_\_

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,2	1,3			25	- 4	
Ванная	0,5	0,9					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_



Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158. Г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

12.02.2024

г. Черногоorsk

Район: г. Черногоorsk

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Коммунальщикова кв. 83 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника:

Меньшиков В.А.

Телефон собственника:

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05. 2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,8	0,9			25	-4	
Ванная	0,5	0,9					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Меньшиков В.А.  
2. Жукова Е.В.  
3.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

12.02.2014

г. Черногоorsk

Район города \_\_\_\_\_

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов 10<sup>9</sup> кв. 84 подъезд \_\_\_\_\_

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж \_\_\_\_\_

Данные собственника: Дмитриева В.И.

Телефон собственника: \_\_\_\_\_

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05. 2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,7	2,1					
Ванная	0,9	1,1			25	-4	
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавшие при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

1. См. Дмитриева В.И.  
2. См. Дмитриева В.И.  
3. \_\_\_\_\_

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158. г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

12.02.2014

г. Черногоorsk

Район: 100004

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk, ул. Космонавтов № 24, кв. 82 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника:

Мухомов ПН

Телефон собственника:

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения,	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	2.0	4.1					
Ванная	2.0	2.2			25	-4	
Туалет							
Совместный санузел							

ФИО и подписи присутствующих при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

1. Мухомов ПН  
2. Мухомов ПН  
3. Сергеев В.В.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

12.02.2014

г. Черногоorsk

Район гор. СД

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов кв. 80 подъезд       

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж       

Данные собственника: Саргучинна И.Б.

Телефон собственника:       

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Таблица	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м³/ч		Температ. Воздуха вентр. помещения, °C	Надужмательство: Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,5	0,9			25	-4	
Ванная	0,5	0,8					
Туалет							
Общественный С/У							

ФИО и подпись, удостоверяющая при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

1. Саргучинна И.Б.

2. Васильев В.В.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

12.01.2024

г. Черногоorsk

Район города \_\_\_\_\_

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов 24 кв. 76 подъезд \_\_\_\_\_

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж \_\_\_\_\_

Данные собственника: \_\_\_\_\_

Бучкина ВВ

Телефон собственника \_\_\_\_\_

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость потока воздуха в вент.канале, м/с		Расход воздуха в вент.канале, м³/ч		Температура воздуха внутри помещения	Температура воздуха в вент.канале	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,3	1,1			25	-4	
Ванная	0,8	1,1					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подпись представителя при проведении работ \_\_\_\_\_

Бучкина ВВ

Бучкина ВВ

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158. г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

12.02.2014

г. Черногоorsk

Район города \_\_\_\_\_

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов 10а кв. 73 подъезд \_\_\_\_\_

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж \_\_\_\_\_

Данные собственника: Илюхин И.И.

Телефон собственника: \_\_\_\_\_

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на выходе вент. канала, м³/ч		Температура воздуха внутри помещения, °C	наружного воздуха, °C	Примечание
	При закрытой ставке	При открытой ставке	При закрытой ставке	При открытой ставке			
Кухня	0,8	1,0			25	-4	
Ванная	0,9	1,1					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подпись присутствующих при проведении работ: \_\_\_\_\_

Илюхин И.И.  
Евгень Александрович

Общество с ограниченной ответственностью  
«ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk, пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

12.02.2024

г. Черногоorsk

Район города \_\_\_\_\_

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов № 74 кв. 74 подъезд \_\_\_\_\_

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж \_\_\_\_\_

Данные собственника \_\_\_\_\_

Исмаева Т.Н.

Телефон собственника \_\_\_\_\_

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.06.2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м <sup>3</sup> /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Температ. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,8	1,0			24	-4	<u>принуд</u>
Ванная	0,9	1,1					
Туалет							
Совместный С/У							

Ф.И.О. и подпись, присутствовавшие при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Исмаева Т.Н.  
2. Свиридов С.В.  
3. \_\_\_\_\_

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

12.02.2017

г. Черногоorsk

Район города \_\_\_\_\_

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов кв. 69 подъезд \_\_\_\_\_

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж \_\_\_\_\_

Данные собственника: Косицкая Т.А.

Телефон собственника: \_\_\_\_\_

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,9	1,1			25	-7	
Ванная	0,8	1,0					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Косицкая Т.А.  
2. Вульф В.В.  
3. \_\_\_\_\_



Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногорск: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

12.02.2024

г. Черногорск

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Космонавтов 10 кв. 6Б подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника:

Чибанов О.А.

Телефон собственника

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, °C	Наружная температур. Воздуха, °C	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,5	1,8					
Ванная	1,0	1,1			25	-7	
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1.

2.

3.

Чибанов О.А.  
Сергеев Александр С.В.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногорск: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

12.02.2024г.

г. Черногорск

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногорск, ул. Космонавтов 24<sup>а</sup>, кв. 67, подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника:

Днедерицкий Ю С

Телефон собственника:

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05. 2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1.0	1.1					
Ванная	1.0	1.2			25	-4	
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

1

2

3

Днедерицкий Ю С  
Степанов Евгений Е

Общество с ограниченной ответственностью  
«ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

12.02.2017

г. Черногоorsk

Район города \_\_\_\_\_

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов 10<sup>а</sup> кв. 65 подъезд \_\_\_\_\_

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж \_\_\_\_\_

Данные собственника: Тимова Т.А.

Телефон собственника: \_\_\_\_\_

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м <sup>3</sup> /с		Температура воздуха внутри помещения	Разность температур воздуха, С	Примечания
	При закрытой ставке	При открытой ставке	При закрытой ставке	При открытой ставке			
Кухня	0,8	1,0			24	- 4	
Ванная	1,3	1,4					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подпись, присутствующая при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

1. Тимова Т.А.  
2. Тимова  
3. Журикова Е.В.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

12.02.2024

г. Черногоorsk

Район города \_\_\_\_\_

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов 10<sup>я</sup> кв. 64 подъезд \_\_\_\_\_

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж \_\_\_\_\_

Данные собственника: \_\_\_\_\_

Телефон собственника: \_\_\_\_\_

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м <sup>3</sup> /ч		Температура воздуха внутри помещения, С	Наружная температура воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,9	1,0			24	-4	
Ванная	1,0	1,1					
Туалет							
Совместный С/У							

ФПО и платник, поручившие проведение работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

1. Жуков Александр А.В.  
2. Жуков Евгений В.  
3. \_\_\_\_\_

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

12.02.2024

г. Черногоorsk

Район города \_\_\_\_\_

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов 60<sup>а</sup> кв. 63 подъезд \_\_\_\_\_

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж \_\_\_\_\_

Данные собственника \_\_\_\_\_

Телефон собственника \_\_\_\_\_

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м <sup>3</sup> /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,2	1,4			24	-4	
Ванная	1,5	1,8					
Туалет	1,2	1,5					
Совместный С/У							

ФИО и подпись присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

1. Белый Геннадий ВУ

2. Скученко Елена ВУ

3. \_\_\_\_\_

Общество с ограниченной ответственностью  
«ООО УК «Коммунальщик»»

Россия, 655158, г. Черногоorsk, пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

12.02.2024

г. Черногоorsk

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов 10<sup>а</sup> кв. 6/1 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника:

Телефон собственника:

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м <sup>3</sup> /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,6	1,0			24	- 4	принуд
Ванная	0,5	1,0					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1.

2.

3.

Рельдинская О.А.  
г.о.у. Давыдова Е.А.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногорск: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

12.02.2021

г. Черногорск

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Космонавтов 10<sup>а</sup> кв. 59 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника

Ивановкина И. А.

Телефон собственника

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м <sup>3</sup> /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,6	1,0					
Ванная	0,5	1,0			24	-4	
Туалет							
Спальная С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. ✓ Иванова И. А.  
2. Иванова И. А.  
3. Иванова И. А.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногорск: пр-кт Космонавтов 24г

Эл. Почта 89235828359@yandex.ru

Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

12.02.2024

г. Черногорск

Район города \_\_\_\_\_

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Космонавтов 10<sup>а</sup> кв. 57 подъезда \_\_\_\_\_

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж \_\_\_\_\_

Данные собственника: \_\_\_\_\_

Терматов ВВ

Телефон собственника: \_\_\_\_\_

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м <sup>3</sup> /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,8	1,0					
Ванная	1,0	1,1			24	- 7	
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подпись, присутствующая при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Терматов ВВ  
2. Срну Вильямов ЕВ  
3. \_\_\_\_\_



Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

12.02.2024

г. Черногоorsk

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов 10<sup>а</sup> кв. 53 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника:

Ташморова Е. А.

Телефон собственника:

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05. 2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,9	1,0					
Ванная	1,0	1,2			24	-4	
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Ташморова Е. А.  
2. Овечко Александр ЕВ  
3.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

12.02.2021

г. Черногоorsk

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов № 24 кв. 54 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника:

Телефон собственника

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м <sup>3</sup> /ч		Температ. Воздуха внутри помещения	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,0	1,1			24	-4	
Спальня	0,8	0,9					
Туалет							
Совместный санузел							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

1.

2.

3.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

12.02.2024

г. Черногоorsk

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов 10<sup>кв.</sup> 52 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника:

Тригорцев А.В.

Телефон собственника:

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05. 2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «С мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температура воздуха внутри помещения	Наружная температура воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,6	1,2			24	-7	
Ванная	0,6	1,4					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Тригорцев А.В.  
2. Тригорцев А.В.  
3. Тригорцев А.В.

3

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г

Эл. Почта 89235828359@yandex.ru

Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

12.02.2024

г. Черногоorsk

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Коммунальщик 10 кв. 49 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника:

Телефон собственника:

Основания проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,2	1,2					
Ванная	1,2	1,4			24	-4	
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. *Иванов И.И.*  
2. *Петров П.П.*  
3. *Сидоров С.С.*

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г

Эл. Почта 89235828359@yandex.ru

Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

12.02.2024

г. Черногоorsk

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул.

Космонавтов № 44 кв.

подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника

Смирнов СВ

Телефон собственника:

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,1	1,2					
Ванная	0,6	1,4			24	-7	
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавшие при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Смирнов СВ  
2. Вуринов СВ

Общество с ограниченной ответственностью  
\* ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

12.02.2024

г. Черногоorsk

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов 10<sup>а</sup> кв. 38 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника

Исидорова А.И.

Телефон собственника:

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05. 2003г. № 410 (ред. От 15.04 2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м <sup>3</sup> /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,1	1,2			24	-4	
Ванная	0,6	1,4					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Исидорова А.И.  
2.  
3. Исидорова Е.В.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158. Г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

12.02.2024

г. Черногоorsk

Регистрация

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов 10<sup>кв.</sup> 32 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника: Моконев А.П.

Телефон собственника:

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с	Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,1	1,2	24	-7	
Ванная	0,7	0,8			
Туалет					
Совместный С/У					

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Моконев А.П.  
2. Ефимов В.В.  
3.



Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногорск: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

12.08.19

г. Черногорск

Квартал №

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Коммунальщик № 29 кв. 29 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника: Таргасова М.О.

Телефон собственника:

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м <sup>3</sup> /ч		Температ. Воздуха внутри помещения	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,6	1,0			24	-7	
Ванная	0,6	1,1					
Туалет							
Совместный С/у							

ФИО и подпись, присутствующая при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Таргасова М.О.  
2. Сергеев Александр Е.  
3.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

12.02.14

г. Черногоorsk

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов 10<sup>а</sup> кв. 28 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника:

Ветеро ЕА

Телефон собственника:

Основания проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м³/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, °C	Наружная температура Воздуха, °C	Примечания
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,0	1,2			25	-4	
Ванная	0,8	1,1					
Туалет							
Совместный санузел							

Фирма и модели, конструкции, при проведении работ, состояние системы встраиваемой вентиляции

1

Ветеро ЕА

2

Ефимов ЕВ

3

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158. Г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

12.02.2024

г. Черногоorsk

Район города \_\_\_\_\_

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Коммунальщик № 109 кв. 15 подъезд \_\_\_\_\_

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж \_\_\_\_\_

Данные собственника: \_\_\_\_\_

Ж. Тегель Ю.В.

Телефон собственника: \_\_\_\_\_

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3		Температура воздуха внутри помещения, С	Наружная температура воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,5	0,9			24	-7	
Ванная	0,6	1,0					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подпись, удостоверяющие при проведении работ на территории многоквартирного дома

1. Ж. Тегель Ю.В.  
2. Журикова Е.В.  
3. \_\_\_\_\_

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

г. Тл. 04 2014

г. Черногоorsk

Район города \_\_\_\_\_

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов 10<sup>9</sup> кв. 16 подъезд \_\_\_\_\_

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж \_\_\_\_\_

Данные собственника: Богданова А.А.

Телефон собственника: \_\_\_\_\_

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05. 2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м <sup>3</sup> /ч		Температ. Воздуха внутри помещения,	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,5	0,9			24	-7	
Ванная	0,5	1,0					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Богданова А.А.  
2. Богданова Е.В.  
3. \_\_\_\_\_

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158. Г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г

Эл. Почта 89235828359@yandex.ru

Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

12.02.2014

г. Черногоorsk

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов № 10 кв. 14 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника:

Митин А.С.

Телефон собственника:

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,7	1,0			24	-7	
Ванная	0,9	1,1					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Митин А.С.  
2. Ефимов В.В.  
3.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158. Г. Черногорск: пр-кт Космонавтов 24г

Эл. Почта 89235828359@yandex.ru

Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

11.02.2023

г. Черногорск

Район города \_\_\_\_\_

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Космонавтов 10 кв. 3 подъезд \_\_\_\_\_

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж \_\_\_\_\_

Данные собственника: \_\_\_\_\_

Шенникова ВВ

Телефон собственника: \_\_\_\_\_

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05. 2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, °С	Наружная температур. Воздуха, °С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,15	0,9			25	-4	
Ванная	0,8	1,0					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. \_\_\_\_\_

Шенникова ВВ

2. \_\_\_\_\_

Дурунова ЕВ

3. \_\_\_\_\_

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

№ 02 302 4

г. Черногоorsk

Район: 000000

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов 10<sup>9</sup> кв. 1 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника: Ишимова ИИ

Телефон собственника:

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05. 2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м <sup>3</sup> /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,6	0,9			25	-7,	принуд
Ванная	0,8	1,0					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении проверки состояния внутриквартирной вентиляции

1. Ишимова ИИ  
2. Журикова СВ  
3.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158. г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

18.02.2021 г.

г. Черногоorsk

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов 10 кв. 1 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника:

Бришнина ИА

Телефон собственника:

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,6	0,9			26	-4	
Ванная	0,8	1,1					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подпись, присутствующая при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

Бришнина ИА

1

2

3



Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

№ 02 2024

г. Черногоorsk

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов № 10 кв. 6 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника: Михайлова В.П.

Телефон собственника

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,2	1,4			26	-7	
Ванная	1,2	1,3					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Михайлова В.П.  
2. Висурниев С.В.  
3.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

12.05.2024

г. Черногоorsk

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Коммунальщик 10<sup>кв.</sup> 13 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника:

Дубинин А.Н.

Телефон собственника:

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м <sup>3</sup> /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,5	0,9			25	-7	применяется
Ванная	0,7	0,9					
Туалет							
Совмещенный санузел							

ФИО и подписи, присутствовавшие при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

1.

Дубинин А.Н.

2.

С.В. Витурова

3.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногорск: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

12.02.2024

г. Черногорск

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Космонавтов кв. 15 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника:

Кирилов В.С.

Телефон собственника:

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05. 2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м <sup>3</sup> /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,5	0,9			26	-7	
Ванная	0,5	0,9					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подпись, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Кирилов В.С.  
2. Кирилов В.С.  
3.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г

Эл. Почта 89235828359@yandex.ru

Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

12.02.2024

г. Черногоorsk

Район: \_\_\_\_\_

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Коммунальщик 9 кв. 4 подъезд \_\_\_\_\_

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж \_\_\_\_\_

Данные собственника: Криворосова Л.П.

Телефон собственника: \_\_\_\_\_

Создание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,6	0,9			15	-7	
Ванная	0,5	0,9					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подпись, присутствовавшая при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

Криворосова Л.П.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ориг. Визитов

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

12.02.2014

г. Черногоorsk

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов 10<sup>9</sup> кв. 9 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника: Шарникова Л. А.

Телефон собственника

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05. 2003г. № 410 (ред. От 15.04 2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал м <sup>3</sup> /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,6	0,9			26	- 7	
Ванная	0,6	1,0					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Шарникова Л. А.  
2.  
3. Журнева В. В.

Общество с ограниченной ответственностью  
«ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158 г. Черногоorsk, пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

13.01.2024

г. Черногоorsk

Район города

Адрес жилого помещения: Черногоorsk ул. Космонавтов 20<sup>я</sup> кв. 51 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Лица, имеющие право собственности

Лица, имеющие право собственности

Иванов К.М.

Согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Параметры	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м <sup>3</sup> /ч		Температура воздуха внутри помещения, °С	Наружная температура воздуха, °С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Скорость	1,0				25	-30	
Расход	0,4						
Температура							
Средняя температура							

ФИО и подпись, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

Иванов К.М.  
Иванова Е.В.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК « Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногорск: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

13.01.2024

г. Черногорск

Район города \_\_\_\_\_

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Коммунальщик 20<sup>я</sup> кв. 22 подъезд \_\_\_\_\_

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж \_\_\_\_\_

Данные собственника: \_\_\_\_\_

Личико АН

Телефон собственника \_\_\_\_\_

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Ванная	0,4	0,9			23,3	- 30	
Туалет	0,7	1,0					
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Личико АН  
2. Хмуров СЗ  
3. \_\_\_\_\_

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158. г. Черногорск: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

23.01.2014

г. Черногорск

Район города \_\_\_\_\_

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Космонавтов 20<sup>я</sup> кв. 26 подъезд \_\_\_\_\_

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж \_\_\_\_\_

Данные собственника: \_\_\_\_\_

Майдинов У.Р.

Телефон собственника: \_\_\_\_\_

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м <sup>3</sup> /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, °С	Наружная температур. Воздуха, °С	Примечание
	При закрытой ставле	При открытой ставле	При закрытой ставле	При открытой ставле			
Кухня	0,8	1,2			24.	-31	присутствует кризис
Ванная	0,7	1,0					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Майдинов У.Р.  
2. Анурьев Е.В.  
3. \_\_\_\_\_



Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

23.01.2024

г. Черногоorsk

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов 24<sup>а</sup> кв. 24 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника:

Шоппа В.С.

Паспорт собственника:

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05. 2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,0	1,3					
Ванная	1,8	1,9			26	-30	
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1

Шоппа В.С.

Шоппа В.С.

2

В.С.

В.С.

3

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

13.01.2024

г. Черногоorsk

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов кв. 29 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника:

Бригелев А.А.

Телефон собственника

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,3	1,4			+27	-31	Закрыто
Ванная	1,0	1,1					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

1.

2.

3.

Бригелев А.А.  
Курочкин Е.В.

Бригелев А.А.  
Курочкин Е.В.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

13.01.2024

г. Черногоorsk

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk УЛ. Космонавтов 10<sup>а</sup> кв. 31 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника:

Телефон собственника:

Согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1.0	1.4			29	-30	нет газа
Ванная	1.3	1.5					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подпись, присутствующая при проведении работ

1

2

3

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногорск: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

13.01.2014

г. Черногорск

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Космонавтов № кв. 33, подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника: Трещенин М.А.

Телефон собственника

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,8	1,1			29	-30	
Ванная	0,8	1,0					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подпись, присутствующая при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

1. Трещенин М.А.  
2. Журова С.В.  
3.

Общество с ограниченной ответственностью

ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158. г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г

Эл. Почта 89235828359@yandex.ru

Телефон: 6-10-70

## АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

23. 01. 2024.

г. Черногоorsk

Район города \_\_\_\_\_

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов 209 кв. 36 подъезд \_\_\_\_\_

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж \_\_\_\_\_

Данные собственника: Баландин Н.М.

Т.л. вое- собственника \_\_\_\_\_

Согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружнаятемперат. Воздуха,С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,2	1,4			28	-30	
Ванная	0,9	1,1					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Баландин Н.М.

2. Лурье С.В.

3. \_\_\_\_\_

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

23.01.2024

г. Черногоorsk

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов д. кв. 40 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника:

Лубина М.И.

Адрес-собственника:

Согласно Постановления Правительства РФ от 04.06.2018 № 410 «Об утверждении Правил безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал м³/ч		Температура воздуха в вент. помещении	Температура воздуха в	Примечание
	При входе в створку	При выходе из створки	При входе в створку	При выходе из створки			
Кухня	0,4	0,9					
Ванная	0,7	1,0			28	-30	
Туалет							
Совмещенный санузел							

Фирма, проводящая проверку, действующая на территории обслуживания системы внутриквартирной вентиляции

В.И.С.  
Ер

Лубина М.И.  
Климова Е.В.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk, пр-кт Космонавтов 24;

Эл. Почта 89235828359@yandex.ru

Телефон 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

23.01.2024

г. Черногоorsk

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов 24 кв. 45 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника

Тючков Д. В.

Код документа

Составление акта проверки согласно Постановления Правительства РФ от 14.06.2003 № 410 (ред. от 15.04.2014) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м <sup>3</sup> /ч		Температура воздуха внутри помещения, С	Наружная температура воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,6	0,9			24	-30°	
Ванная	0,8	1,0					
Туалет							

ООО «Коммунальщик» по результатам проведения работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

1. *Тючков Д. В.*  
2. *Тючкова Е. В.*  
3.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk, пр-кт Космонавтов 24г

Эл. Почта 89235828359@yandex.ru

Телефон 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

23 01 2019

г. Черногоorsk

Район города

Адрес жилого помещения» г. Черногоorsk ул. Коммунальщик кв. 17 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника: Власенко М.А.

Адрес собственника

Составление проверки согласно Постановления Правительства РФ от 14.09.2003 № 410 ред. от 15.04.2014г. «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вентиляцию м/с		Расход воздуха на входе в вентиляцию м³/ч		Температура воздуха в помещении °C	Температура воздуха в подвале °C	Примечание
	Диаметр стояка	Приток воздуха	Диаметр стояка	Приток воздуха			
Кухня	0,6	0,9			27 - 30°C		
Ванная	0,9	1,0					
Туалет							
Совместный С/У							

ФВД - паспорт, техническая документация при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

Власенко М.А.

Власенко М.А.  
Власенко Е.В.



Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158 г. Черногорск, пр-кт Космонавтов 24  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

« 23 » 01 2024 г.

г. Черногорск

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Космонавтов, 20А кв. 59 подъезд 3

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника: Урманкина Алла

Данные представителя:

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.12.2012 № 410, ред. от 15.04.2014г. «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м <sup>3</sup> /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	3,2	3,3					
Ванная	1,9	2,1			23,4	-29°C	
Туалет							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

1. Петрова ЕЮ от  
2. Урманкина Алла и Зина  
3.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногорск: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

13.01.14

г. Черногорск

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Космонавтов, 20А кв. 56 подъезд 3

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Лица, владеющие жилым помещением: Канзатова МВ

Лица, владеющие жилым помещением:

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м³/ч		Температура воздуха в помещении, °С	Температура наружного воздуха, °С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Ванная	2,0 2,5	2,3 2,6			22,2	-29°C	
Туалет							
Спальня							
Кухня							
Стойловый С/г							

ФИО и подписи присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

Петрова ЕЮ

Канзатова МВ

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158 г. Черногорск, пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

23 » 01 2024г

г. Черногорск

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Космонавтов, 24г кв. 43 подъезд 3

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Собственник Сенден НН

Собственник

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 15.04.2018 № 308 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температура воздуха внутри помещения, С	Наружная температура воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1.5	1.7			23,5	-25°C	
Ванная	1,5	1.8					
Туалет							
Счетчик газа							

ВНД «подпись» присутствующих при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Легкова ЕЮ от

2. Сенден НН от

3. \_\_\_\_\_

Общество с ограниченной ответственностью  
«ООО УК «Коммунальщик»»

Россия, 655158 г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

«23. 01» 2024г

г. Черногоorsk

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов 24г кв. 20 подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника

Трунова ДВ

Телефон собственника

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410-ред. от 15.04.2014г. «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Величина расхода воздуха в вент. канал м3/ч		Температура Воздуха внутри помещения, °С	Надлежащая температура Воздуха, °С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,0	1,4			23,2	29°С	
Ванная	1,6	1,7					
Туалет							
Совместный С/У							

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования

Трунова ДВ  
Трунова ДВ

Шеридан ЛН ОН  
 Рязань СВ Курье

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г

Эл. Почта 89235828359@yandex.ru

Телефон 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

23.01.2024 г.

г. Черногоorsk

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Коммунальщик, 20А кв. 6 подъезд 1

Этаж дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Лица, имеющие право собственности: Павлова ЗВ

Лица, имеющие право собственности:

Объект проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температура воздуха внутри помещения, °C	Наружная температура воздуха, °C	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Ванная	1,3	1,6	1,5	1,7	22,4	-29°C	
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

Петрова ЕЮ  
Павлова ЗВ Павлова

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158 г. Черногорск: пр-кт Космонавтов 24г

Эл. Почта: 89235828359@yandex.ru

Тел/факс: 810303

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

26.01.2024

г. Черногорск

Район: город

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Космонавтов 24 кв. 27 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения, этажей 5, этаж

Собственник

Иуденко О.В.

Лицо-собственник

Согласно Постановления Правительства № 10-0-ред. от 15.04.2014г. «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температура воздуха внутри помещения, °С	Наружная температура воздуха, °С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,6	0,9			25	-30	
Ванная	0,9	1,1					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подпись, присутствующая при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

Иуденко Руслан О.В.  
Евгений Юрьевич

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158 г. Черногоorsk пр-кт Космонавтов 24

Эл. почта: 89235828359@yandex.ru

Тел./факс: 89235828359

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

26.01.2024

г. Черногоorsk

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов 24 кв. 24 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника

Трун Е.А.

Данные собственника

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 10 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил обеспечения многоквартирного дома газом»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температура воздуха внутри помещения, С	Наружная температура воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,8	1,1			26	-30	
Ванная	0,9	1,0					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подпись, удостоверяющая при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

Трун Е.А.  
Ев. Трун



Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальник»

Россия 655158 г. Черногоorsk пр-кт Космонавтов 24

Эл. почта 89235828359@yandex.ru

Тел: 8 923 582 83 59

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

26. 01. 2014.

г. Черногоorsk

Телефон: 8 923 582 83 59

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Коммунальн 24 кв. 21 подъезд \_\_\_\_\_

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж \_\_\_\_\_

Этажность подъезда \_\_\_\_\_

Этажность квартиры \_\_\_\_\_

Меньшикова ЕТ

акт по Постановлению Правительства РФ от 05.04.2013 № 410 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил обеспечения безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м <sup>3</sup> /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
кухня	0,8	1,2			26	-30	
ванная	0,9	1,0					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подпись, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Мен Меньшикова ЕТ  
2. Ср Суркова ЕВ  
3. \_\_\_\_\_

## Общество с ограниченной ответственностью

ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655 158 г. Черногоorsk, пр-кт Космонавтов 247

Эл. почта: 89235828359@yandex.ru

## АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

26.01.2024

г. Черногоorsk

Район: город

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул.

Космонавтов № 20

подъезд

Этаж дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника:

Мельникова ИИ

Адрес: собственника

Согласно Постановления Правительства РФ от 05.09.2003 № 410 (редакция от 15.04.2014) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температура Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	2,1	2,3			26	-30	
Ванная	1,2	1,4					
Туалет							
Совместный санузел							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1

Мельникова ИИ

✓

Мельникова ИИ

2

Р

Рыжкова СВ

3

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158 г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов, 24г

Эл. Почта: 89235828359@yandex.ru

Тел./факс: 89235828359

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

26.01.2014

г. Черногоorsk

Район: город

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул.

Космонавтов

Кв.:

13

Подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Лицо, собственник

Безрук В.Ф.

Лицо, собственник

Согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2004 № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, °C	Наружная температур. Воздуха, °C	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,5	1,0			26	-30	
Ванная	0,8	1,1					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подлинн. присутствие при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

1

Безрук В.Ф.

2

Ливунова Е.В.

3

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158 г. Черногоorsk пр-кт Космонавтов 24

Эл. почта: 89235828359@yandex.ru

Телефон: 8-923-582-8359

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

26.01.2024

г. Черногоorsk

Район: город

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов 24 кв. 18 подъезд \_\_\_\_\_

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж \_\_\_\_\_

Имя собственника: Белая О.И.

Подпись собственника: \_\_\_\_\_

Исполнитель: ООО УК «Коммунальщик» (ИНН 65-01-00000, ОГРН 1066501000000) № 410-ред. от 15.04.2018 г. «О мерах по обеспечению безопасности при эксплуатации газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температура воздуха внутри помещения, С	Наружная температура воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,8	1,0			27	-30	
Ванная	0,9	1,0					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Белая О.И.

2. И.И.И.

3. И.И.И.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158 г. Черногоorsk, пр-кт Космонавтов 24г

Эл. Почта: 89235828359@yandex.ru

Телефон: 341077

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

26.01.2014

г. Черногоorsk

Исполнитель:

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk УЛ. Космонавтов 24 кв. 11 подъезд \_\_\_\_\_

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж \_\_\_\_\_

Собственник:

Байрашова Н.Т.

Лицо, собственник:

Акт составлен в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.05.2003 (№ 410) (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температура Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,1	1,4			23	-30	
Ванная	1,1	1,3					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавшие при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Байрашова Н.Т.  
2. Хмуров Е.В.  
3. \_\_\_\_\_

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk, пр-кт Космонавтов 24г

Э-почта: 89235828359@yandex.ru

Телефон: 8-905-000-0000

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

26.01.2024

г. Черногоorsk

Район: 00000

адрес жилого помещения: г. Черногоorsk УЛ. Космонавтов 24 кв. 10 подъезд

Этаж: 5, этаж жилого помещения: 5, этаж

Данные собственника: А.В.В. Ю.В.

Данные собственника: А.В.В. Ю.В.

Согласно Постановления Правительства РФ от 05.05.2018 № 410 ред. от 15.04.2014г. «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании объектов газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температура воздуха внутри помещения, С	Наружная температура воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,5	1,6			24	-30	
Ванная	0,9	1,0					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

А.В.В. Ю.В.

3.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk, пр.кт. Космонавтов, 24г

Эл. почта: 89235828359@yandex.ru

Телефон: 8 (923) 582-8359

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

г. \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

г. Черногоorsk

Район: \_\_\_\_\_

Адрес: «Жилое помещение» г. Черногоorsk ул. Ленинградская 24 кв. 4 подъезд \_\_\_\_\_

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж \_\_\_\_\_

Лицо, собственник:

Курдюков Н.С.

Лицо, собственник:

Согласно Постановления Правительства № 403 от 15.04.2014 г. «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температура воздуха внутри помещения, С	Наружная температура воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,0	1,1					
Ванная	0,8	0,9					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подпись, присутствующая при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

1

Курдюков Н.С.

2

3

Хасуридзе В.В.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия 655158 г. Черногоorsk пр-кт Космонавтов 24

Эл. почта 89235828359@yandex.ru

Телефон 81 2552

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

26.01.2014

г. Черногоorsk

Район города

адрес жилого помещения г. Черногоorsk ул. Космонавтов 24 кв. 4 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения, этажей 5, этаж

Служба обслуживания

Служба обслуживания

Исходные данные: Постановление Правительства РФ от 14.07.2003 № 410 (ред. от 15.04.2014) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м <sup>3</sup> /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,0	1,3			26	-30	
Ванная	0,8	0,9					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

1.

2.

3.

Кузнецов А.С.  
Ев. Мухомов Е.В.



Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия 655158 г. Черногоorsk пр-кт Космонавтов 24г

Тел: 89235828359@yandex.ru

Факс: 89235828359

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

26.01.2014

г. Черногоorsk

Имя: \_\_\_\_\_

Адрес: г. Черногоorsk ул. Коммунальщик 29 кв. 4 подъезд \_\_\_\_\_

Этаж: \_\_\_\_\_

Имя: \_\_\_\_\_

Имя: \_\_\_\_\_

Согласно Постановлению Правительства РФ от 05.05.2003 № 410 (ред. от 15.04.2014) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температура Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,8	1,1			24	-30	
Ванная	0,5	0,9					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подпись, присутствовавшие при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногорск, пр-кт Космонавтов 24г

Тел: 89235828359@yandex.ru

Факс: 89235828359

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

26.01.2024

г. Черногорск

Иванов Иван

Адрес жилого помещения: г. Черногорск, ул. Космонавтов 24, кв. 5, подъезд

Этаж дома, этаж жилого помещения, этажей 5, этаж

Собственник

Семёнов Н.И.

Лицо, собственник

Согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003 № 410 (ред. от 15.04.2014) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, °С	Наружная температур. Воздуха, °С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,0	1,1			24	-30	
Ванная	0,8	0,9					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Семёнов Н.И.  
2. Иванова Е.В.  
3.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk, пр-кт Космонавтов 24  
Эл. Почта: 89235828359@yandex.ru  
Тел./факс: 8 (3852) 34-1070

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

26.01.2014

г. Черногоorsk

Улицы: \_\_\_\_\_

Адрес объекта проверки: Черногоorsk, ул. Космонавтов № 24 кв. 3 подъезд \_\_\_\_\_

Этаж: \_\_\_\_\_ дома, этаж жилого помещения: \_\_\_\_\_, этажей: 5, этаж \_\_\_\_\_

Состояние: \_\_\_\_\_

Рашенникова Л.М.

Полное наименование: \_\_\_\_\_

Согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003 № 410 (ред. от 15.04.2014) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м <sup>3</sup> /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,4	0,9					
Ванная	0,7	1,1			21	-30	
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Л.М. Рашенникова  
2. В.И. Жуков  
3. \_\_\_\_\_

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальник»

Россия 655158 г. Черногоorsk пр-кт Космонавтов 24

Тел: 89235828359@yandex.ru

Факс: 8-577

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

26.01.2014

г. Черногоorsk

Иванов Иван

Адрес: г. Черногоorsk ул. Космонавтов 24 кв. 1 подъезд

Ремонт дома, этаж жилого помещения: этаж 5, этаж

Служба обслуживания

Зайцев Д.И.

Служба обслуживания

Цель: Проверка состояния системы вентиляции в жилом помещении № 1 кв. 1 подъезд 5 этажа с целью выявления нарушений при использовании и содержании системы вентиляции газового оборудования

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температура воздуха внутри помещения, С	Температура наружного воздуха, С	Примечание
	При закрытой ставне	При открытой ставне	При закрытой ставне	При открытой ставне			
Кухня	0,5	0,8			22	-30	закрыта
Ванная	0,4	0,9					
Спальня							
Салонная							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

Зайцев Д.И.  
Иванов Иван

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158 г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г

Эл. почта 89235828359@yandex.ru

Тел. 8921-31077

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

16. 01. 2024.

г. Черногоorsk

Работы проводили:

Адрес: г. Черногоorsk ул. Коммунальщик, 44 кв. 43 подъезд

Этаж: 5, этаж жилого помещения: 5, этаж

Собственник: Родионова ВВ

Телефон собственника:

Согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,5	1,6			25,2	- 30°C	
Ванная	0,9	1,3					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подпись, присутствовавшие при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Степанова Е.И. ОК

2. Родионова ВВ ФН

3.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158 г. Черногоorsk, пр-кт Космонавтов 24г

Э-Почта: 89235828359@yandex.ru

Т-факс: 8-1377

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

16. 01. 2024г

г. Черногоorsk

№АК-195043

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов, 24 кв. 45 подъезд 3

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж \_\_\_\_\_

Собственник: Батомова СН

Телефон собственника \_\_\_\_\_

Акт составлен в соответствии с требованиями Технического регламента № 104-ФЗ от 05.07.2013 г. и ГОСТ Р 51350-2009 (СТ СЕН 1502-2004) «Средства измерения безопасности при использовании и хранении сжиженных газовых теплооборудований»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м <sup>3</sup> /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,0	1,3			12,3	-30°C	
Ванная	1,7	1,8					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

1. Петрова ЕР

2. Батомова СН

3. \_\_\_\_\_

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk, пр-кт Космонавтов 24г

Эл. почта 89235828359@yandex.ru

Телефон 5-10-77

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

26. 01 2024г.

г. Черногоorsk

Район: город

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk, ул. Космонавтов, д. 24 кв. 40 подъезд 3

Этаж дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Службы собственника: Трунищкина НС

Службы собственника

Акт проверки безопасности при использовании и содержании внутреннего газового оборудования

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температура воздуха внутри помещения, °C	Наружная температура воздуха, °C	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,9	1,1			22,1	-30°	
Ванная	0,5	1,3					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подпись, почтующие при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

Петрова ЕЮ  
Трунищкина НС

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158 г. Черногоorsk пр-кт Космонавтов 24г

Эл. почта: 89235828359@yandex.ru

Телефон: 89235828359

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

26.01.2024г.

г. Черногоorsk

Район: Черногоorsk

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов, 24 кв. 42 подъезд 3

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Заказчик работ:

Маркова АВ

Получатель работ:

Согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003 № 410 (ред. от 15.04.2014) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м <sup>3</sup> /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,9	1,3			22,7	-30°C	
Ванная	0,9	1,4					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавшие при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Петрова ЕЮ АВ

2. Маркова АВ АВ

3.



Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk, пр-кт Космонавтов 24г

Э-Почта 89235828359@yandex.ru

Телефон 812472

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

26.01.2024г.

г. Черногоorsk

Участники

Адрес жилого помещения г. Черногоorsk ул. Космонавтов 24 кв. 35 подъезд 3

Этаж дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника

Фелищук РВ

Данные собственника

Согласно Постановления Правительства РФ от 15.04.2014 № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м³/ч		Температура воздуха внутри помещения	Наружная температура воздуха, °C	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1.9	1.9			23,4	-30°C	
Ванная	1.6	1.7					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

1. Петрова ЕЮ АБ

2. Фелищук РВ РП

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158 г. Черногорск, пр-кт Космонавтов 24г

Почта 89235828359@yandex.ru

Телефон 3-10-77

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

26.01.2024

г. Черногорск

Район: город

Адрес: г. Черногорск, ул. Космонавтов, 24 кв. 34 подъезд 3

Этаж: 3-й этаж, этаж нежилого помещения, этаж 3-й этаж

Собственник:

Красников АН

Пользователь:

Проведено в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.05.2003 № 410 (ред. от 15.04.2014) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температура Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,0	1,3			23,2	-30°C	
Ванная	1,5	1,7					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Петрова ЕЮ

2. Красников АН

3.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Регистрация: 655158 г. Черногоorsk пр-кт Космонавтов 24

Телефон: 892335828359@yandex.ru

Телефон: 892335828359

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

26.01.2024г.

г. Черногоorsk

Регистрация: 655158

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов, 24 кв. 58 подъезд \_\_\_\_\_

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж \_\_\_\_\_

Состояние работ: Петренко НА

Состояние работ: \_\_\_\_\_

Согласно Постановлению Правительства РФ от 20.01.2023 № 410 (ред. от 15.04.2014) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,8	1,3			24,2	-30°C	примечание
Ванная	4,2	4,6					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

Петренко НА Иванов  
Петрова ЕЮ Иванов

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г

Эл. Почта 89235828359@yandex.ru

Тел/факс: 8-1277

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

16.01.2024

г. Черногоorsk

Имя-фамилия

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов, 24 кв. 59 подъезд

Этаж дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Имя собственника: Шкосякова ИИ

Телефон-сотовый

Согласно Постановления Правительства РФ от 05.05.2003 № 410 (ред. от 15.04.2014) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температура воздуха внутри помещения	Наружная температура воздуха, °C	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,9	1,2			14,2	-30°C	
Ванная	0,9	1,3					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

Шкосякова ЕЮ

Шкосякова ИИ

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158 г. Черногоorsk пр-кт Космонавтов 24г

Эл. почта 89235828359@yandex.ru

Факс 89235828359

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

26 01 2024г.

г. Черногоorsk

Район 190003

Адрес жилого помещения» г. Черногоorsk ул. Космонавтов, 24 кв. 56 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Семья собственника: Вразовский СВ

Телефон собственника:

Утвержден приказом ООО УК «Коммунальщик» от 15.04.2014г. № 410 ред. от 15.04.2014г. в «О мерах по  
обеспечению безопасности при эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздушного оборудования»

	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружнаятемперат. Воздуха,С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,0	1,3			22,6°	- 30°С	
Ванная	0,5	1,4					
Туалет							
Совместной С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

Вразовский СВ - подписи

Петрова ЕЮ - подписи

3

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk, пр-кт Космонавтов 24г

Э-л почта: 89235828359@yandex.ru

Телефон: 8-902-3-1070

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

дт. 01.2024г.

г. Черногоorsk

Идентификационный номер:

Адрес: «Жилое помещение» г. Черногоorsk ул. Космонавтов, 24 кв. 50 подъезд 4

Этаж: «Жилое помещение», этаж жилой: этаж 5, этаж

Собственник:

Потомкина ДВ

Лицо: «Собственник»

Согласно Постановления Правительства РФ от 05.2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	15	1.7			22,3	- 30°C	
Ванная	0,5	1,3					
Туалет							
Совместный С/У							

СНД и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

1. Петрова ЕВ

2. Потомкина ДВ

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия 655158 г. Черногоorsk пр-кт Космонавтов 24г

Эл. почта 89235828359@yandex.ru

Телефон 8-13-11

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

26. 01. 2024г.

г. Черногоorsk

Район города

Адрес жилого помещения г. Черногоorsk ул. Космонавтов, 24 кв. 48 подъезд 4

Этаж дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Собственник Михеева ВН

Лицо-собственник

Акт составлен в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.05.2003 № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружнаятемперат. Воздуха,С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,9	1,3			22,6	-30°C	
Ванная	1,4	1,7					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Михеева ВН Михеева  
2. Михеева ВН Михеева  
3. \_\_\_\_\_

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногорск, пр-кт Космонавтов 24г

Тел: 89235828359@yandex.ru

Факс: 89235828359

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

29.01.2024г.

г. Черногорск

Имя-фамилия

адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Космонавтов, 24А кв. 44 подъезд 3

Этаж: \_\_\_\_\_

Собственник: Краско ИА

Служба: \_\_\_\_\_

Согласно Постановлению Правительства РФ от 05.05.2003 № 310 (ред. от 15.04.2014) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м <sup>3</sup> /ч		Температура воздуха внутри помещения, °С	Наружная температура воздуха, °С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,6	1,8				-25°C	
Ванная	0,9	1,8					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

Петрова ЕЮ

Краско ИА Фуртко



## Общество с ограниченной ответственностью

ООО УК «Коммунальщик»

Россия 655158 Черногорск пр-кт Космонавтов 24г

Э-Почта 89235828359@yandex.ru

Тел. 89235828359

## АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

19.01.2024г.

г. Черногорск

Идентификация

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Космонавтов, 4А кв. 34 подъезд 3

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Собственник

Чернышова Т.С.

Лицо, собственник

Согласно Постановления Правительства РФ от 01.03.2003 № 410 (ред. от 15.04.2014) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м <sup>3</sup> /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1.6	1.8				-25°C	
Ванная	1.5	1.8					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

Петрова Е.И. АктЧернышова Т.С. - Черныш

3

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158 г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24

Эл. Почта 89235828359@yandex.ru

Телефон 81277

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

29 01 2024 г.

г. Черногоorsk

Реагент

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk УЛ. Коммунальщик 24А кв. 35 подъезд 3

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Собственник: Маркова НС

Собственник

Согласно Постановления Правительства РФ от 2003 № 410 (ред. от 15.04.2014) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,9	1,3				-25°C	
Ванная	0,9	1,4					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

Петров ЕЮ

Маркова НС

3.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия 655158 г. Черногоorsk пр-кт Космонавтов 24

Эл. Почта 89235828359@yandex.ru

ОГРН 1046501000072

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

25.01.2024г.

г. Черногоorsk

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов, 24А кв. 36 подъезд 5

Этаж дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Семья собственников: Савасцев ТП

Служба собственников

Согласно Постановления Правительства РФ от 12.09.2023 № 410 (ред. от 15.04.2014) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м³/ч		Температура воздуха внутри помещения, С	наружная температура воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	17	2,0				-25°C	
Ванная	17	2,3					
Спальня							
Специально для:							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

Тяжкова ЕЮ Акт

Савасцев ТП - РИВ

3.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158 г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г

Эл. Почта: 89235828359@yandex.ru

Тел./факс: 89235828359

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

25.01.2024г.

г. Черногоorsk

Руководитель

Адрес: адрес помещения: г. Черногоorsk, ул. Космонавтов, 24А кв. 82 подъезд 3

Этаж: дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Фамилия собственника Зарубина Т.И.

Адрес: собственник

Согласно Постановления Правительства РФ от 23.07.2019 № 410 (ред. от 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружнаятемперат. Воздуха,С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
кухня	1,6	1,7				-25°C	
Ванная	1,6	1,8					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции

Петрова Е.Ю. отв.

Зарубина Т.И. жиль.

3

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия 655158 г. Черногоorsk пр-кт Космонавтов 24

Эл. Почта 89235828359@yandex.ru

ОГРН 1056500000000

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

29.01.2024г.

г. Черногоorsk

Имя-фамилия

адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов, 24А кв. 29 подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж \_\_\_\_\_

Собственник Березовская АА

Лицо, собственник

Согласно Постановлению Правительства г. Черногоorsk от 15.04.2014г. № 10-П «Об утверждении Порядка проведения проверки состояния внутриквартирной вентиляции»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температура воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,3	1,6				-25°C	
Ванная	1,3	1,7					
Туалет							

ФИО и подпись присутствующего при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

Петрова Е.И. 0000

Березовская АА 0000

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия 655158 г. Черногоorsk пр-кт Космонавтов 24г

Эл. почта: 89235828359@yandex.ru

Тел: 89235828359

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

29 01 2024г

г. Черногоorsk

Имя заказчика

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов 24А кв. 23 подъезд 2

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Собственник Задерейко С.И.

Адрес собственника

Исходные данные: Постановление Правительства РФ от 22.07.2018 № 410 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м <sup>3</sup> /ч		Температура воздуха внутри помещения, °C	Наружная температура воздуха, °C	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,5	1,3				-25°C	
Ванная	0,5	1,4					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

Житрова Е.Ю.  
Задерейко С.И. Задерейко

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158 г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г

Эл. почта: 89235828359@yandex.ru

Телефон: 8-923-582-8359

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

19. 01 2024г

г. Черногоorsk

Реквизиты:

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов, 24А кв. 21 подъезд 2

Этаж дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Фамилия собственника: Чайковский П.В.

Фамилия собственника:

Согласно Постановления Правительства РФ от 05.09.2003 № 410 (ред. от 15.04.2014) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	4,0	1,3					
Ванная	3,5	3,9				-25°C	Копия
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

Тюрова Е.Ю. Инж.  
Чайковский П.В. Инж.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия 655158 г. Черногоorsk пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон 8-923-5828359

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

25 01 2021г.

г. Черногоorsk

Район города

Жилое помещение г. Черногоorsk УЛ.

Космонавтов, 24А

КВ.

20

подъезд

2

Этаж дома, этаж жилого помещения, этажей 5, этаж

Собственник

Трошкина С.А.

Лицо, собственник

Утвержден постановлением Правительства РФ от 05.10.2002 № 410 (ред. от 15.04.2014) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м <sup>3</sup> /ч		Температ. воздуха внутри помещения, °С	Наружная температур. Воздуха, °С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	<u>1,6</u>	<u>1,7</u>				<u>-25°C</u>	
Ванная	<u>1,0</u>	<u>1,3</u>					
Туалет							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

Тетрова Е.Ю. от

Трошкина С.А. Жилищник



Copyright © 2007 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning, or otherwise, except as may be permitted in writing by John Wiley & Sons, Inc. This publication is intended for use as a textbook for the Master of Science degree in the Department of Mathematics at the University of California, San Diego. It is not to be distributed outside the University of California, San Diego.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158 г. Черногоorsk пр-кт Космонавтов 24г

Эл. почта 89235828359@yandex.ru

Тел. 89235828359

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

28.01.2024г.

г. Черногоorsk

Имя-фамилия

Адрес объекта проверки: Черногоorsk, ул. Космонавтов, 24А кв. 17 подъезд 2

Этаж дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Собственник: Могилевский И.С.

Лицо, собственник

Исходные данные: Постановление Правительства РФ от 15.04.2014г. № 410-ФЗ «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения	Наружнаятемперат. Воздуха,С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Ванная	1,6	1,8				-25°C	
Туалет	0,9	1,3					
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции

Исполнитель: Могилевский И.С.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158 г. Черногоorsk, пр-кт Космонавтов 24г

Тел: 89235828359@yandex.ru

Факс: 89235828359

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

35 01 2024 г.

г. Черногоorsk

Участок: \_\_\_\_\_

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов 24А кв. 14 подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж \_\_\_\_\_

Собственник: Лерисветкина Т.Ф.

Лицо, собственник: \_\_\_\_\_

Данный акт составлен в соответствии с требованиями к качеству жилищно-коммунального обслуживания

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м <sup>3</sup> /ч		Температура воздуха внутри помещения, °C	Температура воздуха, °C	Примечание
	При закрытой ставке	При открытой ставке	При закрытой ставке	При открытой ставке			
Кухня	1,3	1,6				-25°C	
Ванная	1,3	1,6					
Туалет							
Совмещенный санузел							

ФИО и подписи присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

Петрова Е.Ю. А.И.  
Лерисветкина Т.Ф. Т.Ф. Бур.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия 655158 г. Черногоorsk пр-кт Космонавтов 24г

Эл. Почта 89235828359@yandex.ru

Телефон 8 923 582 83 59

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

28. 01. 2024

г. Черногоorsk

Исполнитель

Адрес объекта проверки: Черногоorsk ул. Космонавтов, 24 кв. 13 подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Имя собственника Щепаков АВ

Адрес объекта проверки

Согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003 № 4410-р от 15.04.2014г. 1 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	2,3	2,7					
Ванная	1,2	1,4				-25°C	Крышка
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции

Щепаков АВ Щепаков АВ

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk, пр-кт Космонавтов 24г

Эл. Почта: 89235828359@yandex.ru

Телефон: 89235828359

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

28.01.2024г.

г. Черногоorsk

Объект проверки

Адрес: г. Черногоorsk ул. Космонавтов, 24г кв. 11 подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Собственник Догодина ВВ

Лицо, собственная

Согласно Постановления Правительства РФ от 03.03.2003 № 410 (ред. от 15.04.2014) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения,	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,4	1,5				-25°C	Крановод
Ванная	0,5	1,3					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

1. Петрова ЕЮ  
2. Догодина ВВ - Догодина  
3.

Общество с ограниченной ответственностью

ООО «Ул.Помп.»

Россия, 655158 г. Черногоorsk, пр-кт Космонавтов, 249

Тел: 89235828359@yandex.ru

Факс: 89235828359

## АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

29.01.2024г.

г. Черногоorsk

Район: Помп.

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов, 249 кв. 7 подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения, этаж 3, этаж

Собственник:

Кузнецова Л.В.

Служба: Служба

Акт по Постановлению Правительства РФ от 15.04.2014г. № 10 «Об мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,2	1,5					
Ванная	0,9	1,1				-25°C	
Туалет							
Спальня							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Петрова Л.В.  
2. Кузнецова Л.В. Пир  
3. \_\_\_\_\_

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158 г. Черногоorsk, пр-кт Космонавтов 24г

Эл. почта 89235828359@yandex.ru

Тел: 89235828359

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

15.01.2024г.

г. Черногоorsk

Район города

Жилое помещение» г. Черногоorsk ул. Космонавтов, 24А кв. 5 подъезд 1

Этаж дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Самый собственник Россухина ВВ

Лицо-собственник

в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.04.2014г. № 40 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температура воздуха внутри помещения, °С	Наружная температура воздуха, °С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	2,0	2,3			21,0	- 25°C	
Ванная	1,5	1,2					
Туалет							
Совместный С/У							

Лица, участвующие в проверке: представитель управляющей организации ООО УК «Коммунальщик»

1. Петрова ЕЮ Акт  
2. Россухина ВВ Инициалы

Общество с ограниченной ответственностью

ООО У-Комм.наль

Россия 655158 г. Черногоorsk пр-кт Космонавтов 24

Тел: 89235828359@yandex.ru

Факс: 89235828359

## АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

28.01.2024 г.

г. Черногоorsk

Реконструкция

Адрес: квартира помещения г. Черногоorsk ул. Космонавтов, 24 кв. 8 подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Собственник Савкова О.В.

Телефон собственника

№ 410 ред. от 15.04.2014 г. О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	3,1	3,5			21,3	-25°C	примечание
Ванная	0,5	1,4					
Туалет							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

Петрова Е.Ю. отв.  
Савкова О.В. отв.



Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158 г. Черногорск, пр-кт Космонавтов 24г

Э-Почта 89235828359@yandex.ru

Т. 8251 81217

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

19 01 2024

г. Черногорск

Участок: \_\_\_\_\_

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Космонавтов, 24г кв. 6 подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж \_\_\_\_\_

Собственник: Кузнецов В.П.

Лицо: \_\_\_\_\_

Акт составлен в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 306 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м <sup>3</sup> /ч		Температура воздуха внутри помещения, °С	Температура наружного воздуха, °С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	2,9	3,3					крикунов
Ванная	1,3	1,7				-25°C	
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

Петров Е.Ю. (подпись)  
Кузнецов В.П. (подпись)

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Идентификационный номер: 655158 г. Черногоorsk пр-кт Космонавтов 24г

Телефон: 89235828359@yandex.ru

г. Черногоorsk

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

19. 01 2024 г.

г. Черногоorsk

Район города

Адрес объекта проверки: г. Черногоorsk ул. Космонавтов, 24А кв. 4 подъезд 1

Объект проверки: этаж нежилого помещения этaжeй 5 этaж

Собственник: Калмакова Н.А.

Лицо, ответственное

основано Постановлением Правительства РФ от 05.03.2003 № 410 (ред. от 15.04.2014) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температура Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	2,2	2,5					
Ванная	3,5	3,7				-25°C	примечание
Туалет							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

Шенуров Е.Ю. отв.

Калмакова Н.А. - отв.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия 655158 г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г

Эл. почта 89235828359@yandex.ru

Тел./факс 8123172

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

29.01.2024г.

г. Черногоorsk

Исполнитель

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов, 24А кв. 3 подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника Байкалова ИС

Полное наименование

Согласно Постановления Правительства РФ от 05.05.2003 № 410 (ред. от 15.04.2014) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м <sup>3</sup> /ч		Температ. Воздуха внутри помещения,	Наружная температура Воздуха, °C	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	4,5	4,7				-25°C	присутствует прибор
Ванная	4,2	4,5					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

Байкалова ИС  
Байкалова ИС Бай

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО «Уд. «Коммунальщик»

Юридический адрес: 655158 г. Черногоorsk, пр-кт Космонавтов 247

Телефон: 89235828359@yandex.ru

ИНН 65-01-00157

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

29.01.2024

г. Черногоorsk

Исполнитель:

Адрес объекта проверки: Черногоorsk, ул. Космонавтов 247 кв. 90 подъезд

Объект проверки: этаж, номер помещения, этаж, этаж

Служба обслуживания:

Служба обслуживания:

Согласно Постановления Правительства РФ от 05.05.2005 № 410-ред. От 15.04.2014г. № О мерах по  
обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ воздуха внутри помещения С	Наружная температур воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,9	1,0					
Спальня	0,9	1,1			25	-24	
Ванная							
Салонная							
Спальня							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. *Род. Проверкина Л. В.*

2. *И. В. Вуриков Е. В.*

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия 655158, г. Черногорск: пр-кт Космонавтов 24г

Тел: 89235828359@yandex.ru

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

29 01 2016

г. Черногорск

Рассчитан

г. Черногорск, ул. Космонавтов 24г кв. 88 подъезд

Этаж/квартира/помещение: этаж/квартира/помещение

Должность/подпись

Прессурово И.И.

Подпись/подпись

Согласно Постановлению Правительства РФ от 05.05.2003 № 410 (ред. от 15.04.2014) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м³/ч		Температ. воздуха внутри помещения	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,3	1,5					
Ванная	1,4	1,8			25	-26	
Спальня							
Совмещенная							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

✓ Прессурово И.И.  
Курнов Е.В.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия 655158 г. Черногорск: пр-кт Космонавтов 24г

Тел: 89235828359@yandex.ru

Факс: 89235828359

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

20.04.2014

Исполнитель:

г. Черногорск: пр-кт Космонавтов 24г, кв. 86, подъезд

Этаж жилого помещения: этаж 5, этаж

Данные собственника:

Гурьева М.В.

Данные собственника:

Акт составлен в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.10.2003 № 410 (ред. от 15.04.2014) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м³/ч		Температура воздуха внутри помещения	Надмин.температура воздуха, °С	Примечание
	При открытой ставне	При открытой ставне	При закрытой ставне	При открытой ставне			
Кухня	0,3	1,2			25	26	
Ванная	0,4	1,0					
Спальня							
Совмещенная кухня							

ФИО и подпись, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

Гурьева М.В.

Холмиков В.В.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk, пр-кт Космонавтов 24г

Эл. Почта: 69235828359@yandex.ru

Тел: 8 (905) 515-515

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

29 01 2014

г. Черногоorsk

Рассмотрено

Адрес: объект размещения: Черногоorsk, ул. Космонавтов 24<sup>а</sup> кв. 84, подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника

Кравцова АА

Данные собственника

УТВЕРЖАЮ: Д.П. Голубович, директор ООО УК «Коммунальщик» (подпись) от 15.04.2014 г. Отверста  
«Исполнитель: С.А. Ширин, инженер по эксплуатации инженерных систем и оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент-канал м/с		Расход воздуха на входе в вент-канал м³/ч		Температура воздуха внутри помещения	наружная температура воздуха °С	Примечание
	При входе в стандарт	При выходе стандарт	При входе в стандарт	При выходе в стандарт			
Кухня	0,9	1,0			25	-26	
Ванная	0,5	0,9					
Туалет							
Спальня/С/К							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

Кравцова АА  
С.А. Ширин

Общество с ограниченной ответственностью

ООО УК «Коммунальщик»

Россия 655158 г. Черногоorsk пр-кт Космонавтов 29

Эл. Почта 69235828359@yandex.ru

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

29.01.2024

г. Черногоorsk

№ документа

адрес проведения работ Черногоorsk ул. Коммунальщикова кв. 47 подъезд

этажность здания, этаж нежилого помещения, этаж 3, этаж

наименование объекта

Мамедов С.А.

№ документа

Согласно Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 15.04.2014 № 410/н «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
кухня	0,4	1,0			24	-26	принуд.
ванная	0,5	0,9					
туалет							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

1. С.А. Мамедов Мамедов С.А.

2. С.А. Мамедов Мамедов С.А.

3. С.А. Мамедов Мамедов С.А.



Общество с ограниченной ответственностью

ООО УК «Коммунальщик»

Россия 655158 г. Черногоorsk пр-кт Космонавтов 24

Тел: 89235828359@yandex.ru

## АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

29 01 2014

г. Черногоorsk

№ документа

г. Черногоorsk ул. Космонавтов 24 кв. 44 подъезд

Этаж: 5 этаж жилого помещения: 5 этаж

№ документа

Актимов С.В.


№ документа

Согласно Постановления Комитета Госстроя г. Москвы от 15.04.2014 № 104/П-ПП «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температура воздуха внутри помещения, °С	Наружная температура воздуха, °С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,8	1,1			15	-26	
Ванная	0,4	0,9					
Спальня							
Специальное							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1.  Актимов С.В.

2.  Кузнецов С.В.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158 г. Черногоorsk, пр-кт Космонавтов 24г

Эл. почта: 89235828359@yandex.ru

Телефон: 8-923-582-8359

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

29.01.2024

г. Черногоorsk

Исх. №

г. Черногоorsk, пр-кт Космонавтов 24г, кв. 71 подъезд

Эксплуатационная организация: \_\_\_\_\_

Служба эксплуатации: \_\_\_\_\_

Служба эксплуатации: \_\_\_\_\_

Артемченко С.Е.

Согласно Постановления Правительства РФ от 05.05.2003 № 410 (ред. от 15.04.2014) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м³/ч		Температура воздуха внутри помещения, °C	наружная температура воздуха, °C	Примечание
	При открытой ставне	При закрытой ставне	При открытой ставне	При закрытой ставне			
Кухня	0,6	0,9			24	-26	
Ванная	0,9	1,1					
Спальня							
Совмещенный санузел							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Артемченко С.Е.  
2.   
3. Жуков С.В.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24

Тел. 89235828359@yandex.ru

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

24.01.2014

Город: \_\_\_\_\_

Адрес: г. Черногорск, ул. Космонавтов, 24 кв. 41 подъезд \_\_\_\_\_

Этаж: \_\_\_\_\_ этаж жилого помещения: \_\_\_\_\_ этажей 5, этаж \_\_\_\_\_

ФИО собственника: \_\_\_\_\_ Ишенин А.П.

ФИО представителя: \_\_\_\_\_

Согласно Постановления Государственного Фонда РФ от 4.05.2003г. № 410-ред. От 15.04.2011г. № 1 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха	Наружная температур. воздуха, С	Примечание
	При закрытой ставке	При открытой ставке	При закрытой ставке	При открытой ставке	внутри помещения		
Кухня	0,6	0,8					
Ванная	0,6	0,9			24	-26	
Спальня							
Совмещенный санузел							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

1. \_\_\_\_\_ Ишенин А.П.

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk, пр-кт Космонавтов 24г

Эл. Почта: 89235828359@yandex.ru

Тел: 89235828359

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

29.01.2024

г. Черногоorsk

Исполнители:

Адрес: жилое помещение: г. Черногоorsk, ул. Коммунальщик 24г кв. 40 подъезд       

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж       

Имя собственника

Канданкина ВП

Фамилия собственника

Акт составлен в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.02.2009 № 430 (ред. от 15.04.2014) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м³/ч		Температ. воздуха внутри помещения, °C	наружная температур. воздуха, °C	Примечание
	Приоткрытой створки	Приоткрытой створки	При закрытой створки	При открытой створки			
Кухня	1,9	1,9			24	-26	
Спальня	0,9	1,2					
Туалет							
Совмещенный санузел							

ФПО - подписи, присутствовавшие при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

Росагу - Канданкина ВП.

Ор. Клеурнова СВ.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммуальщик»

Россия, 655158 г. Черногорск, пр-кт Космонавтов 247

Эл. Почта: 89235828359@yandex.ru

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

29.01.2024

г. Черногорск

Пункт: \_\_\_\_\_

Адрес: г. Черногорск, ул. Космонавтов 247 кв. \_\_\_\_\_ подъезд \_\_\_\_\_

Этажность дома, этаж жилого помещения, этажей 5, этаж \_\_\_\_\_


Лицо, собственник: Тюкаев А.А.

Лицо, собственник: \_\_\_\_\_

Согласно Постановлению Черногорского городского округа от 15.04.2014г. № 11-О мерах по  
улучшению жилищно-коммунального хозяйства при использовании в жилом доме газового оборудования

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м³/ч		Температура воздуха внутри помещения °C	наружная температура воздуха, °C	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,8	1,1			24	-26	принуд
Ванная	0,6	0,9					
Туалет							
Совмещенный санузел							

ФИО и подпись лица, присутствовавшего при проведении проверки состояния вентиляции в жилом доме



Тюкаев А.А.

из Журнала СБ

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногорск, пр-кт Космонавтов 24г

Тел: 89235828359@yandex.ru

Факс: 8-923-5828359

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

29.01.2024

г. Черногорск

Титул: \_\_\_\_\_

Адрес: г. Черногорск, ул. Коммунальщик № 24 кв. 64 подъезд \_\_\_\_\_

Ремонт дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж \_\_\_\_\_

Лица, производящие работы: Домченко И.А.

Лица, принимающие работы: \_\_\_\_\_

Согласно Постановления Правительства РФ от 05.10.2003 № 410 (ред. от 15.04.2014) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вентканал, м/с		Расход воздуха на входе в вентканал, м³/ч		Температура воздуха внутри помещения	Температура воздуха снаружи	Примечание
	При открытой створке	При закрытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,5	1,6			24	-26	
Ванная	1,2	1,3					
Туалет							
Спальня							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

1. Виз. Домченко И.А.

2. Ев. Рогунин Е.В.

3. \_\_\_\_\_

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Адрес: 655158 г. Черногоorsk, пр-кт Космонавтов 24

Тел: 89235828359 @ yandex.ru

Факс: 89235828359

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

29.01.2024

г. Черногоorsk

Имя-фамилия

Адрес: место проживания: г. Черногоorsk, ул. Коммунальщик 24<sup>кв.</sup> 63 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения, этажей 5, этаж

Имя-фамилия собственника Медва Н.П.

Подпись собственника

Согласно Постановлению Правительства РФ от 05.05.2005 № 410 (ред. от 15.04.2014) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м³/ч		Температура воздуха внутри помещения, С	Наружная температура воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,0	1,1			24	-26	принуд.
Ванная	0,6	0,9					
Туалет							
Спальня							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

1. Медва Н.П.

2. Медва

3. Сер. Журикова Е.В.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158 г. Черногорск, пр-кт Космонавтов 24г

Эл. почта: 89235828359@yandex.ru

Телефон: 8-923-582-8359

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

89 01 2021

г. Черногорск

Имя Фамилия

адрес: г. Черногорск ул.

Коммунальный 27<sup>а</sup>

КВ. 61

подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Собственник

Михайлова ЛА

Лицо, ответственное

Согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003 № 101 (с изм. от 15.04.2014) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения	Наружная темп-рат. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой двери	При открытой двери	При закрытой двери	При открытой двери			
Кухня	0,5	1,0			24	-26	
Ванная	0,6	0,9					
Туалет							
Спальня							

ФИО и подпись, присутствующая при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

1

2

3

С.И.И.

С.И.И.

Михайлова ЛА

Внукова СВ



Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24г

Тел: 89235828359@yandex.ru

Факс: 89235828359

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

29.01.2024

г. Черногорск

Имя: \_\_\_\_\_

Фамилия: \_\_\_\_\_

Адрес: г. Черногорск, ул. Космонавтов 24г, кв. 57, подъезд \_\_\_\_\_

Этаж: \_\_\_\_\_

Имя: \_\_\_\_\_

Михайлов А.А.

Фамилия: \_\_\_\_\_

Акт составлен в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.10.2003 № 410 (ред. от 15.04.2018) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования».

Параметры	Скорость воздуха на входе в вентилятор, м/с		Расход воздуха на входе в вентилятор, м³/ч		Температура воздуха внутри помещения	Температура воздуха в помещении	Примечание
	Показатель	При отрыве от створки	При отрыве от створки	При отрыве от створки			
Вход	0,7	0,9					принуд
Выход	0,8	1,0			26	-26	
Питание							
Состояние							

ФИО подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

Михайлов А.А.

А.А. Михайлов

Gr. Tuzovskaya Ls.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия 655158 г. Черногоorsk пр-кт Космонавтов 24г

Эл. почта 69235828359@yandex.ru

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

29.01.2024

г. Черногоorsk

№ документа

г. Черногоorsk ул. Коммунальщик № 49 подъезд

Площадь пола, этаж и номер помещения, этаж 5, 511

Этаж 5, 511

Этаж 5, 511

Выверенно Р.Р.

Согласно Постановления Правительства РФ от 24.04.2003 № 410 (ред. от 15.04.2014) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании объектов газового оборудования»

Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с	Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения	Наружная температур. воздуха, С	Примечание
При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке		
0,15	1,0				
1,15	1,6		25	- 26	

ФИО и подписи присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции

Выверенно Р.Р.  
Сурж. Вурикова Е.В.

Россия, 655158 г. Черногорск, пр-кт Космонавтов 24  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон 6-10-70

### Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

30 01 2024

г. Черногорск

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Коммунаров 21<sup>а</sup> кв. 76 подъезд \_\_\_\_\_

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

—ые собственника

Gargula B.C

$$V_{\text{eff}} = \frac{1}{2} m \dot{\phi}^2 + V(\phi) - \frac{1}{2} m^2 \phi^2$$
[illegible]

**Abstract**—The purpose of this study was to determine the effect of a 12-week training program on the heart rate (HR) and heart rate reserve (HRR) of sedentary middle-aged men. The subjects were randomly assigned to a control group (CON) and an exercise group (EX). The EX group performed a 12-week training program consisting of three sessions per week. The HR and HRR were measured at rest and during submaximal and maximal exercise at baseline and after 12 weeks. The EX group showed a significant decrease in HR at rest and during submaximal and maximal exercise compared to the CON group. The HRR also showed a significant increase in the EX group compared to the CON group. The results of this study suggest that a 12-week training program can improve the cardiovascular fitness of sedentary middle-aged men.

Ch — *Indigota B.C.*

Ф. Кузнецов Е.В.

✓ Из Еремеева ММ  
Фед. Раукова СВ



Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158. Г. Черногорск: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

19.02.14

г. Черногорск

Адрес жилого помещения: г. Черногорск, ул. Космонавтов д. 85 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника

Рябенкова Н.А.

Паспорт собственника

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Пункты	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м <sup>3</sup> /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, °С	Наружная температур. Воздуха, °С	Примечание
	При закрытой двери	При открытой двери	При закрытой двери	При открытой двери			
1. Канал	0,9	1,0			25	-5	кризис
2. Канал	0,9	1,1					
3. Канал							
Совмещенный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

Рябенкова Н.А.

Рябенкова Н.А.

А. Рябенкова Е.В.

Олегу Калущеву ЕР.



Общество с ограниченной ответственностью  
«ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24  
Эл. Почта 89235828355@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

14.02.2024

г. Черногоorsk

Район: город

Адрес жилого помещения: Черногоorsk ул. Космонавтов 26<sup>а</sup> кв. 81 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Косичина М.Т.

Адрес собственника:

Адрес собственника:

Данная проверка выполнена в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза «О безопасности зданий и сооружений» (ТР ТС 009/2012) и «Правил технической эксплуатации зданий и сооружений» (ПТЭ).

Помещение	Состояние оконных створок		Состояние дверных створок		Площадь помещения, кв. м	Площадь остекления, кв. м	Примечание
	Приоткрытой створке	Приоткрытой створке	Приоткрытой створке	Приоткрытой створке			
Кухня	0,5	1,0			24	-5	примус
Ванная	0,6	1,0					
Туалет							
Совмещенный санузел							

И.П.

Косичина М.Т.

В.В. Вязов

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24;  
Эл. почта: 89235528359@yandex.ru  
Тел/факс: 815571

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

14.02.2024 г.

г. Черногоorsk

Адрес: \_\_\_\_\_

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk, ул. Космонавтов, кв. 75 подъезд \_\_\_\_\_

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж \_\_\_\_\_

Данные собственника \_\_\_\_\_

Данные представителя \_\_\_\_\_

Целью проверки является проверка соответствия фактического состояния системы вентиляции требованиям нормативных документов.

Параметры	Состояние вентиляционной системы вент. канала / м/с		Состояние вентиляционной системы вент. канала / м/с		Температура воздуха в вент. помещении, °С	Наружная температура, Показатель С	Примечание
	При закрытой ставне	При открытой ставне	При закрытой ставне	При открытой ставне			
Воздух	0,5	1,0					кривизна
Водяной	0,6	1,2			25	-5	
Труба							
Состояние С/С							

Вывод: Вентиляционная система соответствует требованиям нормативных документов.

Подпись: Григорьев А.С.  
Подпись: Васильев Е.В.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногорск, пр. К. Маркса, 29  
Эл. Почта: 89235823359@yandex.ru  
Телефон: 6 10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

14.02.2024

г. Черногорск

Финансирование

Адрес: «Жилое помещение» Черногорск, ул. Коммунальная 26<sup>а</sup> кв. 76 подъезд

Город: дом, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Дачный (да/нет)

Площадь (кв.м)

Ижевского ВЧ

Данный акт является частью «Состояние системы вентиляции» и является частью «Состояние системы вентиляции» и является частью «Состояние системы вентиляции»

Показатель	Скорость воздушного потока в вентиляционном канале, м/с		Разность температур воздуха в вентиляционном канале, °С		Температура воздуха внутри помещения, °С	Температура воздуха снаружи, °С	Примечание
	При открытой створке	При закрытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Скорость	0,9	1,1					
Разность	0,9	1,0			24	-5	
Температура							
Примечание							

Исполнитель, ответственный за проведение работ на объекте: состояние внутриквартирной вентиляции:

1. Ижевского ВЧ  
2. Ижевского ВЧ  
3. Ижевского ВЧ

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногорск: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 39235828359@yandex.ru  
Телефон 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

« 14.02.2024 »

г. Черногорск

Адрес:

Адрес: черт. кадастровый №

Космонавтов 24г кв. 74

подъезд

Адрес: черт. кадастровый жилого помещения №

Действующий

Корнеев А.М.

Действующий

Проверка проводится согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой ставне	При открытой ставне	При закрытой ставне	При открытой ставне			
Кухня	0,6	1,0					
Ванная	0,5	0,9			24	-5	
Туалет							
Спальня							
Гостиная							
Салон							
Лоджия							
Площадка							

Оформляется, попутное оформление при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

Корнеев А.М.

Внуринов В.В.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

М. 02. 2024

г. Черногоorsk

Факт-лист

№ кв. 36 кв. 71 подъезд

Этаж: 1-й этаж, квартира: 36 кв. 71

Данные собственника

Суховей А.И.

Данные представителя

Согласно проверке, согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения	Наружная температур. Воздуха С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
1-й этаж	0,5	0,9			25	-5	
2-й этаж	0,4	0,9					
3-й этаж							
4-й этаж							
5-й этаж							
6-й этаж							
7-й этаж							
8-й этаж							
9-й этаж							
10-й этаж							
11-й этаж							
12-й этаж							
13-й этаж							
14-й этаж							
15-й этаж							
16-й этаж							
17-й этаж							
18-й этаж							
19-й этаж							
20-й этаж							
21-й этаж							
22-й этаж							
23-й этаж							
24-й этаж							
25-й этаж							
26-й этаж							
27-й этаж							
28-й этаж							
29-й этаж							
30-й этаж							
31-й этаж							
32-й этаж							
33-й этаж							
34-й этаж							
35-й этаж							
36-й этаж							
37-й этаж							
38-й этаж							
39-й этаж							
40-й этаж							
41-й этаж							
42-й этаж							
43-й этаж							
44-й этаж							
45-й этаж							
46-й этаж							
47-й этаж							
48-й этаж							
49-й этаж							
50-й этаж							
51-й этаж							
52-й этаж							
53-й этаж							
54-й этаж							
55-й этаж							
56-й этаж							
57-й этаж							
58-й этаж							
59-й этаж							
60-й этаж							
61-й этаж							
62-й этаж							
63-й этаж							
64-й этаж							
65-й этаж							
66-й этаж							
67-й этаж							
68-й этаж							
69-й этаж							
70-й этаж							
71-й этаж							
72-й этаж							
73-й этаж							
74-й этаж							
75-й этаж							
76-й этаж							
77-й этаж							
78-й этаж							
79-й этаж							
80-й этаж							
81-й этаж							
82-й этаж							
83-й этаж							
84-й этаж							
85-й этаж							
86-й этаж							
87-й этаж							
88-й этаж							
89-й этаж							
90-й этаж							
91-й этаж							
92-й этаж							
93-й этаж							
94-й этаж							
95-й этаж							
96-й этаж							
97-й этаж							
98-й этаж							
99-й этаж							
100-й этаж							

Факт-лист, подтверждающий при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

✓ Суховей А.И. Суховей А.И.  
Суховей А.И. Суховей А.И.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногорск: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

14 02 4

г. Черногорск, ул. Космонавтов 26<sup>2</sup> кв. 40 подъезд

Здание: дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Здание собственника:

Березовская С.В.

г. Черногорск

Состояние проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Позиция	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м³/ч		Температ. воздуха внутри	Наружная температура воздуха	Примечание
	Позиция 1	Позиция 2	Позиция 1	Позиция 2	Позиция 1	Позиция 2	
1	1,5	1,8					
2	1,5	1,9			25	-5	
3							
4							
5							

Фирма и подпись, удостоверяющие при проведении работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования

✓ Дюков Березовская С.В.

г.р. Вмурнов, В.В.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирного газового оборудования

14 02.14

г. Черногоorsk

Адрес: \_\_\_\_\_

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk УЛ. Космонавтов, д. 66 подъезд \_\_\_\_\_

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж \_\_\_\_\_

Данные собственника: \_\_\_\_\_

Маслютина Л.В.

Полное наименование: \_\_\_\_\_

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Наименование	Расход воздуха на нагрев отопительных приборов		Расход воздуха на нагрев отопительных приборов		Потребление газа	Потребление газа	Примечание
	Газовый котел	Газовый котел	Газовый котел	Газовый котел			
Газовый котел	115	1,5					
Газовый котел	0,8	0,9			25	-5	
Газовый котел							
Газовый котел							

Фирма, производящая оборудование при проведении работ: \_\_\_\_\_

Маслютина Л.В.

С.В. Вуриков

Общество с ограниченной ответственностью  
«ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

№ 00 302 А

г. Черногоorsk

Исполнитель \_\_\_\_\_

адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов 26<sup>а</sup> кв. 64 подъезд \_\_\_\_\_

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж \_\_\_\_\_

ФИО собственника: \_\_\_\_\_

Байкалов В.И.

Адрес собственника: \_\_\_\_\_

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003 № 410 (ред. от 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Параметры	Состояние системы вентиляции		Состояние дымохода		Давление в дымоходе, Па	Скорость движения газов, м/с	Примечание
	Полный проход	Полный проход	Полный проход	Полный проход			
Кухня	1,5	1,1					
Ванная	0,8	1,0			24	15	
Спальня							
Стерильный СЗ							

Подпись и печать исполнителя: \_\_\_\_\_

✓

Байкалов В.И.

2

Свиридов Алексей Р.В.



Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Адрес: 555158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Почта: 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 5-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

14.02.2024

г. Черногоorsk

Квартал №

Корпус №

Котлоор

ул. Космонавтов 26<sup>а</sup>

кв. 63

интерьер

Имя, фамилия, отчество, должность, наименование организации

Силова Н.М.

Должность

Подпись

Составление: проверка согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

№ п/п	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м <sup>3</sup> /ч		Температ. воздуха внутри помещения, °С	Наружная температура воздуха, °С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
1	0,9	1,1					
2	0,8	1,0					
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
88							
89							
90							
91							
92							
93							
94							
95							
96							
97							
98							
99							
100							

Подпись и печать специалиста при проведении работ по проверке и содержанию внутриквартирной вентиляции

Силова Н.М.

Силова Н.М.

Силова Н.М.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

№ 02 4  
2024 г.

г. Черногоorsk

Адрес:

г. Черногоorsk, пр-кт Космонавтов 26<sup>а</sup> кв. 62 подъезд

Эксплуатационная организация: ООО УК «Коммунальщик»

Данные собственника:

Шарин А.В.

Адрес: собственника

Цели (задачи) проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05. 2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Параметры	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
1	0,6	1,0					
2	0,4	0,9				25 - 5	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
88							
89							
90							
91							
92							
93							
94							
95							
96							
97							
98							
99							
100							

Совместный С.

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1.

2.

3.

Шарин А.В.

Еф. Лаурова С.В.

ООО УК «Коммунальщик»

Телефон: 6-10-70

### Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

14 09 4

[illegible]

Загвар ОН

\* ВОС-ПРОСТАВНИКЪ :

Безопасность газоснабжения: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05. 2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

[illegible]

WCS

Газарово ОМ

Ж. Якушева Р. В.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммуальщик»

Россия, 655158, г. Черногорск: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирных коммуникаций

14.02.24

Адрес: г. Черногорск, ул. Космонавтов 24<sup>а</sup>, кв. 52, подъезд \_\_\_\_\_  
Этаж: \_\_\_\_\_  
Этажность дома, этаж жилого помещения: \_\_\_\_\_  
Данное помещение \_\_\_\_\_  
Данное помещение \_\_\_\_\_  
Согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2008 № 410 (ред. от 15.04.2014) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирных газопроводов и газовой аппаратуры»

П.п.	Состояние газопровода на входе в квартиру (внутриквартирный)	Состояние газопровода на входе в квартиру (внутриквартирный)	Трубопровод	Назначение трубопровода	Примечание
	Состояние	Состояние	Состояние	Состояние	Состояние
1	1,5	1,6			
2	1,5	1,6	25	-5	
3					
4					
5					

Этот акт составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 01.07.2007 № 191-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» и Правил пользования газом в населенных пунктах, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2008 № 410.

✓ 56

Трошилов Т.В.

Ильина Е.В.

Еф. Хмелева ЕВ

Общество с ограниченной ответственностью

ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г

Эл. Почта 89235828359@yandex.ru

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

14.02.2024

г. Черногоorsk

Адрес: Черногоorsk, пр-кт Космонавтов 24г, кв. 41, подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника:

Коломыцкий ИИ

Полное наименование:

Наименование	Состояние вентилирующей системы		Состояние вентилирующей системы		Температура воздуха в помещении, °C	Температура воздуха в вентилирующей системе, °C	Примечание
	При закрытой ставне	При открытой ставне	При закрытой ставне	При открытой ставне			
Вентилятор	0,8	1,0			24	-5	примечание
Вентилятор	0,7	0,9					
Температура							
Состояние вентилирующей системы							

Исполнитель: Ю.И. Коломыцкий

С.И. Коломыцкий

Общество с ограниченной ответственностью

ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 555158 г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г

г. Черногоorsk, пр-кт Космонавтов 24г

г. Черногоorsk

## АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

14.02.2014

г. Черногоorsk

№ документа

Жилое помещение» г. Черногоorsk ул. Космонавтов 26<sup>а</sup> кв. 39 подъезд

Влажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные о входе в помещение

Мельникова Т.М.

Данные о выходе из помещения

Данные о состоянии вентиляции

Тип датчика	Расход воздуха на входе в вент.канал, м³/с		Расход воздуха на выходе в вент.канал, м³/с		Температура воздуха внутри помещения, °C	Температура воздуха снаружи, °C	Примечание
	При закрытой ставне	При открытой ставне	При закрытой ставне	При открытой ставне			
Вход	0,5	1,0			24 - 5		
Выход	0,8	1,2					
Датчик							

Информация о состоянии вентиляции при проведении работ по ремонту системы внутриквартирной вентиляции

1. Мельникова Т.М.

2. Харьков Е.В.

Ср Хасуриева Е.Б.



Общество с ограниченной ответственностью

ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г

Эл. Почта 89235828359@yandex.ru

Телефон: 6-10-70

## АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

14.05.2024

г. Черногоorsk

ПАРК-отдел

Адрес: 440000, Самарская обл., г. Космонавты № 16 кв. 19 подъезд

Объект: 440000, Самарская обл., г. Космонавты, помещение: этаж 5, этаж

Договор №

Служба: 440000, Самарская обл.

Константинов Т.Т.

Основания проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05. 2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,7	1,2			15	-5	
Ванная	0,5	1,0					
Спальня							
Гостиная							
Склад							
Вход							
Лоджия							
Площ. балкона							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

Константинов Т.Т.

Константинов Т.Т.

С.И. Муромов

Общество с ограниченной ответственностью

ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногорск: пр-кт Космонавтов 24г

Эл. Почта 89235828359@yandex.ru

Телефон: 6-10-70

АКТ №

№ 01 Н

Код документа

Адрес: город: Черногорск, ул. Космонавтов 24<sup>г</sup> кв. 27 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника:

Полное наименование:

Согласно Постановления Президиума РГ от 14.05.2008 № 102, ред. от 15.04.2009, в котором  
определено, что при использовании и поддержании имущества собственники

Площадь	Средняя стоимость кв. метра всего дома	Средняя стоимость кв. метра всего дома	Средняя стоимость кв. метра	Средняя стоимость кв. метра	Средняя стоимость кв. метра
Кухня	0,8	1,2			
Ванная	0,5	1,1		29	-5
Туалет					
Спальня					

Согласно Постановлению Президиума РГ от 14.05.2008 № 102, ред. от 15.04.2009, в котором

определено, что при использовании и поддержании имущества собственники

Согласно Постановлению Президиума РГ от 14.05.2008 № 102, ред. от 15.04.2009, в котором

определено, что при использовании и поддержании имущества собственники

Косова Л.Н.  
✓ Аккоф-  
Ев Муромов Е.Н.

Общество с ограниченной ответственностью  
"ООО УК «Коммуальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 8 3876

АКТ №

Документ электронной внутренней отчетности

14 02 3

г. Черногоorsk

Фактически

адрес: ул. Космонавтов 26<sup>а</sup> кв. 23 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данная собственность:

Муцагдун Т.Ш

Генератор собственности:

Исключительно для использования в целях, указанных в акте, не допускается использование в иных целях.

№ п/п	Имя и фамилия владельца	Имя и фамилия владельца	Имя и фамилия владельца	Имя и фамилия владельца	Имя и фамилия владельца	Имя и фамилия владельца
№ п/п	Имя и фамилия владельца	Имя и фамилия владельца	Имя и фамилия владельца	Имя и фамилия владельца	Имя и фамилия владельца	Имя и фамилия владельца
№ п/п	Имя и фамилия владельца	Имя и фамилия владельца	Имя и фамилия владельца	Имя и фамилия владельца	Имя и фамилия владельца	Имя и фамилия владельца
№ п/п	Имя и фамилия владельца	Имя и фамилия владельца	Имя и фамилия владельца	Имя и фамилия владельца	Имя и фамилия владельца	Имя и фамилия владельца
1	0,9	1,2				
2	0,9	1,0			25	- 5
3						
4						
5						

Муцагдун Т.Ш  
от Космонавтов 26<sup>а</sup>

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г

Эл. Почта 89235828359@yandex.ru

Телефон 8-902-358-2835

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

19.02.2024

г. Черногоorsk

Дата составления

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов 26<sup>я</sup> кв. 10 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника:

Винников А.И.

Полное наименование

Акт проверки состояния внутриквартирной вентиляции

Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м <sup>3</sup> /ч		Температура Воздуха внутри помещения, С	Наружная температура Воздуха, С	Примечания
При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
1,8	2,0					
0,8	1,2			25	-5	
Туалет						
Спальня						

Согласен с результатами проверки и действиями по устранению недостатков

Винников А.И.  
ср. Курникова Е.В.

Общество с ограниченной ответственностью  
"ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногорск, пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта: 89235573359@yandex.ru

ИНН 65-01-00177

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

14.02.2019

г. Черногорск

Район №

Адрес: г. Черногорск, ул. Космонавтов 24г кв. 16 подъезд 1

Этаж: 5 этаж, этаж жилого помещения: 5 этаж

Данные об объекте:

Мерверева Н.А.

Данные о документе:

Настоящий акт составлен в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003 "Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха" и СНиП 41-01-2003 "Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха".

Полосы	Расход воздуха на входе в комнату, м³/с		Расход воздуха на выходе в комнату, м³/с		Температ. воздуха внутри помещения, °C	Температ. воздуха на улице, °C	Примечание
	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке			
Душе	1,4	1,5			24	-5	
Спальня	1,1	1,2					
Кухня							
Ванная							
Салон							
Гостиная							

Акт составлен в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003 "Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха" и СНиП 41-01-2003 "Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха".

Мерверева Н.А.

С. В. Жуков

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО «К. Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногорск, пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

14.05.2014

г. Черногорск

№ документа

№ документа

Космонавтов 26<sup>а</sup> кв. 17

подпись

№ документа

№ документа

Мелехов О.А.

№ документа

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05. 2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		температ. Воздуха внутри помещения С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
0,7	1,0					
0,5	0,9			24	-5	примеч

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Мелехов О.А.  
2. Мелехова Е.В.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

14.05.14

г. Черногоorsk

Имя Е.И.О.

Космонавтов 16<sup>а</sup> 1 подъезд

Наименование жилого помещения: этаж 5, этаж

Данные собственника:

Имя Е.И.О. собственника

Проверка проведена согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м <sup>3</sup> /ч		Температ. Воздуха внутри помещения	Наружная температур. Воздуха С	Примечание
	Полимерный пластик	Полимерный пластик	Полимерный пластик	Полимерный пластик			
Кухня	0,9	1,1			24	-5	хорошо
Спальня	0,9	1,0					хорошо
Трени							
Санитарный узел							

ООО УК «Коммунальщик» при участии ООО «Черногоorsk» проведена проверка состояния внутриквартирной вентиляции

Имя Е.И.О. *Иванов* Имя Е.И.О. *Иванов*  
Имя Е.И.О. *Иванов* Имя Е.И.О. *Иванов*

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

14.02.14

г. Черногоorsk, пр-кт Космонавтов 24<sup>а</sup>, кв. 5, подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данное собственник

Акимов А.А.

Данное собственник

Согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Пол	Возраст	Средняя температура воздуха в помещении, °С	Средняя температура воздуха в подвале, °С	Средняя температура воздуха в чердаке, °С	Средняя температура воздуха в коридоре, °С	Средняя температура воздуха в ванной, °С	Средняя температура воздуха в кухне, °С	Средняя температура воздуха в спальне, °С	Средняя температура воздуха в гостиной, °С	Средняя температура воздуха в прихожей, °С	Средняя температура воздуха в туалете, °С	Средняя температура воздуха в санузле, °С	Средняя температура воздуха в ванной, °С	Средняя температура воздуха в кухне, °С	Средняя температура воздуха в спальне, °С	Средняя температура воздуха в гостиной, °С	Средняя температура воздуха в прихожей, °С	Средняя температура воздуха в туалете, °С	Средняя температура воздуха в санузле, °С
Мужчина	1.4	1.5	0.9	1.2	24	-5													
Женщина																			
Дети																			
Средняя температура воздуха в помещении, °С																			

Подпись представителя УК при проведении проверки

Акимов А.А.

Акимов С.А.





Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 635158, г. Черногорск: пр-кт Космонавтов 24г

Эл. почта: 89235828359@yandex.ru

Тел/факс: 8-902-358-28359

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

14.02.2014

г. Черногорск

№ документа

Адрес жилого помещения: г. Черногорск, ул. Космонавтов, 26<sup>я</sup> кв. 3 подьезд

Этажность дома, этаж жилого помещения, этаж 5, этаж

Действия собственника

Тригданов Е.В.

Действия управляющей

Действия управляющей ООО «Коммунальщик» (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
Место и дата составления акта: г. Черногорск, ул. Космонавтов, 26 кв. 3 подьезд

Наименование	Действия собственника жилого помещения		Действия управляющей		Действия управляющей	Действия управляющей	Действия управляющей
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Датум	1.0	1.4					примечание
Сторона	1.2	1.3			25	-5	
Турбин							
Действия УК							

Тригданов Е.В.  
Тригданов Е.В.  
Тригданов Е.В.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Российская Федерация, г. Черногоorsk, пр-кт Коммунальщик

Тел: 89235828359@vandex.ru

АКТ №

14 02

Имя Фамилия

адрес: г. Черногоorsk, ул. Коммунальщик, кв. 117, подъезд

Этаж: 5-й этаж, этаж нежилого помещения, этаж 5-й этаж

Содержатель

М.А.Степанов А.А.

Содержатель

Площадь	Площадь	Площадь	Площадь	Площадь	Площадь
Площадь	Площадь	Площадь	Площадь	Площадь	Площадь
0,8	1,2				
0,8	1,0				

24 - 5

принуд

Общество с ограниченной ответственностью

М.А.Степанов

М.А.Степанов А.А.

С.А.

В.А.Степанов

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г

Эл. Почта 89235828359@yandex.ru

Телефон: 81077

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

14.02.2024

г. Черногоorsk

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов 16 кв. 90 подъезд

Ремонт дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Действ. собственник

Реквизиты собственника

Исполнитель: ООО УК «Коммунальщик» (ИНН 65-01-00000, ОГРН 1046501000000, ОГРНИП 1046501000000) (ОГРН 1046501000000) (ОГРНИП 1046501000000)

	Температура воздуха на входе в комнату, °С		Температура воздуха на выходе из комнаты, °С		Температура Воздуха внутри помещения, °С	наружная температура Воздуха °С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,9	1,1					
Спальня	0,4	1,0			25	-5	
Туалет							
Совместный санузел							

Подпись представителя управляющей организации при проведении проверки состояния внутриквартирной вентиляции

Исполнитель: Милославская И.А.  
от Визирева В.В.

### Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158. г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

14.02.2018

г. Черногоorsk

Район города \_\_\_\_\_

Адрес жилого помещения г. Черногоorsk ул. Космонавтов 62<sup>а</sup> кв. 93 подъезд \_\_\_\_\_

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж \_\_\_\_\_

Данные собственника: \_\_\_\_\_

Знобикова Н.И.

Телефон собственника: \_\_\_\_\_

Документы проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Средняя температура воздуха в помещении		Средняя температура воздуха в подвале		Вентилятор	Параметры воздуха	Примечание
	Помещение	Подвал	Помещение	Подвал			
Кухня	0,7	0,9					
Спальня	0,7	1,0			25	- 5	
Туалет							
Специальный СУ							

Знобикова Н.И.

Знобикова Н.И.

С. Куркина С.В.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта: 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

14.04.14

Место жилого помещения: г. Черногоorsk УЛ. Коммунальщик 26 кв. 94 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данная собственника:

Адрес собственника:

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Потребитель	Скорость воздуха на входе в вентилятор (м/с)		Расход воздуха на входе в вентилятор (м³/ч)		Температура воздуха в помещении	Наружная температура воздуха	Примечание
	Вентилятор	Приток воздуха	Вентилятор	Приток воздуха			
Ванная	0,7	0,8			25	-5	
Туалет	0,7	0,9					
Спальная							
Кухня							
Средняя							

ВНУТРИквартирный отдел по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

Иванова И.И.

С.В. Вильямов

Общество с ограниченной ответственностью

ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногорск: пр-кт Космонавтов 24г

Эл. Почта 89235828359@yandex.ru

Телефон: 6-10-70

## АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

14.02.2024 г.

г. Черногорск

Адрес:

ул. Космонавтов 26 кв. 95 подъезд

Этаж: 5, этаж нежилого помещения: этаж 5, этаж

Данные собственника:

Батюцкова Л.А.

Адрес: собственник

Состояние проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Параметры	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, °С	Наружная температур. Воздуха, °С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой	При открытой			
Скорость	0,8	1,2			+25 -5		
Расход	0,6	0,9					
Темпер.							
Средний (СД)							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

Батюцкова Л.А.  
С.А. Вилкина Е.С.



Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногорск, пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

14.02.2024

г. Черногорск

ФАП-поселок

Адрес объекта: поселок Черногорск, ул. Космонавтов д. 26<sup>а</sup> кв. 97 ПОДЪЕЗД

Эксплуатационная организация: ООО УК «Коммунальщик»

Данные собственника

Астахов Н.П.

Телефон собственника

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05. 2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Параметры	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха С	Примечания
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Квартира	0,5	1,0					
Подъезд	0,8	1,2			24	-5	
Таблица							
Средств							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

Астахов ✓ Астахов Н.П.  
Степу Вадимовна ЕВ

14 02 4

г. Москва, ул. Коммунальная 16<sup>а</sup> кв. 99

Экспертное заключение № 123-А/2014

Мякишев С.И.

1.1	1.4
1.1	1.2

24.05.2014

✓ Мякишев С.И.

г. Москва, ул. Коммунальная 16<sup>а</sup> кв. 99

DOI 10.1002/for

A47 N6

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

MO 4

Космонавтов дб<sup>2</sup> 40д

Кобаново А.П.

1997年12月15日，在北京市高级人民法院的调解下，原告与被告达成和解，原告撤回起诉。被告在和解中承认其曾于1997年12月15日向原告支付过1000元，但被告否认其曾向原告支付过1000元。被告在和解中承认其曾于1997年12月15日向原告支付过1000元，但被告否认其曾向原告支付过1000元。

41

13

4, 7

1,0

25 - 5

Набатова ✓

Кабанов А. Б.

Срму Високица Срм

АКТ №

Проверки состояния аэроакустической среды

14 02 2014

Коммунальный № 104

Буланов В.С.

Полная звуковая мощность (дБ(А) на 1 м)		Полная звуковая мощность (дБ(А) на 1 м)		Полная звуковая мощность (дБ)	Полная звуковая мощность (дБ)
Полная звуковая мощность (дБ(А) на 1 м)	Полная звуковая мощность (дБ(А) на 1 м)	Полная звуковая мощность (дБ(А) на 1 м)	Полная звуковая мощность (дБ(А) на 1 м)		
1,0	1,1				
0,9	1,0			24	-5

принят



Буланов В.С.

с. Журков Е.С.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Р/Сч 655158 г. Черногоorsk пр-кт Космонавтов 24  
Тел. 89335826359@vandex.ru

АКТ №

Подтверди составление акта № 4

14.02.14

Имя Фамилия

г. Черногоorsk ул. Космонавтов 16 кв. 112 подъезд

Получить акт, подтверждающий наличие помещений, станций, в том числе

Составить акт

Учено ИС

Составить акт

г. Черногоorsk ул. Космонавтов 16 кв. 112 подъезд

г. Черногоorsk ул. Космонавтов 16 кв. 112 подъезд

№ п/п	Составить акт	Составить акт	Составить акт	Составить акт	Составить акт	Составить акт
1	Составить акт	Составить акт	Составить акт	Составить акт	Составить акт	Составить акт
2	Составить акт	Составить акт	Составить акт	Составить акт	Составить акт	Составить акт
3	Составить акт	Составить акт	Составить акт	Составить акт	Составить акт	Составить акт
4	Составить акт	Составить акт	Составить акт	Составить акт	Составить акт	Составить акт
5	Составить акт	Составить акт	Составить акт	Составить акт	Составить акт	Составить акт
6	Составить акт	Составить акт	Составить акт	Составить акт	Составить акт	Составить акт
7	Составить акт	Составить акт	Составить акт	Составить акт	Составить акт	Составить акт
8	Составить акт	Составить акт	Составить акт	Составить акт	Составить акт	Составить акт
9	Составить акт	Составить акт	Составить акт	Составить акт	Составить акт	Составить акт
10	Составить акт	Составить акт	Составить акт	Составить акт	Составить акт	Составить акт

1.0 1.1  
0.9 1.0

24 -5 прилегу

Составить акт, подтверждающий наличие помещений, станций, в том числе

2/

Учено ИС

ерму

✓ *Л. А. Александров* ИА  
*Г. В. Курьева* СВ

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «КОСМОНАВТ»

Р/Сч № 655158 г. Черногорск, пр-кт Космонавтов 29  
Э/П № 69235828359@yandex.ru

АКТ №

Проверки состояния воздухоподготовки вентиляции

14.02.2024

г. Черногорск

Город

Адрес жилого помещения: Черногорск ул.

Космонавтов 26<sup>а</sup>

КВ 116

подъезд

Этаж: 3-й этаж жилого помещения, этаж: 3-й этаж

Служба: 31

Филиппова 31

Служба: 31

г. Черногорск, пр-кт Космонавтов 29

г. Черногорск, пр-кт Космонавтов 29

г. Черногорск, пр-кт Космонавтов 29

г. Черногорск, пр-кт Космонавтов 29

Параметры	Скорость воздуха на входе в вентилятор, м/с		Расход воздуха на входе в вентилятор, м³/с		Температура воздуха в помещении, °С	Паруныя тэмпература вадуха, °С	Примечание
	Показатель	Показатель	Показатель	Показатель			
1-й этаж	0,9	1,2			24	-5	
2-й этаж	0,9	1,0					
3-й этаж							
4-й этаж							
5-й этаж							
6-й этаж							
7-й этаж							
8-й этаж							
9-й этаж							
10-й этаж							
11-й этаж							
12-й этаж							
13-й этаж							
14-й этаж							
15-й этаж							
16-й этаж							
17-й этаж							
18-й этаж							
19-й этаж							
20-й этаж							
21-й этаж							
22-й этаж							
23-й этаж							
24-й этаж							
25-й этаж							
26-й этаж							
27-й этаж							
28-й этаж							
29-й этаж							
30-й этаж							
31-й этаж							
32-й этаж							
33-й этаж							
34-й этаж							
35-й этаж							
36-й этаж							
37-й этаж							
38-й этаж							
39-й этаж							
40-й этаж							
41-й этаж							
42-й этаж							
43-й этаж							
44-й этаж							
45-й этаж							
46-й этаж							
47-й этаж							
48-й этаж							
49-й этаж							
50-й этаж							
51-й этаж							
52-й этаж							
53-й этаж							
54-й этаж							
55-й этаж							
56-й этаж							
57-й этаж							
58-й этаж							
59-й этаж							
60-й этаж							
61-й этаж							
62-й этаж							
63-й этаж							
64-й этаж							
65-й этаж							
66-й этаж							
67-й этаж							
68-й этаж							
69-й этаж							
70-й этаж							
71-й этаж							
72-й этаж							
73-й этаж							
74-й этаж							
75-й этаж							
76-й этаж							
77-й этаж							
78-й этаж							
79-й этаж							
80-й этаж							
81-й этаж							
82-й этаж							
83-й этаж							
84-й этаж							
85-й этаж							
86-й этаж							
87-й этаж							
88-й этаж							
89-й этаж							
90-й этаж							
91-й этаж							
92-й этаж							
93-й этаж							
94-й этаж							
95-й этаж							
96-й этаж							
97-й этаж							
98-й этаж							
99-й этаж							
100-й этаж							

ФОО «КОСМОНАВТ» подтверждает выполнение работ по проверке состояния воздухоподготовки вентиляции

Рис

Филиппова 31

Ф

Всущеев ЕВ

Россия, 655158 г. Черногоorsk, пр-кт Космонавтов, д. 241

Эл. Почта 89235828359@yandex.ru

Телефон 8 (913) 212-11-11

## АКТ №

### Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

18 01 2024г.

г. Черногоorsk

Район города \_\_\_\_\_

Адрес жилого помещения г. Черногоorsk, ул. Космонавтов д. 40 кв. 45 подъезд \_\_\_\_\_

Этажность дома, этаж жилого помещения, этажей 5, этаж \_\_\_\_\_

Содержатель жилого помещения \_\_\_\_\_

Гусенико А.В.

Цель проверки безопасности при использовании внутриквартирного газового оборудования \_\_\_\_\_

	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м <sup>3</sup> /ч		Температура воздуха внутри помещения, °C	Наружная температура воздуха, °C	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
	<u>1.2</u>	<u>1.4</u>					
Ванная	<u>1.6</u>	<u>1.7</u>			<u>25</u>	<u>-28°C</u>	

ФИО и подписи присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

Гусенико А.В.  
Гусенико Е.Ю.



Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногорск: пр-кт Космонавтов 24г

Эл. Почта: 89235828359@yandex.ru

Тел: 89235828359

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

25 01 2024

г. Черногорск

Разработчик

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Космонавтов д.кв. 44 подъезд \_\_\_\_\_

Этаж: \_\_\_\_\_ Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж \_\_\_\_\_

Данные собственника

Михонский А.В.

Полное наименование

Составлен в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температура воздуха внутри помещения	Наружная температура воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,8	1,4			23	-28°C	<u>нормально</u>
Ванная	4,0	4,7					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

Григорьев

Михонский А.В.

А.В.

Григорьев А.В.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г

Эл. Почта: 89235828359@yandex.ru

Телефон: 8-923-5828359

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

25.01.2024

г. Черногоorsk

Район: город

Адрес: жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов 24 кв. 3 подъезд 3

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 5

Данные собственника:

Подпись собственника:

Согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м <sup>3</sup> /ч		Температ. Воздуха внутри помещения,	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	4,1	4,6			24	-28°C	21/11/11 10/12/11
Ванная	3,7	4,0					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подпись, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

С.И.Ф. Григорьев П.С.  
А.В. Петрова Е.Ю.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г

Эл. Почта: 89235828359@yandex.ru

Телефон: 8-13-13-13

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

25.09.2014

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Район: город

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов, д. 20 кв. 34 подъезд \_\_\_\_\_

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж \_\_\_\_\_

Фамилия собственника: Сидоренко Н.Е.

Адрес собственника: \_\_\_\_\_

Основание проведения: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м <sup>3</sup> /ч		Температ. Воздуха внутри помещения	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Ванная	0,9	1,4			13,7	-28°C	
Туалет	0,7	1,2					
Совместный С/У							

ФИО и подпись, присутствующая при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

1. Сидя Сидоренко Н.Е.

2. Ан Петрова Е.Ю.

3. \_\_\_\_\_

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158 г. Черногорск: пр-кт Космонавтов 24г

Эл. Почта: 89235828359@yandex.ru

Тел: 8923 582 83 59

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

25.01.2024

г. Черногорск

Формат: ПДФ

адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Космонавтов, 24 кв. 36 подъезд       

этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж       

Собственник:

Свиридова Е.В.

Лицевой счет:

Акт № 25/2024 от 25.01.2024 г. по проверке состояния внутриквартирной вентиляции в жилом помещении № 36 по адресу: г. Черногорск, пр-кт Космонавтов 24г, кв. 36, подъезд 1. Проверка выполнена ООО УК «Коммунальщик».

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м <sup>3</sup> /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,9	1,4			24,1	-28 °С	
Ванная	1,0	1,3					
Туалет							
Совместный С/У							

Акт № 25/2024 от 25.01.2024 г. по проверке состояния внутриквартирной вентиляции в жилом помещении № 36 по адресу: г. Черногорск, пр-кт Космонавтов 24г, кв. 36, подъезд 1. Проверка выполнена ООО УК «Коммунальщик».

1. Свиридова Е.В.  
2. Петрова Е.Ю.  
3.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158 г. Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24г

Эл. Почта: 89235828359@yandex.ru

Сайт: 89235828359

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

25.01.2024

г. Черногорск

Реквизиты:

Адрес: квартира (помещения) г. Черногорск ул. Космонавтов д. кв. 33 подъезд

Этаж: этаж дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Длина собственности:

Федоренко Т.Т

Служба собственности:

Согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	3,7	4,2					принуд
Ванная	4,1	4,7			24,3	-28°C	принуд
Спальня							
Салонная							
Спальня №2							
Спальня №3							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1.

2.

3.

Федоренко Т.Т

Федоренко Т.Т  
Якубова ЕЮ

Общество с ограниченной ответственностью

ООО "ЧЕРНОГОРСК"

Адрес: 353118, Черногорск, Армавирский район

ул. Космонавтов, д. 20, кв. 46

подъезд 1/4

## АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

от 15.01.2024г.

г. Черногорск

Район города

Адрес жилого помещения г. Черногорск ул. Космонавтов, 20 кв. 46 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения, этаж

Маслюк И.И.

Данные о состоянии

Данные о состоянии

Данные о состоянии

Данные о состоянии

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м <sup>3</sup> /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,9	1,4					
Ванная	0,5	1,1			26	-28°C	

Подпись

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

Маслюк И.И.  
Степанов Е.Ю.

## Общество с ограниченной ответственностью

ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24г

Эл. Почта 89235828359@yandex.ru

Телефон: 6-10-70

## АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

25.01.2024г.

г. Черногорск

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Космонавтов 20 кв. 47 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника

Морозова Г.В.

Данные собственника

Акт составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 410-ФЗ «О техническом регулировании» и «Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме».

	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м³/ч		Температ. воздуха внутри помещения, °C	Наружная температур. Воздуха, °C	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Пол	1,3	1,6					
Ванная	1,0	1,4			25	-28°C	
Туалет							

ФИО и Подпись, подтверждающая при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

Морозов

Морозова Г.В.

Л.И.

Петрова Е.Ю.

Общество с ограниченной ответственностью

ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158 г. Черногорск, пр-кт Космонавтов 23г

Эл. Почта 89235828359@yandex.ru

Телефон 8 (32150)

## АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

25.01.2024г.

г. Черногорск

Район города

Адрес жилого помещения г. Черногорск ул.

Космонавтов

КВ.

48

подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника

Ромбе О.И.

Число собственников

Утвержденный образец "Состояние вентиляции в жилом помещении"

Меры безопасности при использовании оборудования внутриквартирного газового оборудования

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м³/ч		Температура воздуха в вент.помещении, °С	Наружная температура воздуха, °С	Примечание
	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке			
Кухня	1,3	1,6					
Ванная	1,4	1,6			27	-28°C	приток
Туалет							приток

Составитель Акт

ФИО и подписи присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

1. Ромбе О.И.  
2. Петрова Е.Ю.



Общество с ограниченной ответственностью

ООО УК «Коммунальщики»

Россия, 655158 г. Черногорск пр-кт Космонавтов 24г

Эл. Почта 89235828359@yandex.ru

Телефон 6 10-70

## АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

16.01.2014

г. Черногорск

Район города

Адрес жилого помещения: Черногорск ул.

Космонавтов 20

кв.

50

подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения, этажей 5, этаж

Имя собственника

Монемов

Ж.И.

Телефон собственника

Согласно плану, утвержденному Комитетом по управлению имуществом г. Черногорск от 28.04.2014 г. № 000-000-000-000

Обеспечение безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент канал, м3/ч		Температ Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,9	1,4					
Ванная	0,9	1,5			24,6	-28°C	
Туалет							

ФИО и подписи присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

Монемов

Монемов Ж.И.

Ж.И.

Тернов Е.И.

Общество с ограниченной ответственностью

Россия, 655158 г. Черногорск, пр-кт космонавтов 34  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 8 (302) 22-10-10

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

25.01.2019

г. Черногорск

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Космонавтов д. 34, 56 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5 этаж

Экспертное заключение

Шмидткова Н.В.

Экспертное заключение

Обеспечение безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования

	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м <sup>3</sup> /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,1	1,4					норму
Ванная	1,3	1,6			24,4	-28°C	
Туалет							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

1.  Шмидткова Н.В.  
2.  Шмидткова Е.В.  
3.

Общество с ограниченной ответственностью

ООО "Управляющая компания"

Россия, 655158 г. Черногорск пр-кт Космонавтов 24

Эл. Почта 89235828359@yandex.ru

Телефон 8 923 582 83 59

## АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

2501 2021

г. Черногорск

Район города

Адрес жилого помещения г. Черногорск ул.

Космонавтов 20

кв. 58

подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника

Шестянов Д.В.

	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м <sup>3</sup> /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	2.9	1.4			25	-28°C	
Ванная	0.8	1.2					
Туалет							

ФИО и подписи присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

Шестянов Д.В.  
Д.В. Шестянов ЕЮ

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон 812-37

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

25.01.2024

г. Черногоorsk

Имя-фамилия

Жилое помещение» г. Черногоorsk ул. Космонавтов, 20 кв. 3д подъезд

Этаж-ость дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника Колтеева В.К.

Телефон-собственника

Проведен проверка согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Ванная	1,0 0,6	1,6 1,4			23,7	-28°C	
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

В.Колтеев  
В.Колтеева  
В.Колтеева  
В.Колтеева

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158 г. Черногоorsk, пр-кт Космонавтов 24г

Э-п. почта: 89235828359@yandex.ru

Телефон: 810-100

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

25.01.2024г.

г. Черногоorsk

Исполнитель

Адрес: г. Черногоorsk, ул. Космонавтов 24

КВ. 30

подъезд

Этаж: 3-й этаж, квартира № 30

Имя собственника

Фамилия собственника

Морозова Т.Н.

Согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,9	1,3					
Ванная	0,8	1,1			24	-28°C	
Туалет							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

1

2

3

Морозова Т.Н.  
Темрюкова Е.Ю.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногорск: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 8-13-75

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

25.01.2014

г. Черногорск

№ документа

Адрес жилого помещения: Черногорск УЛ. Космонавтов, кв. 20 кв. 30 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Заказчик

Трифилецкая ВД

Адрес собственника

Составлен в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения,	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,9	1,1					
Ванная	0,5	1,3			23	-28°C	
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

М.р.и.т. Трифилецкая ВД  
А.И. Петрова ЕЮ

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия 655158 г. Черногоorsk пр-кт Космонавтов 24  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон 8022405

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

25.01.2024г.

г. Черногоorsk

№ документа

Адрес объекта проверки г. Черногоorsk ул. Космонавтов д. 29 кв. 29 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения, этажей 5, этаж

Данные собственника

Таммова Н.Т.

Телефон собственника

Проверка проводится согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. №10, ред. От 15.04.2014г. и «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,5	1,1					
Ванная	1,3	1,5			24	-28°C	
Датум:							
Подпись:							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

1. Таммова Таммова Н.Т.  
2. Акт Петров Е.Ю.  
3.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24г  
Э-Почта: 89235828359@yandex.ru  
Тел./факс: 840200

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

15.01.2024

г. Черногорск

Район: город

Адрес: Жилое помещение г. Черногорск ул. Космонавтов, 24 кв. 28 подъезд \_\_\_\_\_

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж \_\_\_\_\_

Имя собственника \_\_\_\_\_

Самонин Д.С.

Фамилия собственника \_\_\_\_\_

Настоящий акт составлен согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2002г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температура воздуха внутри помещения, С	Наружная температура воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1.0	1.1			23	-28°C	
Ванная	1.2	1.3					
Туалет							
Совместный С/У							

Акт составлен, изготовлен при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

1. Самонин Д.С.  
2. Берова Е.Ю.  
3. \_\_\_\_\_



Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158 г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г

Э-л почта 89235828359@yandex.ru

Телефон: 8123123

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

25.01.2024

г. Черногоorsk

Регистр: 100000

Адрес: г. Черногоorsk, ул. Космонавтов кв. 17 подъезд

Помещение: 20м2, этаж: 10-й этаж, помещение: 10-й этаж

Собственник:

Котух ЕВ

Телефон: 123456789

Согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения,	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,4	1,0					
Ванная	0,3	1,3			23	28°C	
Спальня							
Салонная							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Котух Е.В. [подпись]  
2. [подпись]  
3. [подпись]

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158 г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Э-Почта 89235828359@yandex.ru

Телефон 81234

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

25.01.2024

г. Черногоorsk

Район 00000

Адрес: г. Черногоorsk ул. Коммунальщик КВ. 15 подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж —

Данные собственника:

Беналова А.С.

Адрес: (собственника)

Согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м <sup>3</sup> /ч		Температура воздуха внутри помещения,	Наружная температура воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,5	1,1					
Ванная	0,3	1,0			22,5	-28°C	
Туалет							
Совместный С/У							

Фирма подписчик, представитель при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

1. Беналова А.С.  
2. Петрова Е.В.  
3.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158 г. Черногоorsk пр-кт Космонавтов 24г

Эл. почта: 89235828359@yandex.ru

Тел. факс: 800070

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

25 01 2024

г. Черногоorsk

Адрес объекта

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов 20 кв. 14 подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника

Адрес собственника

Григорьев С.Т.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 14.06.2011 № 410 (ред. от 15.04.2014) «О мерах по реализации государственной политики в области развития жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м³/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, °C	наружная температур. Воздуха, °C	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,6	1,1			27	-28°C	
Ванная	0,6	1,3					
Туалет							
Спальня, зал							

ФИО и подписи, присутствовавшие при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1

2

3

Григорьев С.Т.  
Петрова Е.Ю.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г

Эл. Почта 89235828359@yandex.ru

Телефон 513-72

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

15 09 2024

г. Черногоorsk

Идентификационный номер

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Коммунальщик, 10 кв. 13 подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника

Михайлова Е.И.

Телефон собственника

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, °С	Наружная температур. Воздуха, °С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,3	1,5			27	-28°C	нормально
Ванная	2,1	2,3					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

Михайлова Е.И.  
Тарасова Е.Ю.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158 г. Черногоorsk пр-кт Космонавтов 22  
Эл. почта 89235828359@yandex.ru  
Тел. (835) 340000

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

25.01.2024

г. Черногоorsk

Этаж - 50012

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов 22 кв. 16 подъезд \_\_\_\_\_

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж \_\_\_\_\_

Данные собственника \_\_\_\_\_

Типо ТТ

Телефон собственника \_\_\_\_\_

Согласно техническим условиям, утвержденным Государственным жилищным инспектором, от 15.04.2014г. в Черногоorsk  
г. Черногоorsk, 25.01.2024г. при измерении скорости воздуха в вентиляционных каналах

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,8	1,2			24°	-28°С	
Ванная	1,2	1,7					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подпись, присутствующий при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

1. Типо Т.Т  
2. Петрова Е.В.  
3. \_\_\_\_\_

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158 г. Черногорск, пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон 8-10-10

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

15.01.2024г.

г. Черногорск

№ документа

адрес жилого помещения: г. Черногорск, ул. Космонавтов, 20 кв. 11 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения, этаж 5 этаж

Данные собственника

Аверьянов Л.С.

Т.с. собственника

Исполнитель: ООО УК «Коммунальщик» (ИНН 65-01-000000, ОГРН 1066501000000)  
Полномочия: представитель от управляющей организации

Параметры	Усредненные значения в точке вент-канала, м/с		Разность значений в точке вент-канала, м/с		Температура воздуха в точке измерения	Температура воздуха в точке измерения	Примечание
	При входе в створку	При выходе из створки	При входе в створку	При выходе из створки			
Скорость	0,8	1,2					
Давление	1,4	1,6			23,4	-28°C	
Температура							

Подпись исполнителя

Подпись представителя управляющей организации (или иного лица, уполномоченного на проведение проверки)

Аверьянов Л.С.

Иванов

А.С. Петров

Общество с ограниченной ответственностью

ООО "ЧЕРНОГОРСКИЙ ВОДОКАНАЛ"

Россия 850158 Черногорск ул. 1-я Коммунальная  
51 "Солнечный" 350000  
Черногорск 450158

## АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

"25" 07 2024г.

г. Черногорск

Работы по

Адрес: жилое помещение г. Черногорск, ул. Коммунальная, 20 кв. 10 подъезд 1

Этажность дома: этаж жилого помещения: этаж: 5 этаж

Должность (подпись)

Михайлова МТ

Должность (подпись)

Присутствующие лица (подпись) (подпись) (подпись) (подпись) (подпись) (подпись) (подпись) (подпись) (подпись) (подпись)

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м <sup>3</sup> /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,8	1,3					
Ванная	0,9	1,4			23,1	-28°C	
Спальня							
Гостиная							
Детская							
Коридор							
Входная группа							
Лестничная клетка							
Подвал							
Чердак							
Тех. этаж							
Лифт							
Электр. щитовая							
Вод. насосная							
Вентиляционная							
Другое							

ФИО и подписи присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

Михайлова МТ  
Темпеле ЕВ

Россия, 655158 г. Черногорск, пр-кт Космонавтов 24  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон 6.3.70

#### Проверки состояния аэроаппаратной вентиляции

25 of 204

● 中国书画函授大学肇庆分校

● 2017年11月17日

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk Ул. Кеменева д/ 21 кв. 9 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Downloaded At: 11:53 11 September 2009

Скорость воздуха на выходе вент-канала, м/с	Расход воздуха на выходе вент-канала, м³/с	Температ. воздуха на входе в вент-канал	Максимальная темп-ра воздуха, °С	Примечание
2,1	2,3			
1,6	1,7		23	-28°C

DOI: 10.1002/anie.201200000

СРОЧНО Скорее КИ  
Директор ЕКО



Россия 655158 Черногорск пр-кт Космонавтов 14

Эл. Почта 89235828359@yandex.ru

Телефон 8 913

## АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

15. 01. 2024.

г. Черногорск

Р/д-100028

Адрес жилого помещения г. Черногорск ул. Космонавтов, д. кв. 8 подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения, этажей 5 этаж

Данные об оборудовании

с. Михайлова Е.В.

С/д-1000000

1. Состояние системы вентиляции при использовании оборудования

Наименование	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м <sup>3</sup> /ч		Температура воздуха внутри помещения, С	Наружная температура воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,5	1,8					
Спальная	1,3	1,6			22	-28°C	
Ванная							
С/д-1000000							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

Е.В. Михайлова Е.В.  
Е.В. Петрова Е.В.

Общество с ограниченной ответственностью

ООО "УН"

Россия, 655158 г. Черногоorsk пр-кт Космонавтов 2-й

Эл. Почта 89235828359@yandex.ru

Телефон 8 (902) 222-1111

## АКТ №

### Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

от 15.04.2024

г. Черногоorsk

Район города

г. Черногоorsk Ул.

Космонавтов 20

КВ.

5

подъезд

1

Этажность дома этаж жилого помещения этаж

Секция


Ремизарова АИ


№

Состояние вентиляции при использовании системы центрального отопления

Скорость воздуха на входе в вент канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент канал, м3/ч		Температ Воздуха внутри помещения	Наружная температур Воздуха, С	Примечание
При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке	С	С	
0,6	1,2					
0,6	1,1				20	-28°C

ФИО и подписи присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

1.  Ремизарова АИ

2.  Железова ЕЮ

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г

Эл. Почта 89235828359@yandex.ru

Телефон 5-13-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

25.08.2024

г. Черногоorsk

Исполнители

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk, ул. Космонавтов, 24 кв. 112 подъезд 6

Этажность дома, этаж жилого помещения, этажей 5, этаж

Собственник Кудряшова МК

Телефон собственника

Согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения,	Наружная температура воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня			принудит		24,8	-28°С	
Ванная			принудит				
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

Петрова ЕЮ

Кудряшова МК

Занф

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158 г. Черногоorsk, пр-кт Космонавтов 24г

Эл. почта 89235828359@yandex.ru

Телефон 8-123-72

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

25.01.2014 г.

г. Черногоorsk

Рассмотрено

Адрес: г. Черногоorsk, ул. Космонавтов 20 кв. 115 подъезд 6

Этаж: 5, этаж жилого помещения: 5, этаж

Данные собственника

Романенко З.Т.

Телефон собственника

Проведение проверки согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, °C	Наружная температур. Воздуха, °C	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,0	1,2			23,1	-28°C	
Ванная	0,9	1,3					
Спальня							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

Печенкова Е.Ю. акт

Романенко З.Т. (вн.)

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158 г. Черногоorsk пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. почта: 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 813-77-11

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

25. 04. 2024 г.

г. Черногоorsk

Район: 000000

Адрес: «Жилое помещение» г. Черногоorsk ул. Космонавтов, 20 кв. 111 подъезд Б

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж \_\_\_\_\_

Данные собственника: Романов А.Ю.

Данные собственника: \_\_\_\_\_

Согласно Постановления Правительства РФ от 15.04.2014г. № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,0	1,3			24,3	-28°C	
Ванная	1,5	1,6					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

- Тяжкова Е.Ю.
- Романов А.Ю.
- \_\_\_\_\_

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногорск: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 8-12-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

15.01.2024г.

№ документа

Адрес: жилое помещение: г. Черногорск ул. Космонавтов, 40 кв. 110 подъезд 6

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Имя собственника: Иванов Д.А.

Телефон собственника

Проверка проводится согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения,	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,9	1,3			25,6	-28°C	
Ванная	1,2	1,4					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Шефуров Р.Ю. г.г.

2. Иванов Д.А. г.г.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158 г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г

Эл. почта: 89235828359@vandex.ru

Телефон: 8(923) 5828359

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

25.01.2024г

г. Черногоorsk

Район: пр-кт

адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов 20 кв. 103 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Собственник: Вакал ИБ

Полномочия:

проведены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	3,6	3,8			23,4	-28°C	
Ванная	1,8	1,9					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Пеганова ЕЮ

2. Вакал ИБ

3.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногорск: пр-кт Космонавтов 24г

Эл. Почта 89235828359@yandex.ru

Тел/факс: 512070

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

25.01.2014

г. Черногорск

Исх. № 000/14

«УК «Коммунальщик» г. Черногорск ул. Космонавтов, 20 кв. 78 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж \_\_\_\_\_

Данные собственника

Тальченко Татьяна

Телефон собственника

Исх. № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г. согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой ставорке	При открытой ставорке	При закрытой ставорке	При открытой ставорке			
Кухня	1.6	1.8			28,1	- 28°С	
Ванная	1.3	1.7					
Туалет							
Совмещенный							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

Тальченко Татьяна

Тальченко Татьяна



1

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Тел/факс: 8433-77

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

25.09.2024

г. Черногоorsk

№ документа

адреса помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов 20 кв. 72 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Имя собственника: Сергеева АФ

Телефон собственника

Проведение проверки согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, °С	Наружная температур. Воздуха, °С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,4	1,5			16,4	-28°С	
Ванная	1,1	1,5					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

Сергеева ЕЮ  
Сергеева АФ

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г

Э-Почта 89235828359@yandex.ru

Телефон 812722

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

25.01.2024 г.

г. Черногоorsk

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов, 20 кв. 68 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника: Филимонова О.А.

Телефон собственника

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал,м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружнаятемперат. Воздуха,С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,9	1,4			26,2	-28°С	
Ванная	2,7	2,8	принудит				
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции

1. Петрова Е.Ю.
2. Филимонова О.А.
3. \_\_\_\_\_

3

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

15. 01. 2024 г.

г. Черногоorsk

Район: 00000

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов, 20 кв. 66 подъезд 4

Этаж дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника: Тимощенко ОВ

Телефон собственника

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Параметры	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, °C	Наружная температур. Воздуха, °C	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Вход	1,6	1,8					
Выход	1,0	1,2			24,2	-28°C	
Таблет							
Средняя скорость							

ФИО и подписи присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

1. Тимощенко ОВ [подпись]  
2. [подпись]  
3. [подпись]

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158 г. Черногорск пр-кт Космонавтов 24:

Эл. Почта 89235828359@yandex.ru

Телефон 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

25 » 09 2024 г.

г. Черногорск

Район города

Адрес жилого помещения г. Черногорск ул. Космонавтов, 20 кв. 64 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Лица, имеющие право собственности: Сметанина Н.П.

Адрес: г. Черногорск пр-кт Космонавтов 24

Состав комиссии: Сметанина Н.П.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м <sup>3</sup> /ч		Температура воздуха внутри помещения, °С	Наружная температура воздуха, °С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	2,2	2,4			25,1	-28,2	
Ванная	1,9	2,1					
Туалет							

ВАО «Черногорск» поручителем при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

1. Сметанина Н.П.  
2. Сметанина Н.П.

3. Сметанина Н.П.

Петрова Е.Ю. и  
Лавренко Е.И. Галымова

Общество с ограниченной ответственностью

ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158 г. Черногорск, пр-кт Космонавтов 24

Эл. Почта 89235828359@yandex.ru

Телефон 6-10-70

## АКТ №

### Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

15 » 01 2024 г.

г. Черногорск

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Космонавтов, 20 кв. 97 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника Логинцев НС

Полномочия собственника

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 03.07.2013 № 410 ред. от 15.04.2014г. «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,9	1,1					
Ванная	0,9	1,2			23,8	-28°C	
Туалет							

ПОДПИСИ И ПОДПИСИ, ПОДПИСАВШИХСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ ПО ПРОВЕРКЕ СОСТОЯНИЯ ВНУТРИКВАРТИРНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ:

Логинцев НС  
Логинцев НС





Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногорск: пр-кт Космонавтов 24г

Э-почта: 89235828359@yandex.ru

Телефон: 3412-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

25 01 2014

Разработчик

Адрес объекта проверки: г. Черногорск, ул. Космонавтов, 20 кв. 46 подъезд 5

Этаж дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника: Сергеева Ю.П.

Полномочия собственника

Составлен в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м <sup>3</sup> /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, °С	Наружная температур. Воздуха, °С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,2	1,4					
Ванная	1,0	1,2			24,3	-20°C	
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

Петрова Е.Ю. [подпись]  
Сергеева Ю.П. [подпись]

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Тел/факс 8123177

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

15.01.2024

г. Черногоorsk

Рассмотрено

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов, 10 кв. 95 подъезд 5

Ремонт дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника Кустинский ЕА

Полное наименование

Исполнено в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	3,7	3,8	принудит		13,4	-28°C	
Ванная	2,9	3,0	принудит				
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

Петрова ЕЮ от

Кустинский ЕА ЕЗан

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногорск, пр-кт Космонавтов 24г

Эл. Почта 89235828359@yandex.ru

Телефон 8-923-722

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

25.01.2024 г.

г. Черногорск

Факт-подпись

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Космонавтов, 20 кв. 94 подъезд 5

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника Бабенко АИ

Полномочия собственника

Проверка проводится согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Ванная	2,3	2,3	кризисит	кризисит	22,6	-28°C	
Туалет	3,6	3,7					
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

Петрова ЕЮ  
Бабенко АИ

Петрова Е.И. от  
Калинина Н.И. от дерев.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158 г. Черногоorsk пр-кт Космонавтов 24г

Эл. Почта 89235828359@yandex.ru

Телефон 8-154-71-15-15

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

15.01.2024г

г. Черногоorsk

Район: город

Адрес объекта проверки: г. Черногоorsk ул. Космонавтов, 20 кв. 86 подъезд 5

Этажность здания: 5-этаж. объект: помещения: этажей 5, этаж

Служба: УК «Коммунальщик»

Гункнер Ю.А.

Телефон собственника:

Проведен в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м <sup>3</sup> /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,7	1,9			21,8	-28°C	
Ванная	1,2	1,4					
Туалет							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Петрова Е.Ю. *о.в.*  
2. Гункнер Ю.А. *с.г.н.*  
3.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногорск: пр-кт Космонавтов 24г

Эл. Почта: 89235828359@yandex.ru

Телефон: 512172

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

25.01.2024г

Черногорск

Район: город

Адрес жилого помещения: Черногорск ул. Космонавтов 24 кв. 80 подъезд 5

Этаж: 5, этаж жилого помещения: 5, этаж \_\_\_\_\_

Данные собственника: Метовинова И.И.

Адрес: \_\_\_\_\_

Согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м <sup>3</sup> /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, °С	Наружная температур. Воздуха, °С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	3,7	3,7			21,0	-28°C	
Ванная	1,9	2,1					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

Петрова Е.Н. И.И. Метовинова И.И.

3.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г

Эл. почта 89235828359@yandex.ru

Телефон 8-13-72

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

26, 01 2024

г. Черногоorsk

Иван-Павел

Адрес: адрес помещения: г. Черногоorsk УЛ. Космонавтов, 20 кв. 25 подъезд 5

Этаж: этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника: Копылова Т.А.

Телефон собственника:

Основание: проверка согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,6	1,8			23,1	-28°C	
Ванная	1,3	1,5					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

Петрова Е.Ю.  
Копылова Т.А.

3

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногорск, пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

24. 01 2024г.

г. Черногорск

Район города \_\_\_\_\_

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Космонавтов кв. 40 подъезд \_\_\_\_\_

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж \_\_\_\_\_

Лица-собственники: Столкова АВ

Лица-исполнители: \_\_\_\_\_

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м <sup>3</sup> /с		Температура воздуха внутри помещения, °С	Наружная температура воздуха, °С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,4	1,9			24,7	-31°С	
Ванная	1,7	1,9					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

1. Столцова ЕВ ИТ  
2. Столцова АВ  
3. \_\_\_\_\_



## Общество с ограниченной ответственностью

ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногорск, пр-кт Космонавтов 24г

Эл. Почта 89235828359@vandex.ru

Телефон 6-10-70

## АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

24 » 07 2024 г.

г. Черногорск

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Космонавтов 20 кв. 3 подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Личные собственники: Дульгерова АВ

Полное наименование

Информация о состоянии вентиляции, ее работоспособности, эффективности, безопасности при использовании

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температура воздуха внутри помещения, С	Наружная температура воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,4	1,6			23,7	-29°C	
Ванная	1,7	1,9					
Туалет							
Совместный С/У							

Информация о состоянии вентиляции, ее работоспособности, эффективности, безопасности при использовании

1. Петрова ЕЮ обл

2. Дульгерова АВ Рос Дульгерова

3.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158 г. Черногоorsk пр-кт Космонавтов 24г

Эл. Почта 89235828359@yandex.ru

Тел/факс 8-913-000-0000

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

25.01.2024

г. Черногоorsk

Район: город

Адрес: «Адрес помещения» г. Черногоorsk ул. Космонавтов, д. 114 подъезд 6

Реквизиты докум. этого жилого помещения: «Этаж» 5 «Кв.»

Собственник: Безызанова НА

Лицо: собственник

Основание: «Процедура» согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003 № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,2	1,4					
Ванная	0,9	1,3			24,3	-28°C	
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Печкова ЕЮ

2. Безызанова НА Безызанова

3.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногорск: пр-кт Космонавтов 24г

Эл. Почта 89235828359@yandex.ru

Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

« 22 » 01 2024

г. Черногорск

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Путинкина, 5 кв. 40 подъезд 2

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника: Заневалов ЭЮ

Телефон собственника:

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05. 2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,2	1,7			23,8	- 31°	
Ванная	1,6	1,9					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Петрова ЕЮ

2. Заневалов ЭЮ

3.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта: 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

« 22 » 08 2024 г.

г. Черногоorsk

Район города \_\_\_\_\_

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Пушкина, 5 кв. 39 подъезд 2

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж \_\_\_\_\_

Данные собственника:

Баранов АН

Телефон собственника: \_\_\_\_\_

Составлен в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м <sup>3</sup> /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,8	1,8			23,7	-31°C	
Ванная	0,9	1,4					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Теслова ЕЮ

2. Баранов АН

3. \_\_\_\_\_

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158. г. Черногорск: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

22 » 01 2024 г.

г. Черногорск

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Пушкина, 5 кв. 34 подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника: Андреева Р.М.

Телефон собственника

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,3	1,5					
Ванная	0,9	1,1			23,7	-31°C	
Туалет							
Совместный санузел							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Петрова Е.Ю.

2. Андреева Р.М.

3.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158. г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

88.01.2024г.

г. Черногоorsk

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Пушкина, 5 кв. 29 подъезд 2

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника: Соложенкова З.А.

Полное наименование

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутри-квартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температура воздуха внутри помещения, С	Наружная температура воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,1	1,3			22,5	-31°C	
Ванная	0,9	1,2					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Серова Е.В. Кт

2. Соложенкова З.А. З.Солд

3.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

22 » 01 » 2024 г.

г. Черногоorsk

Район города \_\_\_\_\_

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Пушкина, 5 кв. 18 подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж \_\_\_\_\_

Данные собственника: Чиколарева ЕЮ

Телефон собственника \_\_\_\_\_

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05. 2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г ) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, °C	Наружная температур. Воздуха, °C	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Ванная	1,3	1,5			16,2	-31 °C	
Туалет	1,3	1,6					
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Чиколарева ЕЮ

2. Николарева ЕЮ

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногорск: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

«22.01» 2024г.

г. Черногорск

Район города \_\_\_\_\_

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Ленина, 5 кв. 20 подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж \_\_\_\_\_

Данные собственника:

Иванова Н.А.

Полномочия собственника \_\_\_\_\_

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м <sup>3</sup> /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	<u>0,9</u>	<u>1,3</u>			<u>22,6</u>	<u>-31°C</u>	
Ванная	<u>1,6</u>	<u>1,7</u>					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Лескова Е.Ю.  
2. Иванова Н.А.  
3. \_\_\_\_\_



Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

22. 01 2024 г.

г. Черногоorsk

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Пушкина, 5 кв. 18 подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника:

Черкасов АА

Данные собственника:

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,9	1,3			22,7	-31°C	
Ванная	1,6	1,7					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подпись присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

1. Лезнова ЕЮ  
2. Черкасов АА

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

«22» 01 2024 г.

г. Черногоorsk

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Пушкинская, 5 кв. 17 подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника: Евтушенко ЗК

Адрес собственника

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003 № 410 (ред. от 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м <sup>3</sup> /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температура Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,1	1,4			11,3	-31°C	
Ванная	1,2	1,4					
Туалет							
Совместный С/У							

Ф.И.О. и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Петрова ЕЮ ЭП

2. Евтушенко ЗК ЭП

3.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

« 22 » 01 2024 г.

г. Черногоorsk

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Труженика, 5 кв. 19 подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения, этaжeй 5, этаж

Данные собственника: Кузнецова Т.В.

Телефон собственника

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05. 2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,4	1,7					
Ванная	0,9	1,3			22,0	-31°C	
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Тетрова Е.Ю. отв.  
2. Кузнецова Т.В. Куз  
3. \_\_\_\_\_

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногорск: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

22.01.2016

г. Черногорск

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Дружнина, 5 кв. 14 подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника:

Метликова В.И.

Телефон собственника

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05. 2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
кухня	1,3	1,5			21,6	-31°C	
Ванная	1,3	1,6					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Петрова Е.Ю. акт  
2. Метликова В.И. личн  
3. \_\_\_\_\_

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногорск: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

22. 01. 2024г.

г. Черногорск

Район города \_\_\_\_\_

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Лушников, 5 кв. 6 подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж \_\_\_\_\_

Данные собственника:

Бекасова АА

Телефон-собственника \_\_\_\_\_

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05. 2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения,	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,1	1,4			24,7	-31°C	
Ванная	0,9	1,2					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Петрова ЕЮ отг  
2. Бекасова АА Бекас  
3. \_\_\_\_\_  
4. \_\_\_\_\_

Общество с ограниченной ответственностью  
"ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158. г. Черногорск: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

«22» 01 2024г.

г. Черногорск

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Ленина, 5 кв. 5 подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника: Асатрян Н.А.

Тел. собственника

Составление проверки согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м <sup>3</sup> /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,4	1,6			21,9	-31°C	
Ванная	0,9	1,3					
Туалет	1,1	1,3					
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Асатрян Н.А.  
2. Асатрян Н.А.  
3.

Общество с ограниченной ответственностью  
"ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

22 » 01 » 2024 г.

г. Черногоorsk

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Пушкина, 5 кв. 1 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Собственник

Уколова ЕВ

Телефон собственника

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,9	0,9					
Ванная	2,1	2,2			24,6	-31°С	
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Петрова ЕЮ АК  
2. Уколова ЕВ Уколова  
3.

Общество с ограниченной ответственностью  
«ООО УК «Коммунальщик»»

Россия, 655158, г. Черногоorsk; пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

22.01 2014

г. Черногоorsk

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Пушкинская 5 кв. 41 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этаж 5, этаж

Данные собственника:

Александров И.И.

Телефон собственника

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003 № 410 (ред. от 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,2	1,3			28	-31	
Ванная	0,9	1,2					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Александров И.И.  
2. Александров Е.В.  
3.



Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г

Эл. Почта 89235828359@yandex.ru

Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

22 01 2024

г. Черногоorsk

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk, ул.

Бухаркина 5 кв. 6-7 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этаж 5, этаж

Данные собственника:

Мурова З.В.

С.И.Пос. собственника:

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,8	1,1			28	-31	принуд
Ванная	0,9	1,0					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавшие при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1.

2.

3.

З.В. Мурова З.В.  
З.В. Мурова З.В.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г

Эл. Почта 89235828359@yandex.ru

Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

14.01.2014

г. Черногоorsk

Район города \_\_\_\_\_

Адрес жилого помещения: Черногоorsk ул. Гришина 5 кв. 66 подъезд \_\_\_\_\_

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж \_\_\_\_\_

Данные собственника: \_\_\_\_\_

Полное наименование: \_\_\_\_\_

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,9	1,0			26	-31	
Ванная	1,7	1,9					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Гришина Гришина И.Е.  
2. СР Пурнова С.В.  
3. \_\_\_\_\_

## Общество с ограниченной ответственностью

ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногорск: пр-кт Космонавтов 24г

Эл. Почта 89235828359@yandex.ru

Телефон: 6-10-70

## АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

22.01.2024

г. Черногорск

Район города:

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Пушкина 5 кв. 65 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника:


Куникова Н.Н.


Телефон собственника:

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м <sup>3</sup> /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,8	2,0			24	-31	примеч.
Ванная	0,9	1,0					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1.  Куникова Н.Н.

2.  Журавова С.В.

3. \_\_\_\_\_

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

12.01.2014

г. Черногоorsk

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Пушкина 5 кв. 64 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника

Гришова СВ

Телефон собственника

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,9	1,0			27	-31	приток
Ванная	0,8	0,9					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Гришова СВ  
2. Хасунова СВ  
3.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

22 01 2024

г. Черногоorsk

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Стручкова 5 кв. 60 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника:

Братцев Н.А.

Полное наименование:

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м <sup>3</sup> /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температура Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,0	1,2			28	- 31	криница
Ванная	1,0	1,3					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи присутствующих при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

1. Братцев Н.А.  
2. Жукова Е.В.  
3.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г

Эл. Почта 89235828359@yandex.ru

Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

22 01 2014

г. Черногоorsk

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Пушкина 5 кв. 57 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения, этаж 5, этаж

Личные собственники



Свикунова А.Д.

Лица-соседи

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05. 2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружнаятемперат. Воздуха,С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,2	1,3			24	-31	
Ванная	1,3	1,5					
Туалет							
Совместный С, У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1.  Свикунова А.Д.  
2.  Кузнецова Е.В.  
3.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК « Коммунальщик»

Россия, 655158. г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

22.01.2014

г. Черногоorsk

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Пушкина 5 кв. 56 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника

Кузнецова А.М.

Паспорт собственника

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05. 2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,9	1,0			24	-31	<u>приток</u>
Ванная	1,0	1,4					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подпись, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

1.

Кузнецова А.М.

2.

Кузнецов Е.В.

3.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногорск: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

12.01.2024

г. Черногорск

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Пуштина 5 кв. 55 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника Романов ВЧ

Адрес собственника

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05. 2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м³/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой ставне	При открытой ставне	При закрытой ставне	При открытой ставне			
Кухня	1,3	1,4			25	-31	
Ванная	0,9	1,1					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Романов ВЧ  
2. Внуричев СВ  
3.



Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногорск: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

« 22 01 2024 »

г. Черногорск

Район города \_\_\_\_\_

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Туркина 5 кв. 53 подъезд \_\_\_\_\_

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж \_\_\_\_\_

Данные собственника: \_\_\_\_\_

Телефон собственника \_\_\_\_\_

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1.5	1.6			25	-21	
Ванная	1.2	1.3					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Иван Мухометов А.Е.  
2. Иван Иванов Е.В.  
3. \_\_\_\_\_

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК « Коммунальщик»

Россия, 655158. г. Черногорск: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

22.01.2024

г. Черногорск

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Труженика 5 кв. 52 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника:

Телефон собственника

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05. 2003г № 410 (ред. От 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1.9	2.0			25	-31	
Ванная	1.8	1.9					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1.

2.

3.

А.А. Труженик  
Е.В. Труженик  
Е.В. Труженик

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г

Эл. Почта 89235828359@yandex.ru

Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

28.01.2021

г. Черногоorsk

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Пушкина 5 кв. 49 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника: Ермакова Л. М.

Телефон собственника

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.09.2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1.2	1.3			24	-31	
Ванная	1.4	1.5					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Ермакова Л. М.  
2. Журнова Е. В.  
3.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г

Эл. Почта 89235828359@yandex.ru

Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

22.01.2014

г. Черногоorsk

Район города:

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Гущина 5 кв. 48 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения, этаж 5, этаж

Данные собственника:

Маркова В И

Телефон собственника:

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05. 2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, °C	Наружная температур. Воздуха, °C	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Ванная	0,9	1,0			24	-31	<u>примеч.</u>
Туалет	1,2	1,3					
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавшие при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Мамар. Маркова В И  
2. Сур. Александров С В  
3.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г

Эл. Почта 89235828359@yandex.ru

Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

22.01.2024

г. Черногоorsk

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk, ул. Ленина 5 кв. 47 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 3, этаж

Данные собственника

Исеев А.В.

Данные соседей

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температура воздуха внутри помещения, С	Наружная температура воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	2,3	2,4			24	-31	
Ванная	2,9	2,0					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подпись присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

1.

2.

3.

Исеев А.В.  
Исеев А.В.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

22.01.2014

г. Черногоorsk

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Дружбы 5 кв. 45 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника

Боброва Т.В.

Телефон собственника

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
	1,3	1,4			21	-31	
Ванная	1,8	2,0					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1.

2.

Боброва Т.В.  
Внуриева С.В.

Боброва Т.В.  
Внуриева С.В.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

12.01.2024

г. Черногоorsk

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Пушкинская 5 кв. 42 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника

Адрес собственника

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1.2	1.4			24	-31	
Ванная	1.2	1.3					
Туалет							
Совместный С/У							

Ф.И.О. и подпись, присутствовавших лиц по адресу: работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

1.

2.

3.

Акт  
ср

Муромов АА  
Жукова ЕВ

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г

Эл. Почта 89235828359@yandex.ru

Телефон 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

11.01.2014

г. Черногоorsk

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Пушкина 5-79 кв. \_\_\_\_\_ подъезд \_\_\_\_\_

Этажность дома, этаж жилого помещения, этаж 5, этаж \_\_\_\_\_

Данные собственника: Матвеев М.И.

Телефон собственника \_\_\_\_\_

Составлен в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.05.2003 № 410 (ред. от 15.04.2014) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м <sup>3</sup> /ч		Температура воздуха внутри помещения, °C	Наружная температура воздуха, °C	Примечание
	При закрытой ставке	При открытой ставке	При закрытой ставке	При открытой ставке			
Кухня	1.1	1.3			25	-31	
Ванная	1.0	1.1					
Туалет							
Совместный санузел							

Подпись представителя УК при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

Матвеев М.И.  
Жукова С.В.



Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk, пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

22 01 2024

г. Черногоorsk

Район: город

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk, ул. Пушкина 5 кв. 74 подъезд

Этажность дома: этаж жилого помещения: этаж 5 этаж

Данные собственника:

Ладыхина Т.С.

Телефон собственника:

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Пол	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Мужчина	1.8	1.9			23	-31	
Женщина	1.6	1.7					
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

1.  Ладыхина Т.С.  
2.  Кузнецова Е.В.

Общество с ограниченной ответственностью  
"ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk, пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния вентиляционной системы

22.01.2024

г. Черногоorsk

Район: город

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk, ул. Пушкина 5, кв. 73, подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Службы собственников

Федорова Н.И.

Службы собственников

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, л/с		Температура воздуха в вент. канале	Температура воздуха в помещении	Примечание
	Порядковый номер	Порядковый номер	Характер строения	Характер строения			
Ванная	0,5	0,9			23	-31	
Туалет	0,9	1,0					
Совмещенный санузел							

ФИО и подпись, присутствовавшие при проведении работ по проверке состояния вентиляционной системы

1. Федорова Н.И.  
2. Плужникова Е.В.

Общество с ограниченной ответственностью  
«ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

22.01.2024

г. Черногоorsk

Квартал

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Трушенин 5 кв. 25 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника

Капачинников И.И.

Паспорт собственника

Составление проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м <sup>3</sup> /ч		Температура воздуха внутри помещения	Наружная температура воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
План	1.8	1.9			21	-31	
Ванная	2.1	2.2					
Туалет							
Совместный санузел							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

1

2

3

И.И. Капачинников  
И.И. Мурнов

Общество с ограниченной ответственностью  
«ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158 г. Черногорск пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828355@yandex.ru  
Телефон 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

24. 01. 2024

г. Черногорск

Район города

Адрес жилого помещения г. Черногорск ул.

Ленинская 7

кв.

37

подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения, этаж № 1, этаж

Собственник

Винникова Е.Т.

Лицо, уполномоченное

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Наименование	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температура воздуха внутри помещения, С	Наружная температура воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,8	1,0					принуд
Ванная	0,7	0,9			26	-29	принуд
Спальня							

ФИО и подписи присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

1.

Винникова Е.Т.

Винникова Е.Т.

2.

Хасунова С.В.

Хасунова С.В.

3.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутр. квартирной вентиляции

24 01 2024

г. Черногоorsk

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Булгакина 7 кв. 35 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения, этажей 5, этаж

Данные собственника

Торбенко Т.И.

Телефон собственника

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м³/ч		Температура воздуха внутри помещения, °C	Температура воздуха с наружной температурой, °C	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,8	1,1			25	-29	норматив
Ванная	1,2	1,4					
Туалет							
Совместный С/У							

Ф.И.О. и подпись представителя УК при проверке

Торбенко Т.И.

Торбенко Т.И.

Журилова Е.В.

Журилова Е.В.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногорск, пр-кт Космонавтов 24

Эл. Почта 89235828359@yandex.ru

Телефон 610-10

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

24.01.2014

г. Черногорск

Район 100000

адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Пушкина 7 кв. 30 подъезд

этажность дома, этаж жилого помещения, этаж 3, этаж

Семья проживающих

Королюков А.И.

Полное наименование

Согласно плану этажа, утвержденному в 2013 году, в кв. № 30, расположенной по адресу: г. Черногорск, пр-кт Космонавтов 24, в многоквартирном доме № 100000, в котором находится данное жилое помещение, проживают: Королюков Александр Иванович, Королюков Александр Иванович, Королюков Александр Иванович, Королюков Александр Иванович.

Положение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м³/ч		Температура воздуха внутри помещения, °С	Наружная температура воздуха, °С	Примечание
	При закрытой ставне	При открытой ставне	При закрытой ставне	При открытой ставне			
Кухня	0,8	1,0			29	-29	принуд.
Ванная	0,9	1,1					
Спальня							

Список лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Королюков А.И.  
2. Королюков А.И.  
3. Королюков А.И.

Общество с ограниченной ответственностью  
«ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158 г. Черногоorsk пр-кт Космонавтов 24  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

24.01.2024

г. Черногоorsk

Район города

Адрес жилого помещения г. Черногоorsk УЛ.

Булштиня 7 кв. 13

подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения, этаж №, этаж

Данные собственника

Самородова И.В.

Телефон собственника

Согласно Постановления Правительства РФ от 15.04.2014 № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температура воздуха внутри помещения, С	Наружная температура воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,8	1,0			29	-29	принуд
Ванная	0,7	0,9					
Туалет							

Исполнитель

ФИО и подпись представителя при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

1

И.В.

Самородова И.В.

2

И.В.

Самородова И.В.

3

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

24.01.2014

г. Черногоorsk

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Григорьевская 4 кв. 14 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника:

Маринус В.В.

Полное наименование

Согласно техническим условиям поставки вентиляционных систем, установленных в жилых помещениях, находящихся в собственности ООО УК «Коммунальщик», в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал м/с		Скорость воздуха на выходе в вент. канал м/с		Температура воздуха в вент. канале, °С	наружная температура воздуха, °С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,4	1,8			29	-29	
Ванная	1,0	1,4					
Туалет							
Совместный санузел							

Акт составлен по результатам проверки состояния системы внутриквартирной вентиляции.

1. В.В. Маринус  
2. В.В. Маринус  
3.



Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г

Эл. Почта 8923582835@yandex.ru

Телефон 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

24.01.2024

г. Черногоorsk

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk, ул. Трушкова д. 7 кв. 11 подъезда

Этажность дома, этаж жилого помещения, этаж № 5, этаж

Семья собственника

Пирогова В.И.

Собственник

осуществляется согласно Постановления Правительства РФ от 15.04.2014 № 430-ПП от 15.04.2014 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м³/ч		Температура воздуха внутри помещения, С	наружная температура воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,7	1,9			28	-29	присущ
Ванная	1,0	1,3					
Спальня							
Площадь, м²							

ФИО и подписи присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

1. Трушкова В.И.  
2. Пирогова В.И.  
3. Пирогова В.И.



Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk, пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

24.01.2024

г. Черногоorsk

Район города

ул. жилого помещения» г. Черногоorsk ул. Пушкинская 7 кв. 6 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника

Фамилия собственника

Карминичев А.С.

Составлен в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Пол	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м <sup>3</sup> /ч		Температ. воздуха внутри помещения, °C	Наружная температур. воздуха, °C	Примечание
	При закрытой ставоре	При открытой ставоре	При закрытой ставоре	При открытой ставоре			
Женщина	1.2	1.4					
Ванная	0.8	1.1			25	-29	
Туалет							
Совместный С/У							

Подпись, удостоверяющая при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции.

1. Карминичев А.С.  
2. Жукова С.В.  
3.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

24 01 2014

Адрес: город

Адрес жилого помещения: Черногоorsk ул. Ленинская 7 кв. 2 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника:

Домогоспотова Н.Т.

Адрес: собственник

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с	Расход воздуха на входе в вент. канал, м <sup>3</sup> /ч	Температура воздуха	Наружная температура воздуха, °C	Примечание
Ванная	0,8	1,2	26.	-29	приток
Туалет	0,9	1,1			
Совместный санузел					

ФИО и подписи, присутствовавшие при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

1. Домогоспотова Н.Т.

2. Курнева Е.В.

3. \_\_\_\_\_

Общество с ограниченной ответственностью

ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногорск, пр-кт Космонавтов 24

Эл. Почта 89235828359@yandex.ru

Телефон 6-10-70

## АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

24.01.2024

г. Черногорск

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Ленина 7 кв. 1 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника

Боброва Н.А.

Телефон собственника

Проверка проводится согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м <sup>3</sup> /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, °С	Наружная температур. Воздуха, °С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,0	1,4			26	-29	принуд
Ванная	1,8	2,0					
Плати							
Спальня							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

И.И. Боброва Н.А.  
Е.В. Журнев Е.В.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

24 01 2014

г. Черногоorsk

Район (город):

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk, ул. Дружеская кв. 24 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения (этажей 5, этаж)

Данные собственника:

Емеев Н.С.

Телефон собственника:

Согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. Воздуха	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой	При открытой	При	При	внутри	на улице	
Кухня	0,6	1,0					
Ванная	0,9	1,2			27	-29	примеч
Туалет							
Совмещенный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции



Емеев Н.С.

г. Муромова Е.В.

Общество с ограниченной ответственностью  
\* ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирного газового оборудования

21.01.24

г. Черногоorsk

Район города \_\_\_\_\_

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Пушкина 7 кв. 26 подъезд \_\_\_\_\_

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж \_\_\_\_\_

Данные собственника: Судницкий Е.А.

№ телеф-на собственника: \_\_\_\_\_

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение:	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/сек		Расход воздуха на входе в вент. канал, л/сек		Температура воздуха внутри помещения	Наружная температура воздуха, С	Примечание
	Пол (канализация) Кухня	Рядом стоящие стены	Пол канализация стояков	Пол стояков стояков			
Кухня	0,6	1,0					
Ванная	0,5	1,9					
Туалет							
Совместный санузел							

Фирма, проводившая проверку \_\_\_\_\_

Для Судницкого Е.А.  
Ориг. Документ ЕВ

Общество с ограниченной ответственностью  
«ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирного газового оборудования

24.01.24

г. Черногоorsk

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Пушкина 7 кв. 25 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Собственник:

Госваляков ВВ

Лицо-собственник:

Согласно проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м³/ч		Температура воздуха в помещении	Температура наружного воздуха	Примечание
	Температура воздуха в помещении	Температура воздуха в помещении	Температура воздуха в помещении	Температура воздуха в помещении	Температура воздуха в помещении	Температура воздуха в помещении	
Ванная	0,6	0,8			16	-19	
Туалет	0,5	0,7					
Совместный С/У							

Фирма, проводящая проверку: «УК «Коммунальщик»

ВВ  
ЕВ

Госваляков ВВ  
Госваляков ЕВ



Общество с ограниченной ответственностью  
«ООО УК «Коммунальщик»»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

27.01.2014

г. Черногоorsk

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Ленина д. 7 кв. 23 подъезд

Этжность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника

Федосина ОВ

Паспорт собственника

Согласно техническим условиям обслуживания жилищно-коммунального хозяйства № 10/04/04 от 15.04.2014г. — Проверка состояния безопасности при использовании систем жилищно-коммунального хозяйства

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температура воздуха внутри помещения	Наружная температура воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Ванная	0,8	1,1			24	-29	<u>приток</u>
Туалет	0,9	1,2					
Совмещенный санузел							

СНГ «Подпись» присутствующий при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

1.  
2.  
3.

Видов  
ЕВ

Федосина ОВ  
Федосина ОВ

Общество с ограниченной ответственностью  
 ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
 Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
 Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

24 01 2024

Черногоorsk

Район: Северный

Адрес: многоэтажный дом: Черногоorsk, ул. Гусевского 4 кв. 15 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения, этаж 5, этаж

Данные собственника:

Тавиуникова Т.Д.

Телефон собственника:

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м³/ч		Температ. воздуха в м²/с помещения	наружная температура воздуха, С	Примечание
	Правый канал	Левый канал	Правый канал	Левый канал			
Кухня	0,8	1,2					
Ванная	0,8	1,0			21	-29	
Спальня							
Совместный С/У							

ФИО и подписи присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

Иванов  
 Е.И.

Тавиуникова Т.Д.  
 Журникова Е.И.

## Общество с ограниченной ответственностью

ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158 г. Черногоorsk пр-кт Космонавтов 24

Эл. Почта 89235828359@yandex.ru

Телефон 6-10-70

## АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

24 01 2024

г. Черногоorsk

Район города

Адрес жилого помещения г. Черногоorsk ул.

Пушкина 7

КВ. 41

подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Лица, имеющие право собственности

Коренцова Т.В.

Лица, имеющие право собственности

	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температура Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,9	1,1			28	-29	
Ванная	0,8	1,0					
Валет							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

Коренцова Т.В.  
Еф. Журнева Е.В.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногорск, пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

24.01.2024

г. Черногорск

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул.

Пушкина ж.в. 76

подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника:

Томашенкова ОА

Телефон собственника:

Составлен в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м³/ч		Температура воздуха внутри помещения, °С	Наружная температура воздуха, °С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,6	1,7			27	-29	норматив
Ванная	0,5	0,9					
Туалет							
Спальня							

ФИО и подпись, присутствующая при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

Григорьев

Томашенкова ОА

Внуриева ЕВ

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г

Эл. Почта 89235828359@yandex.ru

Телефон 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

24.01.2024

г. Черногоorsk

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул.

Трушкова 7

Кв. 80

подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника:

Орлова Л.Н.

Лицо-собственник

Исполнение проверки согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 20.08.2008 № 400-ПП (от 04.04.2014 № 10) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Пункт	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м³/ч		Температура воздуха внутри помещения, °C	наружная температура воздуха, °C	Примечание
	При закрытой ставне	При открытой ставне	При закрытой ставне	При открытой ставне			
Кухня	0,8	1,2			28	-29	
Ванная	0,9	1,0					
Туалет							
Совместный С/У							

Подпись представителя управляющей организации

Орлова Л.Н.

Журикова С.В.

Общество с ограниченной ответственностью

«ООО Ул. «Коммунальщик»»

Россия, 655158 г. Черногорск, пр-кт Космонавтов 24г

Эл. Почта 89235828359@yandex.ru

Телефон 6-10-70

## АКТ №

### Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

24 » 01 » 2024г.

г. Черногорск

Район города

адрес жилого помещения» г. Черногорск У.Л.

Трушкина, 7

кв.

85

подъезд 6

этажность дома: этаж жилого помещения: этажей: 1 этаж

Данные собственника

Новоселова

ОП

Данные представителя

«Согласно утвержденного «Положения о порядке проведения работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции» и «Положения о безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,8	2,1			26,2	-29 °C	
Спальня	1,8	2,0					
Туалет							
Ванная комната							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

Трушкина Е.Ю.

Новоселова ОП

## Общество с ограниченной ответственностью

ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158 г. Черногоorsk пр-кт Космонавтов 24г

Эл. Почта 89235828359@yandex.ru

Телефон 6-10-70

## АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

«24» 09 2024г.

г. Черногоorsk

Район города \_\_\_\_\_

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Ленинская, 7 кв. 88 подъезд Б

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж \_\_\_\_\_

Лица, имеющие право собственности: Петрова ПЮ

Лица, имеющие право пользования: \_\_\_\_\_

Цель проверки: проверка состояния внутриквартирной вентиляции в соответствии с требованиями к качеству жилищно-коммунального обслуживания

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,6	1,7			25,7	-29°C	
Ванная	1,1	1,4					
Туалет							
Совместный С/У							

Цель проверки: проверка состояния внутриквартирной вентиляции в соответствии с требованиями к качеству жилищно-коммунального обслуживания

1. Петрова ПЮ Петр

2. Петрова ПЮ Петр

3. \_\_\_\_\_

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

24.01.2014

г. Черногоorsk

Район города

«Жилое помещение» Черногоorsk ул. Бухаркина, 7 кв. 81 подъезд 6

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника: Селин НВ

«Лицо-собственник»

«Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003 № 410 (ред. от 15.04.2014) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м <sup>3</sup> /ч		Температура воздуха внутри помещения,	Наружная температура воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Ванная	2,0	2,4	Крышка		26,3	-29°C	
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Легкова ЕЮ КТ  
2. Селин НВ СВ  
3. \_\_\_\_\_  
4. \_\_\_\_\_



Общество с ограниченной ответственностью

ООО УК «В.О.Т.В. на Ю.В.А»

Россия, 655158 г. Черногорск, пр-кт Космонавтов 24

Эл. Почта 59235828359@yandex.ru

ИНН 65-01-00000

## АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

24 01 2024г.

г. Черногорск

Район города

Адрес жилого помещения г. Черногорск ул.

Лушкина, 7

КВ.

73

подъезд

5

Этажность дома, этаж жилого помещения, этажей 5, этаж

Данные собственника

Милочкова Т.А.

Служба

Информация о состоянии вентиляции

	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м <sup>3</sup> /ч		Температура воздуха внутри помещения, °C	наружная температура воздуха, °C	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	<u>1.1</u>	<u>1.3</u>			<u>26</u>	<u>-29°C</u>	
Ванная	<u>1.1</u>	<u>1.5</u>					
Туалет							

В акте указаны параметры, полученные в результате проверки состояния внутриквартирной вентиляции

Теткова Е.Ю. шт.

Милочкова Т.А. - собственник

Россия, 655158 г. Черногоorsk пр-кт Космонавтов 24

Эл. Почта 89235828359@yandex.ru

Телефон 630-70

## АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

24. 01 2024г

г. Черногоorsk

Адрес объекта

г. Черногоorsk, ул. Луцкина, 7 кв. 42 подъезд 5

Этаж/подъезд, этаж/подъезд, этаж/подъезд

Служба эксплуатации: Третькова ЕФ

№ документа

Содержание: Проверка состояния внутриквартирной вентиляции

Скорость воздуха на входе в вент канал, м/с	Расход воздуха на входе в вент канал, м3/ч		Температ Воздуха внутр помещения	Наружная температур Воздуха, С	Примечание
При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке		
14	1,6			26,5 - 29°C	
0,9	1,2				

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

Третькова ЕЮ  
Третькова ЕФ

Общество с ограниченной ответственностью

ООО «ЧЕРНОГОРСКИЙ ДОМ»

Решение №55/186 от 14.01.2024 г. №44/2024

г. Черногорск, ул. Пушкина, 7

Кв. 70, подъезд 5

## АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

14.01.2024 г.

г. Черногорск

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногорск, ул.

Пушкина, 7

Кв.

70

подъезд

5

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные (подписания)

Черников ИЕ

	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м <sup>3</sup> /ч		Температура воздуха внутри помещения, С	Наружная температура воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,5	1,6			25,8	-25°C	
Ванная	0,9	1,1					
Туалет							

ФАС - подписки, присутствовавшие при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

Леткова ЕЮ

Черников ИЕ

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158 г. Черногорск, пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон 6-22-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

24. 01. 2024

г. Черногорск

Район города

Адрес жилого помещения: Черногорск, ул.

Лушккина, 7

Кв. 68

Подъезд 5

Этаж жилого помещения, этаж нежилого помещения, этаж в. в. в.

Служба заказчика

Иванова И.И.

Служба заказчика

Акт проверки состояния внутриквартирной вентиляции, выполненный в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза «О безопасности при использовании холодильных установок и систем кондиционирования воздуха»

Этаж	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м <sup>3</sup> /ч		Температура воздуха внутри помещения	Наружная температура воздуха, °C	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
1-й	1,4	1,6					
2-й	0,9	1,4			24,9	-25°C	
3-й							
4-й							
5-й							
6-й							
7-й							
8-й							
9-й							
10-й							
11-й							
12-й							
13-й							
14-й							
15-й							
16-й							
17-й							
18-й							
19-й							
20-й							
21-й							
22-й							
23-й							
24-й							
25-й							
26-й							
27-й							
28-й							
29-й							
30-й							

ФИО и подписи присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

Иванова И.И.

Иванова И.И.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158 г. Черногоorsk, пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон 81010

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

24. 01. 2024.

г. Черногоorsk

Район города

Жилое помещение г. Черногоorsk ул. Пушкина, 7 кв. 66 подъезд 5

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Имя собственника Мешков В.И.

Имя собственника

Помещение	Средняя скорость воздуха в воздуховоде вент. канала, м/с		Плотность воздуха при температуре вент. канала, кг/м³		Температура воздуха в вент. канале, °C	Температура воздуха в помещении, °C	Примечание
	При отключенном стояке	При открытом стояке	При отключенном стояке	При открытом стояке			
Кухня	0,9	1,4					
Ванная			присущ		25,1	-29°C	
Туалет							

Подпись представителя управляющей организации (ООО УК «Коммунальщик») \_\_\_\_\_

Леткова Е.Ю. В.И.

Мешков В.И. Мешков

Общество с ограниченной ответственностью  
"ООО УК «Коммунальщик»"

Россия, 655158 г. Черногоorsk, пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон 8-12-12

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

дл 01 2024

г. Черногоorsk

Исполнитель

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Жуковского, 7 кв. 63 подъезд 5

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Лица, являющиеся собственниками: Земинская СВ

Гр. паспорт собственника

Цель проверки: проверка состояния внутриквартирной вентиляции в целях обеспечения безопасности при использовании оборудования

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м³/ч		Температура воздуха	Наружная температура воздуха, °C	Примечание
	Показатель прибора	Приблизительное значение	Показатель прибора	Приблизительное значение	В помещении	на улице	
Кухня	1,3	1,6					
Ванная	1,0	1,4			24,8	-19°C	
Туалет							

Подпись и печать

Подпись и печать лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

Земинская СВ  
Земинская СВ

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

24. 01 2024г.

г. Черногоorsk

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Лукичина, 7 кв. 61 подъезд 5

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

ФИО собственника: Корякин С.А.

Телефон собственника

Согласно техническим условиям, утвержденным в установленном порядке, при использовании

	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м <sup>3</sup> /ч		Температура воздуха внутри помещения, °C	Наружная температура воздуха, °C	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Ванная	0,9	1,3			23,4	-29°C	
Туалет	0,9	1,4					
Совместный С/У							

Согласно техническим условиям, утвержденным в установленном порядке, при использовании

1. Штепова Е.И.  
2. Корякин С.А.  
3.

ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158. Г. Черногорск. пр-кт Космонавтов 24г

Эл. Почта 89235828359@yandex.ru

Телефон: 6-10-70

## AKTING

### Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

24 01 2024r

г Черногорск

© 2000 Blackwell Science Ltd

Адрес жилого помещения г. Черногорск ул. Окушкова, 4 кв. 60 подъезда 5

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж \_\_\_\_\_

Инициалы собственника: Путкинская Л.П.

\* 1-800-4-A-2500 (250-4400)

опасности при использовании и содержании интравидеометрического газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на вент. канал м3/ч		Температура воздуха внутри помещения, °С	Температура воздуха на улице, °С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,5	1,7			23,4	-25°C	
Ванная	1,3	1,5					
Туалет							
Совместный санузел							

Петрова ЕЮ с.р.  
Пупинцева Л.П. - Юнко



Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногорск, пр-кт Космонавтов 24  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон 8-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

«24» 01 2024г.

г. Черногорск

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Лушкова, 7 кв. 59 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения, этаж 5, этаж

Семья собственника: Писова ИА

Семья собственника

Состояние системы вентиляции при использовании установленного вентиляционного оборудования

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м <sup>3</sup> /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Жулия			приток				
Ванная	1,1	1,5			26,7	-29°C	
Туалет							

ФИО и подписи присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

Писова ЕЮ ИА

Писова ИА

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

24.01.2024г

г. Черногоorsk

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Луизиана, 7 кв. 57 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника

Перионов С.Т.

Данные собственника

Согласно проекту, разработанному ООО УК «Коммунальщик» в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» и СНиП 41-03-2003 «Вентиляция жилых зданий»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Анализ воздушной среды в вент. канале (м.г.)		Температура воздуха в вент. канале, °C	Температура наружного воздуха, °C	Примечание
	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке			
Кухня	1,7	1,9			25,3	-29°C	
Ванная	0,9	1,4					
Спальня							
Совмещенная С/В							

Согласно проекту, разработанному ООО УК «Коммунальщик» в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» и СНиП 41-03-2003 «Вентиляция жилых зданий»

Перионов С.Т. Д.С.Р.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногорск: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

24. 09. 2024г.

г. Черногорск

Район: 1000000

Адрес жилого помещения: г. Черногорск, ул. Бутушкина, 7 кв. 56 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения, этаж №, этаж №

Данные собственника

Бутенко АА

Данные собственника

Основание проведения: согласно Постановления Правительства РФ от 05.05.2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, °С	Наружная температур. Воздуха, °С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,9	1,4					
Ванная	0,9	1,5			25,0	-29°С	
Туалет							
Совместный С/У							

Акт проведен в присутствии собственника при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

1. Петрова ЕЮ  
2. Бутенко АА - собственник

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

«24.09» 2024 г.

г. Черногоorsk

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Пушкина, 7 кв. 51 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника: Воланцева ММ

Телефон-собственника

Этот документ является частью Акта проверки состояния внутриквартирной вентиляции, который составляется в двух экземплярах, один из которых остается у собственника, а другой - у представителя УК «Коммунальщик».

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м <sup>3</sup> /ч		Температура Воздуха внутри помещения, °C	Температура наружного воздуха, °C	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,3	1,5			24,4	-29°C	
Ванная	1,2	1,4					
Туалет							
Совместный С/У							

Этот документ является частью Акта проверки состояния внутриквартирной вентиляции, который составляется в двух экземплярах, один из которых остается у собственника, а другой - у представителя УК «Коммунальщик».

Петрова ЕЮ ММ  
Воланцева ММ ММ

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногорск, пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

24.01.2024

г. Черногорск

Район города

Секция жилого помещения: г. Черногорск, ул. Луцкина, 7 кв. 50 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника: Рудкина НВ

Телефон собственника

Исходящие проверки, согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410, ред. от 15.04.2014г. «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м <sup>3</sup> /ч		Температура воздуха внутри помещения	Наружная температура воздуха, °С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,0	1,4			24,4	-29°С	
Ванная	0,9	1,3					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

Исходова ЕЮ  
Рудкина НВ Рудкин

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24

Эл. Почта 89235828359@yandex.ru

Телефон 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

24.09.2024 г.

г. Черногорск

Район города

через жилого помещения» г. Черногорск ул. Пушкина, 7 кв. 52 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

данные собственника Роговцева НВ

Телефон собственника

УТВЕРЖАЮ: \_\_\_\_\_  
Исполнитель работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,9	1,3			22,1	-29,2°	
Ванная	1,4	1,5					
Туалет							

ФИО и подписи присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

Роговцев Е.Ю. [подпись]  
Роговцева НВ [подпись]

Общество с ограниченной ответственностью

ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158 г. Черногоorsk, пр-кт Космонавтов 23

Эл. Почта 89235828359@yandex.ru

Телефон 6-10-70

## АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

14.01.2024

г. Черногоorsk

Район города

Адрес жилого помещения: Черногоorsk ул. Бушукинская, 7 кв. 47 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Имя собственника: Иванов С.Т.

Полное наименование

Содержание: Проверка состояния внутриквартирной вентиляции

	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м <sup>3</sup> /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,0	1,6			26,3	-29°C	
Ванная	1,8	1,8					
Туалет							
Совместный санузел							

Содержание: Проверка состояния внутриквартирной вентиляции

1. Проверка Е.И.О. [подпись]

2. Иванов С.Т. [подпись]

000 ym

-3 -

Обедина Л П - Обедина



Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158 г. Черногоorsk пр-кт Космонавтов 24

Эл. Почта 89235828359@yandex.ru

Тел: 8 (913) 611-1111

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

« 30.01.2024 г.

г. Черногоorsk

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Пушкина, 9 кв. 56 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника: Мелихова Т.А.

г. Черногоorsk

г. Черногоorsk

г. Черногоorsk

г. Черногоorsk

	Скорость воздуха на входе в вент канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент канал, м3/ч		Температ Воздуха внутри помещения, С	наружная температур Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	2,3	4,5					
Банная	3,4	3,7			23,7	-19°C	крышка
Туалет							
Общественный С/У							

г. Черногоorsk

Мелихова Т.А. Шер  
Шерова Е.Ю.

Общество с ограниченной ответственностью  
"ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

30 01 2024

г. Черногоorsk

Район: \_\_\_\_\_

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Душманова, 9 кв. 51 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж \_\_\_\_\_

ФИО собственника: Трехлизова В.А.

Паспортный номер: \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ: \_\_\_\_\_  
Служба безопасности при чрезвычайных ситуациях и пожарной безопасности

Помещение	Температура воздуха на входе в помещение, °C		Температура воздуха в центре помещения, °C		Температура воздуха в помещении, °C	Температура воздуха в помещении, °C	Примечание
	При входе в помещение	При выходе из помещения	При входе в помещение	При выходе из помещения			
Кухня	11	1,3					
Спальня	10,9	1,2			23,4	-10°C	
Туалет							
Специальный							

СЛОВОТВОРЕНИЕ: \_\_\_\_\_

Трехлизова В.А. - Трехлизова  
Трехлизова В.А. - Трехлизова

Турецкое ЕКО одк

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногорск: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

« 30.01.2024г.

г. Черногорск

№ документа

«Жилое помещение» г. Черногорск ул. Пушкина, 9 кв. 50 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж \_\_\_\_\_

Данные собственника Арсенавцева В.А.

Паспорт (серия и номер)

Согласно условиям оказания Государственного Технического Надзора (ГТН) № 410-ред от 15.04.2014г. «О мерах по обеспечению безопасности при эксплуатации и обслуживании автономного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температура воздуха внутри помещения, °С	Наружная температура воздуха, °С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	2,7	3,6			24,1	-19°С	приток
Спальня	0,9	1,4					
Ванная							
Специальное							

ФАС и подписи исполнителей при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

Арсенавцева В.А. - ФАС  
Печкова Е.Ю. - ФАС

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158 г. Черногоorsk, пр-кт Космонавтов, 24

5-я Почта 39035628359@yandex.ru

Тел: 800-500-10-10

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

«30» 01 2024г.

г. Черногоorsk

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Ленинская, 9 кв. 49 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Лица, владеющие жилым помещением: Гиммашкина Н.Ю.

Подпись представителя УК:

Подпись представителя собственника:

Подпись представителя управляющей организации:

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м³/ч		Температура воздуха внутри помещения, °C	Наружная температура воздуха, °C	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,1	1,4			23,4	-19°C	
Ванная	1,9	1,3					
Туалет							

ФИО и подписи присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

1. Гусарова Е.Ю. Л.Ю.  
2. Гиммашкина Н.Ю. Гиммашкина  
3. \_\_\_\_\_

Общество с ограниченной ответственностью

ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158 г. Черногоorsk, пр-кт Космонавтов, 24

Эл. Почта 89235828359@yandex.ru

Телефон 8 927 79

## АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

« 30 » 09 202

г. Черногоorsk

Район города

Адрес жилого помещения г. Черногоorsk ул. Пушкина 9 кв. 47 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения, этажей 5, этаж

Служба заказчика Рахимова М.М.

Исполнитель

Согласно Постановления Правительства РФ от 14.06.2018 № 940-П (ред. от 15.04.2014) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м <sup>3</sup> /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
1 этаж	14	1,7					
2 этаж	16	1,9			24,1	-19°C	
3 этаж							
4 этаж							
5 этаж							

ФИО и подписи присутствовавших при проведении работ: Проверка состояния внутриквартирной вентиляции

1. Рахимова М.М. Р.М.

2. Григорьев Е.В. Е.В.

3. \_\_\_\_\_



Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158 г. Черногоorsk пр-кт Космонавтов 24  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

«30» 01 2024г.

г. Черногоorsk

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Жуковского, 9 кв. 43 подъезд 3

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Имя собственника Мин СС

Имя представителя

Согласно Постановления Правительства РФ от 14.02.2012 № 490 (ред. от 15.04.2014) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температура воздуха внутри помещения, С	Наружная температура воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,5	1,2					
Ванная	0,5	1,5			23,1	-19°C	
Туалет							
Спальня							

Данное удостоверение присутствует при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

Имя представителя Мин СС

Имя представителя Леонова ЕЮ



Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158. г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

30 « 01 » 2024 г.

г. Черногоorsk

Ранчо-подъезд

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Бухаркина, 5 кв. 41 подъезд 3

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Имя собственника Канутская М

Телефон собственника

Согласно Постановления Правительства РФ от 03.09.2010 № 410 (ред. от 15.04.2014) г. «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м³/ч		Температура воздуха внутри помещения	Температура воздуха С	Примечание
	При открытой двери	При закрытой двери	При открытой двери	При закрытой двери			
Кухня	10	1,5			22,7	-19°C	
Ванная	0,5	1,1					
Туалет							
Спальня №1							

ВКС - подписи присутствовавших лиц при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

Канутская М

Андреев Е.В.

Общество с ограниченной ответственностью  
«ООО УК «Коммунальщик»»

Россия, 655158 г. Черногоorsk, пр-т. космонавтов 24  
Эл. Почта 892358183559@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

30. 01 2024 г.

г. Черногоorsk

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул.

Гушкина, 9

КВ.

39

подъезд 3

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Собственник

Кузнецова ЛБ

Лицо, уполномоченное

Акт составлен в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 246 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м <sup>3</sup> /ч		Температура воздуха внутри помещения, С	Наружная температура воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	14	1,6			23,6	-19°C	
Ванная	0,5	1,3					
Туалет							

Акт составлен в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 246 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Кузнецова ЛБ

Акт

Петрова ЕЮ

Акт

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногорск, пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

30.01.2024г.

г. Черногорск

Район города

Адрес жилого помещения г. Черногорск УЛ.

Пушкина, 9

КВ. 35

подъезд 5

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Службы собственников

Калганова ИВ

Телефон собственников

Составлен в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 450 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил обеспечения безопасности при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал м³/с		Температура воздуха внутри помещения °С	Температура воздуха в вент. канале °С	Примечание
	При открытой ставне	При закрытой ставне	При открытой ставне	При закрытой ставне			
Кухня	0,9	1,2			23,2	-19°C	
Ванная	1,2	1,4					
Туалет							
Спальня №1							

СДС «Ремонт и обслуживание» при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

Калганова ИВ

Калганов

Литрова ЕЮ

Литров

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногорск, пр-кт Космонавтов 24г

Эл. Почта: 89235828359@yandex.ru

Телефон: 8-900-33-10-10

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

30 01 2024г.

г. Черногорск

Исполнитель:

адрес: жилое помещение» г. Черногорск УЛ. Лушкина, 9 кв. 32 подъезд 3

Площадь дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Собственник:

Лушкина Т.И.

Лицо, ответственное:

Акт составлен в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.05.2003 № 410 (ред. от 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,0	1,4					
Ванная	1,9	1,5			23	-19°C	
Спальня							
Совместный С/У							

ФИО и подпись, присутствовавшая при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

Лушкина Т.И. (подпись)

Петрова Е.Ю. (подпись)

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk, пр-кт Космонавтов 24г

Эл. Почта 89235828359@yandex.ru

Телефон 8-913-77

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

30.01.2024

г. Черногоorsk

Рассчитан

адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Гришкина, 9 кв. 31 подъезд 3

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Собственник

Зубкова Т.Т.

Лицензия собственника

Согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2008 № 410 (ред. от 15.04.2014) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании объектов газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м <sup>3</sup> /ч		Температура воздуха внутри помещения	наружная температура воздуха, °C	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1.8	2.1			24.1	-19°C	
Ванная	1.1	1.5					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подпись представителя при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

Петрова Е.Ю.

Зубкова Т.Т.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158 г. Черногоorsk, пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828355@yandex.ru  
Телефон 6-10 70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

30 01 2024

г. Черногоorsk

Адрес объекта

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Лушские, 9 кв. 59 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Имя собственника: Митогин ЕЮ

Согласно Постановления Правительства РФ от 15.04.2014 № 282 «Об утверждении Правил содержания имущества общего пользования многоквартирного дома»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м³/с		Температура воздуха внутри помещения	Температура воздуха с.	Примечание
	При закрытой двери	При открытой двери	При закрытой двери	При открытой двери			
Кухня	1.7	2.1					
Ванная	0.9	1.4			23	-19°C	
Туалет							
Спальня							

Согласно Постановлению Правительства РФ от 15.04.2014 № 282 «Об утверждении Правил содержания имущества общего пользования многоквартирного дома»

Митогин ЕЮ

Петрова ЕЮ

Общество с ограниченной ответственностью

ООО УЛ «Коммунальщик»

Россия, 655158 г. Черногоorsk, пр-кт Космонавтов 24

Э-Почта: 39235826355@yandex.ru

Телефон: 8 (907) 707-0000

## АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

« 30 » 01 2024 г.

г. Черногоorsk

Район города \_\_\_\_\_

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk УЛ \_\_\_\_\_

бульварна, 9

КВ. \_\_\_\_\_

58

подъезд \_\_\_\_\_

4

этажность дома, этаж жилого помещения, этажей в этаже \_\_\_\_\_

ФИО собственника \_\_\_\_\_

Куликова ТВ

Цель проверки: проверка состояния и безопасности при использовании и содержании жилого газового оборудования.

Состояние	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температура воздуха внутри помещения, С	Наружная температура воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Сухая	1,8	2,1					
Влажная	2,4	2,6			23	-19°C	
Сильно влажная							

ФИО и подписи присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

Григорьева ЕЮ

Куликова ТВ

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия 655158 г. Черногоorsk пр-кт Космонавтов 24  
т. факс 89235828359@ yandex. ru

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

30 01 2014

г. Черногоorsk

Участков

Адрес: г. Черногоorsk ул. Тургенева 9 кв. 21 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения, этаж 3, этаж

Данные собственника

Алексин В.С.

Данные собственника

г. Черногоorsk ул. Тургенева 9 кв. 21 от 15.04.2014 г. в О мерах по устранению недостатков при эксплуатации систем газопита-ния и газопроводов

Параметры	Скорость воздуха на входе в вентилятор, м/с		Расход воздуха на входе в вентилятор, м³/с		Температура воздуха внутри помещения, °C	Температура воздуха в, °C	Примечание
	При закрытой ставне	При открытой ставне	При закрытой ставне	При открытой ставне			
Кухня	0,5	0,9			25	-20	
Ванная	0,4	0,9					
Спальня							
Средняя величина							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по устранению недостатков эксплуатации внутриквартирной вентиляции

1. Алексин В.С.  
2. Алексина Н.С.  
3. Васильева Е.В.



Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Тел: 655158 г. Черногорск пр.кт Космонавтов 24

Почта: 69235828359@yandex.ru

Факс: 655157

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

30.04.2024

г. Черногорск

Исполнитель:

Адрес: г. Черногорск ул. Пушкина 9 кв. 30 подъезд

Этаж: 5 этаж

Данные собственника:



Пушкунцова Г.М.

Данные представителя:

Акт составлен в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003 «Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха».

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал м³/ч		Температура воздуха внутри помещения С	наружная температура воздуха С	Примечание
	При закрытой ставне	При открытой ставне	При закрытой ставне	При открытой ставне			
Кухня	0,4	1,1			24	-30	приток
Ванная	0,8	1,2					
Туалет							
Спальня							

Акт составлен в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003 «Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха».

1.  Пушкунцова Г.М.  
2.  Журав Е.В.  
3.

Общество с ограниченной ответственностью

ООО УН «Коммунальщик»

Россия 655158 г. Черногоorsk пр-кт Космонавтов 24

Эл. почта: 89235828359@yandex.ru

Тел: 89235828359

## АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

30.04.2024

г. Черногоorsk

Имя-фамилия

адресного помещения: Черногоorsk УЛ.

Лужина 9

КВ.

28

подъезд

Этаж: этаж нежилого помещения, этаж 3 этаж

Собственник

Маженико ОМ

Адрес: 655158

г. Черногоorsk ул. Лужина 9 кв. 28 подъезд 3 этаж  
О мерах по безопасности при использовании и содержании бытового газового оборудования

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,4	1,1			24	- 30	крыльцо
Ванная	0,3	0,9					
Туалет							
Составлен С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

1. Маженико ОМ  
2. Вильфучакина ИР  
3. Еф. Жукова СВ.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия 655158 г. Черногоorsk пр-кт Космонавтов 24

Эл. почта 89235828359@yandex.ru

Тел. 8-923-5828359

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

20.01.2024

г. Черногоorsk

Имя-фамилия

адрес: г. Черногоorsk ул. Гришкина 9 кв. 17 подъезд

Этаж: этаж нежилого помещения, этаж 5, этаж

Собственник

Садовникова

Собственник

Акт составлен в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.05.2003 № 10. (ред. От 15.04.2014) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м³/ч		Температура воздуха внутри помещения, °C	Наружная температура воздуха, °C	Примечание
	При закрытой ставне	При открытой ставне	При закрытой ставне	При открытой ставне			
Кухня	2,4	2,8			+24	-30.	
Ванная	0,9	1,4					
Спальня							
Ванная							

ФИО - подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

Садовникова  
Витыч Чуракова И.К.  
Феду Журикова Е.П.

## Общество с ограниченной ответственностью

ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158 г. Черногоorsk пр-кт Космонавтов 24г

Эл. Почта 89235828359@yandex.ru

Телефон 6-10-70

## АКТ №

## Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

30.01.2024

г. Черногоorsk

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Пушкина 9 кв. 18 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Шифр собственности

Служебная

Информация о безопасности при использовании и содержании объектов общего пользования

	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,3	1,6			24	-30	
Ванная	0,4	0,9					
Туалет							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Е.И. Мучалина И.И.  
2. Е.И. Мучалина Е.В.  
3.

Общество с ограниченной ответственностью

ООО УК «Коммунальник»

Россия, 655158 г. Черногорск, пр-кт Космонавтов 24г

Эл. Почта 89235828359@yandex.ru

Телефон 8-132-15

## АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

20 01 202

г. Черногорск

Район

жилого помещения г. Черногорск ул.

Пушасна 9

кв. 9

подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Дачный (да/нет)

Меринграхов И.Ф.

г. Черногорск

Цель проверки: проверка состояния внутриквартирной вентиляции

Обеспечение безопасности при использовании установленного газового оборудования

Параметры	Скорость воздуха на входе в вент. канал м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал м³/ч		Температура воздуха внутри помещения	наружная температура воздуха С	Примечание
	При открытом створке	При закрытом створке	При открытом створке	При закрытом створке			
Вход	0,8	1,2					
Выход	0,4	0,9			26	-30	
Питание							
Состояние							

ВПС и подпись представителя при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

Сваров Меринграхов И.Ф.  
с/луж. Вукина СВ

Общество с ограниченной ответственностью

ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158 г. Черногоorsk пр-кт Космонавтов 24г

Эл. Почта 89235828359@yandex.ru

Телефон 6-10-70

### АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

30.01.2014

г. Черногоorsk

Район города

адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул.

Пушкина 9

КВ. 8

подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные об обследовании:

Бурласова Л.В.

Данные об обследовании:

Параметры	Средняя скорость движения воздуха в м/с		Средняя влажность воздуха в %		Температура воздуха в помещении	Температура воздуха в подвале	Замечания
	При входе в помещение	При выходе из помещения	При входе в помещение	При выходе из помещения			
Вход	1,3	1,5					
Выход	1,3	1,4			25	-30	
Температура							

Ф.И.О. лиц, присутствовавших при проведении

Бурласова Л.В.

Бурласова Л.В.  
Бурласова Е.В.

Общество с ограниченной ответственностью

ООО "СВЕТЛОТЭХНИКА"

Россия, 655158 г. Черногоorsk, пр-кт Космонавтов 24а

Эл. Почта 89235828359@vandex.ru

Телефон 6-10-70

## АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

30.01.2014

г. Черногоorsk

Район города

г. Черногоorsk, ул. Жуковского 9 кв. 3 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения, этажой с. этаж

Данные собственника

Зинблева В.Р.

г. Черногоorsk

Акт проверки состояния внутриквартирной вентиляции и при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м <sup>3</sup> /ч		Температура воздуха внутри помещения, °C	Наружная температура воздуха, °C	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,7	1,1			25	-30	
Ванная	0,8	0,9					
Спальня							
Стойловая							

Фирма подписала, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

1

2

3

Зинблева В.Р.  
Суров В.В.

## Общество с ограниченной ответственностью

ООО "УПР. ДОМ. НАЛЬЧИК"

Россия, 655158, г. Черногоorsk, пр-кт Космонавтов 24

Эл. Почта: 89235828359@yandex.ru

Факс: 89235828359

## АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

30.01.2012

г. Черногоorsk

Район города

Жилое помещение г. Черногоorsk ул.

Пушкина 9

КВ. 4

подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника

Дениров Алексей В. М.

	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м <sup>3</sup> /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
	0,8	1,0			25	-30	
Ванная	0,9	1,2					
Кухня							

Акт составлен, подписан и заверен при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

г. Черногоorsk 30.01.2012  
Дениров Алексей В. М.  
Амурский Е. В.



Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия 655158 г. Черногорск, пр-кт Космонавтов 24г

Тел: 89235828359@yandex.ru

Факс: 89235828359

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

31.01.2024

г. Черногорск

Участков:

г. Черногорск ул. Советская 92 кв. 20 подъезд

Этаж: 5 этаж жилого помещения, этажей 5, этаж

Данные собственника:

Ушащенко Л.В.

Сособственник:

Акт № 000/2024 от 31.01.2024 г. в 15.04.2024 г. в Огласности  
при использовании в здании

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м³/ч		Температура воздуха внутри помещения, °C	наружная температура воздуха, °C	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,4	1,0			26	-24	
Ванная	0,6	1,1					
Туалет							
Совместный С/У							

Акт № 000/2024 от 31.01.2024 г. в 15.04.2024 г. в Огласности

Ушащенко Л.В.  
Ушащенко Л.В.  
Ушащенко Л.В.

Эр. Рудольфовна Ев

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158 г. Черногоorsk, пр-кт Космонавтов, 24г

Тел: 89235828359@yandex.ru

Факс: 89235828359

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

31.01.2024

г. Черногоorsk

Участков:

г. Черногоorsk, ул. Советская, 92 кв. 17 подъезд

Этаж: 10-й этаж нежилого помещения, этаж: 10-й

Заказчик:

Требенский Т.Т.

Заказчик-собственник:

Согласно Постановления Правительства РФ от 05.05.2003 № 410 (ред. от 15.04.2014) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Состояние	Скорость воздуха на выходе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на выходе в вент.канал, м³/ч		Температ. воздуха внутри помещения °C	Наружная темп-рат. воздуха, °C	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
10-й этаж	0,5	1,0					прислуш
9-й этаж	0,6	1,1			24	-24	прислуш
11-й этаж							
Средний С/У							

ФИО подписавших, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

1. *Требенский Т.Т.* ✓  
2. *Мурнов Е.В.*  
3.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногорск, пр-кт Космонавтов 24г

Эл. почта: 69235828359@yandex.ru

Тел. 8 (3853) 41-01-02

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

31. 01. 2014

г. Черногорск

Исх. №

г. Черногорск, ул.

Лобовицкая 92 кв. 8

подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения, этажей 5, этаж

Данные обследования

Ремонт ВТ

Черный-Сотворенный

Согласно Постановления Правительства РФ от 05.03.2003 № 410 (ред. от 15.04.2014) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температура воздуха в-помещении	Наружная температура воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,6	0,9			25	-24	норматив
Ванная	1,4	1,5					
Спальня							
Совмещенный санузел							

СРО-подпись, удостоверяющая при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

*Подпись*

Ремонт ВТ

Группа Вентуриев СК

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158 г. Черногоorsk, пр-кт Космонавтов 24г

E-mail: 89235828359@yandex.ru

Тел: 89235828359

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

31.01.2014

Черногоorsk

Почтовый адрес:

Черногоorsk ул. Советская 92 кв. 16 подъезд

Этаж дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж —

Собственник:

Земцова Т.А.

Лицо, осуществляющее:

Согласно Постановления Правительства РФ от 05.03.2003 № 410 (ред. от 15.04.2014) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании объектов стационарного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения	наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,6	0,9			25	-24	
Ванная	1,4	1,5					
Туалет							
Спальня-детская							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

Земцова Т.А.  
Земцова Т.А.

Земцова Т.А.  
Земцова Т.А.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия 655158, г. Черногоorsk, пр-кт Космонавтов 24г

Эл. почта 89235828359@yandex.ru

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

91 01 2014

Черногоorsk

Имя-фамилия

Адрес объекта проверки: Черногоorsk, ул. Восточная 92 кв. 14 подъезд

Этажность здания, этаж жилого помещения, этaжeй 3, этaж

Имя собственника

Капустина А.А.

Имя представителя

Акт составлен в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.10.2003 № 410 (ред. от 15.04.2014) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Пункт	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м³/ч		Температура воздуха внутри помещения	наружная температура воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Ванная	0,8	0,9			24	-24	
Туалет	0,8	1,0					
Жилые комнаты С/У							

ФИО и подпись, присутствовавшие при проверке: Капустина А.А.

Капустина А.А.  
Кузнецов Е.В.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158 г. Черногоorsk, пр-кт Космонавтов 24г

Эл. почта: 89235828359@yandex.ru

Тел./факс: 8-923-5828359

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

от 01.01.2024

г. Черногоorsk

Ручка: 00000

Адрес: г. Черногоorsk ул. Советская 94 кв. 13 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения, этажей 5, этаж —

Имя собственника Мамарова С.И.

Фамилия собственника

Согласно плану поэтажного плана многоквартирного дома № 13/04/2014г. (Определено  
содержание помещений при использовании помещений, находящихся в собственности)

Помещение	Скорость воздуха на входе в вентиляционный канал, м/с		Расход воздуха на входе в вентиляционный канал, м³/с		Температура воздуха внутри помещения, °C	Температура воздуха в вентиляционном канале, °C	Примечание
	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке			
Кухня	0,8	1,1			24	-24	
Ванная	0,4	0,9					
Туалет							
Спальня							

Фирма, подписавшая, присутствовавшая при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

Иванов Мамарова С.И.  
С.И. Мамарова

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия 655158, г. Черногоorsk, пр-кт Космонавтов 24г

Эл. почта: 89235828359@yandex.ru

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

31.01.2014

г. Черногоorsk

Участ. проект

адрес: г. Черногоorsk ул.

Советская 92 кв. 6

подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Имя собственника

Маморова Н.Н.

Имя представителя

Согласно Положению об оказании коммунальных услуг, утвержденному решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 15.04.2014 № 1/2014, с целью проверки состояния внутриквартирной вентиляции

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м³/ч		Температура воздуха в вент. помещении, °C	наружная температура воздуха, °C	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,5	1,4			24	-24	
Ванная	0,5	1,0					
Туалет							
Совмещенный С/У							

ФИО и подпись представителя при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

Н.Н. Мама

Маморова Н.Н.

С.В.

Владкина С.В.



E-mail: [89235828359@yandex.ru](mailto:89235828359@yandex.ru)

### Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

Черногогорск

г. Черногоorsk УЛ. Советская 92 кв. 7 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения, этажей 5, этаж

00000000000000000000

1. 425-228-7800

Сечение	Скорость воздуха на входе в вент-канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент-канал, м <sup>3</sup> /ч		Температура воздуха внутри помещения, °С	наружная температура воздуха, °С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
1-й этаж	1,3	1,4			24	-24	присущ
2-й этаж	1,0	1,1					
3-й этаж							

ФГО и лоджия - конструкция при проведении работ по монтажу кровли и устройству гидроизоляции.

1

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УН «КОМУНАЛЬЩИК»

Россия 655158 г. Черногоorsk пр-кт Космонавтов 24

Тел: 89235828359@yandex

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

31.01.2024

г. Черногоorsk

Имя-фамилия

Адрес жилого помещения г. Черногоorsk ул.

Советская 92

КВ. 3

подъезд

Этаж дома, этаж жилого помещения, этажей 5, этаж

Имя-фамилия

Анбаан АА

Имя-фамилия

Согласно Постановлению Правительства РФ от 10.09.2012 № 410 ред. от 15.04.2014 «О мерах по  
обеспечению безопасности при использовании и содержании объектов газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения,	Наружная температура воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,3	1,4			25	-24	
Ванная	0,8	1,0					
Туалет							

ФИО и подпись, присутствовавшие при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

1

2

3

Анбаан АА  
Евгений Иванович

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk, пр-кт Космонавтов 24г

Эл. почта: 89235828359@yandex.ru

Тел: (495) 358-3592

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

31.01.2014

Место проведения:

г. Черногоorsk, ул. Советская 92 кв. 1 подъезд

Этаж дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Собственник:

Ефремова ВЧ

Лицо, собственник:

Согласно Постановления Правительства РФ от 05.05.2003 № 410 (ред. от 15.04.2014) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м <sup>3</sup> /ч		Температура воздуха внутри помещения, С	Наружная температура воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,8	1,0			25	-24	
Ванная	0,9	0,9					
Спальня							
Средний СДВ							

ФИО и подписи, присутствовавшие при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Ефремова ВЧ.  
2. Кущикова ЕВ.  
3.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk, пр-кт Космонавтов 24г

Эл. почта: 89235828359@yandex.ru

Тел./факс: 89235828359

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

81 01 2024

440-070004

Идентификация:

Адрес для проведения: Черногоorsk ул. Советская 92 кв. 2 подъезд \_\_\_\_\_

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж \_\_\_\_\_

Семья собственника:

Темных Н.И.

Семья собственника:

Исходя из Постановления Правительства РФ от 20.03.2019 № 409 (ред. от 15.04.2019) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании объектов общего пользования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м³/ч		Температура воздуха внутри помещения	Наружная температура воздуха, С	Примечание
	Показатель стандарт	Показатель стандарт	При 100-200 мм	При 200-300 мм			
Кухня	0,5	1,1			25	-24	норму
Ванная	0,8	0,9					
Туалет							
Средняя СР							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции

Темных Н.И.  
Темных Н.И.  
г. Черногоorsk



ООО Уг. «Коммунальщик»

Телефон 6-10-70

### Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

31 01 2024

г. Черкагорск

## References

doi:10.1017/S0022292412001411

Советская, 92 кв. 53 подъезд 4

[illegible]

Copyright © 2006 John Wiley & Sons, Ltd.

Utensile FB

[illegible]

Параметр	Скорость воздуха на входе в вентилятор, м/с		Расход воздуха на входе в вентилятор, м³/с		Температура Воздуха внутри помещения, °C	Температура наружного воздуха, °C	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Скорость	4,1	4,5					примеч.
Расход	1,0	1,3				-24 °C	

0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100

Темцова ЕВ 01/88  
Медведев ЕВ 01/88

3

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО "УК "ТЕХНОСЕРВИС"

ИДН 5101037777 от 15.03.2014 № 04  
г. Черногорск  
Числ. 31.03.24

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

31.03.2024 г.

г. Черногорск

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Советская, 92 кв. 56 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Адрес объекта

Смирнов ИЮ

Адрес объекта

ИДН 5101037777 от 15.03.2014 № 04  
г. Черногорск  
Числ. 31.03.24

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м <sup>3</sup> /ч		Температура воздуха внутри помещения, °С	Наружная температура воздуха, °С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,1	1,4				-24°C	
Ванная	0,9	1,2					
Спальня							
Гостиная							
Коридор							
Входная группа							

ИДН 5101037777 от 15.03.2014 № 04  
г. Черногорск  
Числ. 31.03.24

Смирнов ИЮ  
Смирнов ИЮ

Общество с ограниченной ответственностью  
"ООО УК «Коммунальщик»"

Россия, 655158, г. Черногоorsk, пр-кт Космонавтов 24г

Эл. Почта 89235828359@vandex.ru

Телефон 8 (923) 75

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

31.08.2024г

г. Черногоorsk

Ремонт №

адрес жилого помещения: г. Черногоorsk, ул. Светская, 92 кв. 55 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения, этажей 5, этаж

Собственник

Куроваренко ЗН

Лицо, ответственное

Акт составлен в соответствии с требованиями к качеству услуг жилищно-коммунального хозяйства, утвержденными постановлением администрации городского округа Черногоorsk от 01.03.2014г. № 10/2014-П, и с целью обеспечения безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температура воздуха внутри помещения, °С	Наружная температура воздуха, °С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Спальня	1,2	1,4				-24°C	
Кухня	0,5	1,3					
Ванная							
Специальная							

ВНЭС - подразделение, осуществляющее проведение работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

1. Петрова ЕВ окв  
2. Куроваренко ЗН и Куров



Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158 г. Черногоorsk пр-кт Космонавтов 24

Эл. Почта 89235828359@yandex

Телефон 8 95 77

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

31.11.2024 г.

г. Черногоorsk

Район города

Адрес жилого помещения г. Черногоorsk ул. Ровенская, 92 кв. 45 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника

Мамкин В.И.

Подпись представителя

Подпись представителя

Подпись представителя

	Состояние заслонки на входе в вент. канал, мм		Состояние заслонки на выходе вент. канала, мм		Вентилятор внутри помещения С	Температура воздуха С	Примечание
	При открытой створке	При закрытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Температура	0,8	1,2				24°C	
Влажность	0,8	1,3					
Давление							
Состояние вент.							

Температура в вент. канале

Мамкин В.И.

В.И.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk, пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@vandex.ru  
Телефон 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

« 31 » 01 2024 г.

г. Черногоorsk

Район города

Адрес жилого помещения г. Черногоorsk ул. Советская, 98 кв. 48 подъезд Н

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника Однокурцева НН

Реквизиты собственника

Исследование выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 5555-2007 (ИСО 9001:2015) и ГОСТ Р 5555-2007 (ИСО 9001:2015) в соответствии с требованиями безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температура воздуха внутри помещения, С	наружная температура воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,6	1,7				-24°C	
Ванная	1,4	1,7					
Туалет							
Совместный С.У.							

ОАК и подписи присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

1. Петрова ЕЮ «КЧ

2. Однокурцева НН «Одн

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногорск, пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния вентиляционной системы

81-01-2024

г. Черногорск

Район: город

Адрес жилого помещения: г. Черногорск, ул. Советская, 92 кв. 47 подъезд 4

Этаж: этаж дома, этаж жилого помещения, этаж 3, этаж

Собственник

Тюпаев АА

Лицо, ответственное

Содержание: Проверка состояния вентиляционной системы в жилом помещении по адресу: г. Черногорск, ул. Советская, 92 кв. 47 подъезд 4.

Параметры	Состояние, температура воздуха в помещении, °С		Состояние, температура воздуха в подвале, °С		Температура воздуха в помещении, °С	Температура воздуха в подвале, °С	Примечания
	При открытой двери	При закрытой двери	При открытой двери	При закрытой двери			
Температура	0.9	1.3					
Влажность	0.8	1.5				-24°C	
Температура							
Средняя температура							

Подпись и печать представителя УК

Подпись и печать представителя собственника

Тюпаев АА  
Тюпаев АА

Общество с ограниченной ответственностью

ООО УК «Коммунальщик»

ИНН 60-01-0012345 от 12.12.2018 г.

ОГРН 1066001234567 от 12.12.2018 г.

Почтовый адрес:

## АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

31.01.2024 г.

г. Черногоorsk

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Советская, 91 кв. 89 подъезд 3

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Фамилия, имя, отчество: Варисова О.А.

Подпись представителя:

Подпись представителя УК: Варисова О.А.

	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м <sup>3</sup> /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,8	1,9					
Ванная	1,6	1,4				-24°C	
Туалет							

ФИО и подписи присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

Варисова О.А. Варисова О.А.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158 г. Черногорск, пр-кт Космонавтов 24  
Эл. Почта 89235826359@yandex.ru  
Телефон 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

31.01.2014

г. Черногорск

№ докум. 102424

Адрес жилого помещения: г. Черногорск, ул. Советская, 92 кв. 96 подъезд 3

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

ФИО собственника: Вероникова НВ

г. Черногорск

Согласно Постановления Правительства РФ от 14.06.2011 № 410, ред. от 15.04.2014, и «Мероприятий по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м³/ч		Температ. Воздуха внутри помещения,	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,9	1,2				-24°C	
Спальня	1,9	1,3					
Туалет							
Специальное							

Список лиц, присутствующих при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

Петрова ЕЮ  
Вероникова НВ

Общество с ограниченной ответственностью

ООО УК «Коммуналвлад»

Россия, 655156 г. Черногоorsk, пр-кт Космонавтов

31. Пochтa 692358, 69359, @ yandex.ru

Телефон: 8000

## АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

31. 01. 2024г.

г. Черногоorsk

Работы

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk, ул. Светлая, 92 кв. 34 подъезд 3

Этажность дома, этаж жилого помещения: этаж 3, этаж 3

Секция дома

Бережная ТН

№

г. Черногоorsk

г. Черногоorsk

	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1.0	1.3				24°C	
Ванная	1.0	1.5					
Галл.							

АКТ проверки состояния внутриквартирной вентиляции

1. Петрова Е.Ю. г. Черногоorsk

2. Бережная ТН г. Черногоorsk

3. г. Черногоorsk

Общество с ограниченной ответственностью

ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногорск, пр-кт Космонавтов 24г

Эл. Почта 89235828359@yandex.ru

Телефон 6-10-70

## АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

31.01.2024

г. Черногорск

Адрес объекта

г. Черногорск, ул. Советская, 92 кв. 29 подъезд 5

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника

Медведева Н.А.

г. Черногорск

Согласно Постановления Правительства РФ от 12.01.2017 № 410/444/21-13.04.2019, «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м <sup>3</sup> /ч		Температура воздуха внутри помещения	Наружная температура воздуха, °C	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,0	1,3					
Ванная	1,0	1,1				-24°C	
Спальня							
Специальный							

ФИО и подписи присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

Медведева Е.Ю. Акт

Медведева Н.А. 11.01.2024

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия 655158 г. Черногоorsk пр-кт Космонавтов 24г

Эл. Почта 89235828359@yandex.ru

Тел. 8-903-11-11-22

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

01.02.2024

г. Черногоorsk

Иванов Иван

Жилое помещение г. Черногоorsk ул. Советская 94 кв. 9 подъезд

Этаж дома, этаж жилого помещения, этажей 5, этаж

Данные собственника

Сидорова Л.Н.

Данные собственника

Акт составлен в 2 экземплярах. Один экземпляр акта передается собственнику помещения, один - исполнителю работ. Акт составляется в 2 экземплярах. Один экземпляр акта передается собственнику помещения, один - исполнителю работ.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,8	0,9			22	-19	<u>примечание</u>
Ванная	1,1	1,4					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подпись представителя при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

1. Медведев Сидорова Л.Н.  
2. Сидорова Викторова Е.В.  
3.



Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158 г. Черногоorsk, пр-кт Космонавтов 24г

Эл. почта: 89235828359@yandex.ru

Тел: 89235828359

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

01.02.2014

г. Черногоorsk

Ручной журнал

Адрес жилого помещения: Черногоorsk ул. Советская 94 кв. 8 подъезд       

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж       

Данные собственника Каратеева Т.П.

Данные представителя       

Согласно Постановления Правительства РФ от 05.05.2003 № 410 (ред. от 15.04.2014) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м³/ч		Температ. воздуха внутри помещения	Наружная температур. воздуха, С	Примечание
	При входе в стоянок	При выходе в стоянок	При входе в стоянок	Средн. значение			
Кухня	0,4	0,9			25	-19	
Ванная	1,1	1,5					
Туалет							
Среднее значение							

ФИО и подписи, присутствовавшие при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

Каратеева Т.П.  
Жуковская Е.В.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158 г. Черногоorsk, пр-кт Космонавтов 24г

Эл. Почта: 69235828359@yandex.ru

Телефон: 6-33-77

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

01.04.2024

г. Черногоorsk

Ручка-пробка

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Совещенная 94 кв. 1 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Имя собственника

Бахреев Р.Р.

Адрес собственника

Согласно Постановления Правительства РФ от 14.09.2023 № 410 (ред. от 15.04.2014) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м³/ч		Температура воздуха внутри помещения	наружная температура воздуха, °C	Примечание
	При закрытой ставне	При открытой ставне	При закрытой ставне	При открытой ставне			
Кухня	0,5	0,9			25	-19	присутствует
Ванная	0,3	0,9					
Туалет							
Спальный С/У							

ФИО и подпись, присутствовавшие при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

1.

2.

3.

Бахреев Р.Р.  
Визирова Е.В.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия 655158 г. Черногорск пр-кт Космонавтов 24г

Эл. почта 89235828359@yandex.ru

Тел./факс 89235828359

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

01.02.14

Исполнитель

г. Черногорск ул. Советская 9А кв. 25 подъезд

Этажность здания, этаж жилого помещения, этажей 3, этаж

Данные собственника

Мушкетенко АС

Содержатель

г. Черногорск ул. Советская 9А кв. 25 подъезд  
г. Черногорск ул. Советская 9А кв. 25 подъезд

Помещение	Скорость воздуха на выходе в вент.канал м/с		Расход воздуха на выходе в вент.канал м³/ч		Температура воздуха внутри помещения	наружная температура воздуха С	Примечание
	Показатель средний	При отаплива- емом	Показатель средний	При отаплива- емом			
Ванная	0,7	1,0			25	-19	применяется
Туалет	0,9	1,0					
Спальня/Кухня							

ФИО и подписи, присутствовавшие при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

Мушкетенко АС

Свиридова СВ

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия 655158 г. Черногорск пр-кт Космонавтов 247

т. 89235828359 yandex.ru

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

01.02.2024

г. Черногорск

Исполнитель

адрес объекта проверки: Черногорск ул. Современная д. 94 кв. 13 подъезд

этажность дома, этаж жилого помещения, этажей 5, этаж

фамилия, имя, отчество собственника Чисикова Н.Р.

адрес объекта проверки

УТВЕРЖАЮ: директор ООО УК «Коммунальщик» \_\_\_\_\_  
подпись: \_\_\_\_\_

Параметры	Скорость воздуха на входе в вент-канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент-канал, м³/ч		Температура воздуха внутри помещения, °C	наружная температура воздуха, °C	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Вентилятор	0,4	0,9			21		принуд
Вентиль	0,8	1,0					
Термостат							
Совместный блок							

СЛП и подписи, подтверждающие при проведении работы фактическое состояние внутриквартирной вентиляции

1. СЛП Чисикова Н.Р.

2. СЛП Климова С.В.

3. \_\_\_\_\_

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158 г. Черногорск, пр-кт Космонавтов 24г

Тел: 89235828359@yandex.ru

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

01 02 2024

402-00321

г. Черногорск, ул. Светлая 94 кв. 10 подъезд \_\_\_\_\_

Этаж дома, этаж жилого помещения, этажей 5, этаж \_\_\_\_\_

Инициалы собственника \_\_\_\_\_ Шникова Т.В.

Инициалы представителя \_\_\_\_\_

Согласно Постановлению Правительства РФ от 4.05.2003 № 410 «Об От 15.04.2014г. в «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м <sup>3</sup> /ч		Температура воздуха внутри помещения	Наружная температура воздуха, С	Примечание
	При закрытой ставке	При открытой ставке	При закрытой ставке	При открытой ставке			
Ванная	0,4	0,9			21	-19	прислуж
Туалет	0,5	1,0					
Кухня/гостиная							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

Шникова Т.В.  
Григорьев Е.В.

ФИО и подписи присутствовавших при проведении работ \_\_\_\_\_

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk, пр-кт Космонавтов 24г

Эл. почта: 89235828359@yandex.ru

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

01.02.2024

г. Черногоorsk

Адрес: \_\_\_\_\_

Черногоorsk ул. Советская 94 кв. 8 подъезд \_\_\_\_\_

Этаж жилого помещения: \_\_\_\_\_

Должность: \_\_\_\_\_

Комарова ЛА

Должность: \_\_\_\_\_

Согласно Постановления Правительства РФ от 05.09.2009 № 410 (ред. от 15.04.2014) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температура воздуха внутри помещения	Наружная температура воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,4	0,9			23	-19	
Ванная	0,5	1,0					
Спальня							
Специальное							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Комарова ЛА  
2. Григорьев СВ

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158 г. Черногорск, пр-кт Космонавтов 24г  
Э-Почта 89335828359@yandex.ru

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

от 04.02.2021 г.

г. Черногорск

Рег. номер

адрес жилого помещения: г. Черногорск, ул. Советская 91 кв. 10 подъезд

этажность дома, этажность жилого помещения, этаж №, этаж

Должность собственника

Инициалы собственника

согласно Постановления Правительства РФ от 05.05.2003 № 410 (ред. от 15.04.2014) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м <sup>3</sup> /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,5	1,0			24	-19	
Ванная	0,6	1,1					
Туалет							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1

2

3



Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158 г. Черногоorsk пр-кт Космонавтов 20  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния воздухоподогрева вентиляции

01 02 2024

г. Черногоorsk

Адрес города

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Родетская, 94 кв. 55 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения, этаж В. этажа

Данные собственника Рассказова ЛВ

г. адрес собственности

Согласно техническим условиям, утвержденным в установленном порядке, при эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха должны обеспечиваться:

Секция	Средняя скорость движения воздуха в воздуховоде, м/с		Средняя температура воздуха в воздуховоде, °C		Температура воздуха в помещении, °C	Температура наружного воздуха, °C	Примечание
	Воздуховод	Воздуховод	Воздуховод	Воздуховод			
Секция	5,1	5,5					
Воздуховод	0,7	1,4			22	-19°C	присущ
Турбин							
Средняя скорость							

Согласно техническим условиям, утвержденным в установленном порядке, при эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха должны обеспечиваться:

Рассказова ЛВ И.Рассказова  
Петрова ЕЮ И.Петрова

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158 г. Черногорск, пр-кт Космонавтов 24  
Эл. Почта: 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 61070

АКТ №

Проверки состояния в многоквартирном здании

01 02 2024

г. Черногорск, ул. Советская, 54 кв. 54 подъезд 4

Выполнено в соответствии с требованиями

Директор (подпись) Букина М.А.

Исполнитель

Согласно с требованиями к качеству услуг, оказываемым в многоквартирном здании, в соответствии с требованиями к качеству услуг, оказываемым в многоквартирном здании

№ п/п	Содержание работ	Выполнено	Дата	Подпись
-------	------------------	-----------	------	---------

0,7 1,6  
0,9 1,8

23 -19°C

Букина М.А. - Директор  
Петрова Е.Ю. - Исполнитель

Хорошев В П ~~и Печенин~~  
Петрова Е Ю отъ

# АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

01.11.2024

Адрес: г. Москва, м.п. Советская, 64 кв. 49 подл. 4

Установлено, что в помещении, указанном выше:

Численность проживающих: 2 человека

Площадь помещения, кв. м	Площадь вентилируемого помещения, кв. м	Вентилятор	Площадь вентилируемого помещения, кв. м	Вентилятор
Площадь вентилируемого помещения, кв. м	Площадь вентилируемого помещения, кв. м	Площадь вентилируемого помещения, кв. м	Площадь вентилируемого помещения, кв. м	Площадь вентилируемого помещения, кв. м
0,8	1,3	2,3	-19°C	протечка
3,5	4,5			

Подпись и печать представителя жилищного органа:

Численность проживающих: 2 человека  
Петрова ЕЮ

Общество с ограниченной ответственностью  
"ООО УП "КОМУНАЛЬНИК"

Юридический адрес: 350000, г. Черногорск, ул. Советская, 94  
ИНН 3507053898 ОГРН 1043507053898  
Телефон: 81272

АКТ №

Проверки состояния инженерных систем вентиляции

01 02 2019

г. Черногорск

№ документа

«Жилое помещение» Черногорск, ул. Советская, 94 кв. 47 подъезд 4

«Жилец дома, этаж жилого помещения: этаж 5, этаж

«Жилец жилого помещения» Медведева ИВ

«Дата составления

«Площадь жилого помещения

«Площадь вентиляционной системы

«Площадь

«Площадь вентиляционной системы

«Площадь

«Площадь жилого помещения

«Площадь вентиляционной системы

«Площадь

«Площадь вентиляционной системы

«Площадь

«Площадь вентиляционной системы

«Площадь

«Площадь вентиляционной системы

«Площадь

0,6

1,7

0,6

1,4

24,4 - 19°C

«Дата

«Дата

«Площадь жилого помещения»

«Площадь вентиляционной системы»

Медведева ИВ - Исполн.  
Петрова ЕН - Исполн.

<sup>1</sup> Press = 4.10 to

Проверки составляла в среднем 2,5-3,0-е место.

01 02 04

Секретарь, 94 кв. 78 подъезд 4

Вразовская НВ

Длина волны, м/с	Длина волны, м/с	Длина волны, м/с	Длина волны, м/с	Длина волны, м/с
0,8	1,6			
0,9	1,4		24	-15°C

DOI: 10.1002/eqm2.1216

Бразовская НВ. Мз  
Петрова ЕЮ. ВВ

Общество с ограниченной ответственностью

ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158 г. Черногоorsk пр-кт Космонавтов 24г

Эл. Почта 89235828359@vandex.ru

Телефон 6-10-70

АКТ №

01 02 4

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Советская, 94 кв. 41 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж —

Собственник Ротко МА

Исполнитель

Исполнитель: ООО УК «Коммунальщик» г. Черногоorsk пр-кт Космонавтов 24г  
ИНН 65-01-000000 ОГРН 1066501000000

Исполнитель: Ротко МА

Исполнитель: Ротко МА

Владелец	1,3	1,5				
Температура	0,9	1,3			23	-19°C

Исполнитель: Ротко МА  
Ротко ЕЮ Кт

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногорск, пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 343210

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

от 02.02.2024

г. Черногорск

№ докум. 00000

Адрес жилого помещения: г. Черногорск, ул. Советская, 94 кв. 34 подъезд 3

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Лица-собственники Литвишневс ИВ

Т. 800-2507888

УТВЕРЖАЮ: Генеральный директор ООО УК «Коммунальщик» \_\_\_\_\_  
Согласен: Владелец жилого помещения \_\_\_\_\_

Вид	Владелец жилого помещения	Владелец жилого помещения	Владелец жилого помещения	Владелец жилого помещения	Владелец жилого помещения	Владелец жилого помещения
Вид	Владелец жилого помещения	Владелец жилого помещения	Владелец жилого помещения	Владелец жилого помещения	Владелец жилого помещения	Владелец жилого помещения
Вид	Владелец жилого помещения	Владелец жилого помещения	Владелец жилого помещения	Владелец жилого помещения	Владелец жилого помещения	Владелец жилого помещения
Вид	Владелец жилого помещения	Владелец жилого помещения	Владелец жилого помещения	Владелец жилого помещения	Владелец жилого помещения	Владелец жилого помещения
Вид	Владелец жилого помещения	Владелец жилого помещения	Владелец жилого помещения	Владелец жилого помещения	Владелец жилого помещения	Владелец жилого помещения
Вид	Владелец жилого помещения	Владелец жилого помещения	Владелец жилого помещения	Владелец жилого помещения	Владелец жилого помещения	Владелец жилого помещения
Вид	Владелец жилого помещения	Владелец жилого помещения	Владелец жилого помещения	Владелец жилого помещения	Владелец жилого помещения	Владелец жилого помещения
Вид	Владелец жилого помещения	Владелец жилого помещения	Владелец жилого помещения	Владелец жилого помещения	Владелец жилого помещения	Владелец жилого помещения
Вид	Владелец жилого помещения	Владелец жилого помещения	Владелец жилого помещения	Владелец жилого помещения	Владелец жилого помещения	Владелец жилого помещения
Вид	Владелец жилого помещения	Владелец жилого помещения	Владелец жилого помещения	Владелец жилого помещения	Владелец жилого помещения	Владелец жилого помещения

Петрова ЕЮ  
Литвишневс ИВ



Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158 г. Черногоorsk пр-кт Космонавтов

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

01.02.2024

г. Черногоorsk

Район

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Советская, 64 кв. 35 подъезд 3

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника

Непомятая ВМ

	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м <sup>3</sup> /ч		Температура воздуха внутри помещения, С	Температура наружного воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
	0,8	1,1					
Ванная	1,1	1,5			22,4	-19°C	
Туалет							

Ефимова ЕЮ отв

Непомятая ВМ - НМ

### Проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. **Университет**

**Value added**

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Downloaded from ascelibrary.org by University of California, San Diego on 06/06/14. Copyright ASCE, For All Rights Reserved, No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without permission in writing from ASCE.

Thompson, E. C. 1887  
Shaw, D. A. 1887

Общество с ограниченной ответственностью  
 ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158 г. Черногорск пр-кт Космонавтов 28  
 Эл. Почта 89235828359@vandex.ru  
 Телефон 6-10-70

АРТ №

СОВЕТСКАЯ УЛ. 94 КВ. 38 ПОДЪЕЗД 3

01 02 4

Адрес помещения: Черногорск ул. Советская, 94 кв. 38 подъезд 3

Этажность дома, этаж жилого помещения, этажей 5, этаж \_\_\_\_\_

Данные собственника Табачкова СВ

Данные собственника \_\_\_\_\_

Информация о состоянии жилого помещения: \_\_\_\_\_

Площадь	Средняя температура воздуха в помещении, °С	Средняя температура воздуха в подвале, °С	Средняя температура воздуха в чердачном помещении, °С	Средняя температура воздуха в котельной, °С	Средняя температура воздуха в теплоточном пункте, °С
4,1	5,2				
0,9	1,4				

Влажность	25,1	-19°C	примечание
Температура			
Давление			

Информация о состоянии жилого помещения: \_\_\_\_\_

Табачкова СВ ИТОВ  
 Петрова ЕК ЛК

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158 г. Черногорск, пр-кт Космонавтов 25  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон 8 10 70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

01.02.2024

№

Адрес объекта проверки: ул. Советская, 94 кв. 4/3 подъезд 4

Помещение (для помещений с газовым оборудованием):

Жилая комната № 4/3

№

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 15.04.2024 № 1244-П о мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании объектов газового оборудования

№ п/п	Состояние воздуха на входе в вентиляционный канал		Состояние воздуха на выходе из вентиляционного канала		Температура воздуха в помещении	Примечания
	Температура, °С	Скорость, м/с	Температура, °С	Скорость, м/с		
1	0,8	1,2				
2	5,0	5,3			22	-19°C
3						примечания
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						

Директор ООО УК «Коммунальщик» \_\_\_\_\_

Каравасова Е.П. - Каравасова  
Петрова Е.И. - Петрова

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

02.02 2024

г. Черногоorsk

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Советская 96 кв. 15 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника:

Адрес-собственника:

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения,	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,19	1,2			25	-24	
Ванная	0,4	0,9					
Туалет							
Спальня							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

1.

2.

3.

Торешко СВ  
Бру Виталий СВ

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногорск, пр-кт Космонавтов 24г

Эл. почта: 89235828359@yandex.ru

Тел: 89235828359

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

02.02.2014

г. Черногорск

Функция: \_\_\_\_\_

адрес жилого помещения: г. Черногорск, ул. Советская 96 кв. 14 подъезд \_\_\_\_\_

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж \_\_\_\_\_

Данные собственника: Пасуленко А.В.

Данные представителя: \_\_\_\_\_

Акт составлен в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.05.2003 № 410 (ред. от 15.04.2014) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м <sup>3</sup> /ч		Температура воздуха внутри помещения, С	Наружная температура воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,5	0,9			26	-24	хрипел
Ванная	0,6	0,9					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подпись, присутствовавшие при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. А.В. Пасуленко  
2. С.В. Жуков  
3. \_\_\_\_\_

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Р/сч № 655158 г. Черногоorsk пр-кт Космонавтов 24г

Тел. 89235828359@yandex.ru

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

02 02 2014

г. Черногоorsk

Место проверки

г. Черногоorsk пр-кт Космонавтов ул. Советская 96 кв. 14 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Этажность собственника

Матвеева Т.Ф.

Этажность собственника

г. Черногоorsk пр-кт Космонавтов 24г

Тел. 89235828359@yandex.ru

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м³/ч		Температура воздуха внутри помещения, °C	Наружная температура воздуха, °C	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,4	0,9			24	-24	приток
Ванная	0,6	0,9					
Спальня							
Салонная/гостиная							

Судя по результатам проверки, вентиляция работает нормально.

1

2

3

✓  
Матвеева Т.Ф.  
Р.В.  
Еф. Витковская Е.В.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщики»

Россия 655158 г. Черногоorsk пр-кт Космонавтов 24

Эл. почта 89235828359@yandex.ru

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

02.02.2024

г. Черногоorsk

Имя-фамилия

г. Черногоorsk ул. Совейкина 96 кв. 10 подъезд

Этаж дома, этаж жилого помещения, этажей 5, этаж

Данные собственника

Дерюжова Л.М.

Служба эксплуатации

Итого: Подписано: Проверено: 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10

Скорость воздуха на входе в  
вент. канал, м/с

Расход воздуха на входе в  
вент. канал, м3/ч

Температ.  
Воздуха  
внутри  
помещения  
С

Наружная температур.  
Воздуха, С

Примечание

При закрытой  
створке

При открытой  
створке

При  
закрытой  
створке

При  
открытой  
створке

0,8

0,9

0,8

1,0

25 -24

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

Дерюжова Л.М.  
Дерюжова С.В.



Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия 655158 г. Черногоorsk пр-кт Космонавтов 2-й

Эл. почта 89235828359@yandex.ru

Телефон 800

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

02 02 2024

г. Черногоorsk

Участков

Адрес: г. Черногоorsk ул. Совещенная 96 кв. 8 подъезд

Ремонтные работы в этом жилом помещении: отсутствуют

Собственник:

Майган Е.В.

Служба заказчика:

Согласно Постановлению Правительства РФ от 05.05.2003 № 410 (ред. 01.10.2014) в О мерах по  
повышению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м³/ч		Температ. воздуха внутри помещения, °C	Наружная темпер. воздуха, °C	Примечание
	Показатель требов.	При откритой створке	Показатель требов.	При откритой створке			
Кухня	0,8	1,1					
Ванная	0,4	0,9					
Спальня							

присутств

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

Майган Е.В.  
В.В. Вильямов

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158 г. Черногорск, пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта: 89235828359@yandex.ru

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

02.02.2014

г. Черногорск

Имя-Фамилия

адрес: г. Черногорск ул.

Левейшина 96

б

подъезд

Этаж: этаж нежилого помещения (этаж) / этаж

Должность (подпись)



Шутова А.С.

Служба (подпись)

Основание: 1) Постановление Правительства РФ от 14.06.2003 № 410 (ред. от 15.04.2014) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Параметры	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м³/ч		Температура воздуха внутри помещения, °С	наружная температура воздуха, °С	Примечание
	При закрытой ставне	При открытой ставне	При закрытой ставне	При открытой ставне			
Число	0,5	0,9			26	-24	принуд
Время	0,6	1,0					
Датум							
Подпись							

ФИО и подписи присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1.  Шутова А.С.  
2.  Шутова С.В.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногорск, пр-кт Космонавтов 24г  
Телефон: 89235828359@yandex.ru  
Почтовый ящик

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

02 02.02.14

443-010214

г. Черногорск

г. Черногорск, ул. Советская 96 кв. 4 подъезд

Рядом с домом, этаж жилого помещения: этаж 5 этаж

Инициалы собственника

Каннигурина А.В.

Инициалы представителя

Согласно Постановления Правительства РФ от 05.09.2003 № 410 (ред. от 15.04.2014) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на выходе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на выходе в вент.канал, м³/ч		Температура воздуха внутри помещения, °С	наружная температура воздуха, °С	Примечание
	При открытом стояне	При открытом стояне	При закрытом стояне	При открытом стояне			
Кухня	0,8	1,0			25	-24	
Спальня	0,9	1,1					
Гостиная							
Специальный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1

Каннигурина А.В.  
Ср. Дуринов В.В.

2

3

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногорск, пр-кт Космонавтов 24г

Эл. почта: 89235828359@yandex.ru

Тел: 89235828359

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

06.02.2021

г. Черногорск

Имя-фамилия

Адрес: г. Черногорск, ул. Советская 96 кв. 3 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения, этаж 3, этаж

Имя-фамилия

Тавленко Т.С.

Имя-фамилия

Согласно Постановления Правительства РФ от 05.10.2003 № 410 (ред. от 15.04.2014) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Этажность	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м³/ч		Температура воздуха внутри помещения	наружн-температура воздуха, С	Примечание
	При открытой ставке	При закрытой ставке	При открытой ставке	При закрытой ставке			
1 этаж	0,8	1,0			25	-24	
2 этаж	0,6	0,9					
3 этаж							
Средний СР							

ФИО подписавших присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

Тавленко Т.С.

Вяжников Е.В.

Тавленко Т.С.

Вяжников Е.В.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия 655158 г. Черногоorsk пр-кт Космонавтов 24г

Тел: 89235828359@yandex.ru

Факс: 89235828359

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

02 02.14

Черногоorsk

Имя-фамилия

Имя-фамилия по месту жительства: Черногоorsk ул. Решетная 96 кв. 3 подъезд

Имя-фамилия, этаж жилого помещения, этаж 3, этаж

Имя-фамилия собственника

Демидов С.А.

Имя-фамилия представителя

Согласно Постановлению Правительства РФ от 12.01.2009 № 410 (ред. от 13.04.2014) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании объектов газового оборудования»

Параметры	Скорость воздуха на входе в вентилятор м/с		Расход воздуха в вентиляторе м³/ч		Температура воздуха в помещении	Температура воздуха на улице	Примечание
	Правый вентилятор	Левый вентилятор	Правый вентилятор	Левый вентилятор			
Вход	0,7	0,9			25	-24	
Выход	0,7	0,9					
Температура							
Средняя температура							

САО «Черногоorsk» присутствующий при проведении работ представитель ООО УК «Коммунальщик»

С.А. Демидов  
С.А. Демидов

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158 г. Черногоorsk: пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

02.02.2024

г. Черногоorsk

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Советская 96 кв. 21 подъезд

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника

Царёва Т.Д.

Годовое обслуживание

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05. 2003г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,0	1,3			25	-24	
Ванная	0,6	0,9					
Туалет							
Совместный С.У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Царёва Т.Д.  
2.  
3. Вуриков Е.В.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногорск, пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон 6-10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

02 02 2014

Объект проверки: Черногорск-ул. Сосновка, 56 кв. 82 подъезд 4

Этажность дома: этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Имя-фамилия собственника: Зарова Е.В.

Согласно Постановления Правительства РФ от 03.03.2012 № 101 ред. От 15.04.2014 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Датум	Состояние системы на входе в квартиру	Состояние системы на выходе из квартиры	Температура воздуха в помещении	Температура воздуха в подъезде	Подпись
02.02.2014	0,6	1,7	24	-24°C	
02.02.2014	0,6	1,6			

Подпись представителя УК: Зарова Е.В. Зарова Е.В.

Подпись собственника: Петрова Е.В. Е.В.

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия 655158 г. Черногорск пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон 6 10 70

Акт №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

02. 12. 2024

г. Черногорск

№ документа

адрес жилого помещения: Черногорск-ул. Романова, 96 кв. 51 подъезд 4

этажность дома, этаж жилого помещения, этаж № этажа

Данные собственника: Назаренко В.А.

г. Черногорск

наименование организации, осуществляющей проверку: ООО УК «Коммунальщик»  
адрес: 655158 г. Черногорск пр-кт Космонавтов 24г

Параметры	Вентилятор на входе в квартиру		Вентилятор на выходе из квартиры		Температура воздуха в помещении	Температура воздуха на улице	Замечания
	Приток воздуха (м³/с)	Приток воздуха (м³/с)	Приток воздуха (м³/с)	Приток воздуха (м³/с)			
Температура	4.4	4.7					примечание
Влажность	0.6	1.7			25	-24°C	
Скорость							
Давление							

подпись представителя управляющей организации: \_\_\_\_\_

Назаренко В.А.

Петрова Е.В.

подпись собственника: \_\_\_\_\_



Общество с ограниченной ответственностью

ООО УК «Коммунальщик»

Россия 655158 г. Черногоorsk пр-кт Космонавтов

Эл. Почта 89235828359@yandex

Телефон +7 913 10

## АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

от 13.12.2024

г. Черногоorsk

Заявитель

адрес жилого помещения: чер.-огос.-ул. Советская, 90 кв. 45 подъезд 4

Этаж/этажность дома, этаж/этажность помещения, этаж/этажность

Фамилия, имя, отчество собственника: Якушук КИ

подпись собственника

дата составления акта: 13.12.2024 г. место составления акта: г. Черногоorsk, ул. Советская, 90 кв. 45 подъезд 4

Параметры	Скорость воздуха на входе в вентилятор, м/с		Расход воздуха на входе в вентилятор, м³/с		Температура воздуха в вентр. помещении, °C	Температура воздуха в помещении, °C	Примечание
	Примечание	Примечание	Примечание	Примечание			
1. Скорость воздуха на входе в вентилятор, м/с	1,0	1,3					
2. Расход воздуха на входе в вентилятор, м³/с	1,0	1,4			25	-24°C	
3. Температура воздуха в вентр. помещении, °C							
4. Температура воздуха в помещении, °C							
5. Примечание							

Подпись и печать представителя УК «Коммунальщик»

Якушук КИ - Якушук КИ  
Петрова ЕЮ - Петрова ЕЮ

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158 г. Черногорск, пр-кт Космонавтов 24  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон 6 10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

02.01.2014

г. Черногорск, пр-кт Космонавтов 24, кв. 77, подъезд 4

этажность дома, этаж жилого помещения, этажей 5, этаж

ФИО собственника Сергеев СС

№001-123456789

г. Черногорск, согласно Постановления Правительства РФ от 03.03.2011 № 410 (ред. от 15.04.2014) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м <sup>3</sup> /ч		Температ. Воздуха внутри помещения	Наружная температур. Воздуха С	Примечание
При закрытой дверце	При открытой дверце	При закрытой	При открытой			
4,4	4,7			23	-24°C	примусы
2,3	2,4					

ФИО и подписи присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

Сергеев СС -   
Демурова ЕЮ - 

Общество с ограниченной ответственностью  
«ООО УК «Коммунальщик»»

Россия, 655158, г. Черногорск, пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон 6 10 70

АКТ №

Проведения работ по монтажу и наладке системы вентиляции

02.02.2019

г. Черногорск

Исполнитель

Адрес жилого помещения: г. Черногорск, ул. Ректорская, 96 кв. 42 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения, этажей 5, этаж

Данные собственника: Игнатьев НН

Исполнитель

Согласно Постановлению Правительства РФ от 01.07.2010 № 491 от 15.04.2014 № 308 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании объектов газового оборудования»

Пункт	Скорость воздуха на входе в вентиляционный канал, м/с		Скорость воздуха на выходе вентиляционного канала, м/с		Температура воздуха внутри помещения	наружная температура воздуха, °С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
1	1,0	1,4					
2	1,3	1,4			24,1	-24 °С	принудит.
3							
4							

Исполнитель: Игнатьев НН Игнатьев НН

Игнатьев НН  
Игнатьев НН

Общество с ограниченной ответственностью  
«ООО УК «Коммунальщик»»

Россия 655158 г. Черногоorsk пр-кт Космонавтов 24  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон: 8 20 10

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

02 02 2024г.

г. Черногоorsk

Лист №00028

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Ровенская, 96 кв. 43 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Фамилия собственника Байрашева НН

Лист №00028-1

Исполнитель: Е.И. Петрова, специалист по эксплуатации инженерных систем  
Исполнитель: Н.Н. Байрашева, специалист по эксплуатации инженерных систем

	Воздух в подвале		Воздух в чердачном помещении		Воздух в вентиляционной помещении, °C	Воздух в С	Примечание
	При открытой створке	При закрытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Температура	0,6	1,4					
Влажность	40	1,3			22,6	-24°C	
Температура							
Влажность							

Исполнитель: Е.И. Петрова, специалист по эксплуатации инженерных систем

Петрова Е.И. Акт  
Байрашева НН Байрашева

Общество с ограниченной ответственностью  
"ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногорск, пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон 6 10 70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

от 02.04.2024

г. Черногорск

Раньше 2024

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Советская, 96 кв. 14 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения, этаж 3, этаж

Ф.И.О. собственника Баева ЮВ

Ф.И.О. собственника

Акт составлен в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.07.2007 № 410 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил обеспечения безопасности при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме»

Секция	Скорость воздуха на входе в вентиляцию м/с		Расход воздуха на входе в вентиляцию м³/ч		Температура воздуха в помещении °С	Температура воздуха в подвале °С	Примечание
	При открытой двери	При закрытой двери	При открытой двери	При закрытой двери			
1-й этаж	2,1	2,3			23	-14°C	
2-й этаж	0,8	1,4					
3-й этаж							
Подвал							

Ф.И.О. лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

Петрова ЕЮ Баева ЮВ

Общество с ограниченной ответственностью  
"ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158, г. Черногорск, пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон 610-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

02.02.2024г.

Солотская, 56 кв. 36 подъезд 3

Этажность дома, этаж жилого помещения, этажей 5, этаж

Данные собственника Акимов И.В.

Согласно Постановления Правительства РФ от 15.04.2014г. № 10-ред. От 15.04.2014г. № 10-ред. О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования.

Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с	Расход воздуха на входе в вент.канал м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения	Наружная температур. Воздуха С	Примечание
	При закрытой дверце	При открытой дверце			
1,5	4,7				
1,9	2,1		23	-24°C	

ФИО, подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

Петрова Е.Н.

Акимов И.В.

Общество с ограниченной ответственностью

ООО УК «Коммунальщик»

Россия 655158, г. Черногоorsk, пр-кт Космонавтов 24г

Эл. Почта 89235828359@yandex.ru

Телефон 6-10-70

## АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

02. 02. 2024г.

г. Черногоorsk

Адрес объекта

г. Черногоorsk, ул. Советская, 96 кв. 29 подъезд 5

Этажность дома, этаж жилого помещения, этаж №, этаж

Данные о собственнике: Угалева Т.Н.

Данные о пользователе

Цели и задачи проверки: согласно Постановлению Правительства РФ от 01.03.2023 № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Пункт	Скорость воздуха на выходе вент. канала, м/с		Расход воздуха на выходе вент. канала, м³/ч		Температура воздуха внутри помещения	Температура воздуха с	Примечание
	Показатель с вводом	Показатель с выводом	Показатель с вводом	Показатель с выводом			
1	0,5	1,3					
2	1,0	1,2			21,4	-24°C	
3							
4							
5							

ФИО, подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

Угалева Т.Н. от

Угалева Т.Н. Угалева

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО УК «Коммунальщик»

Россия, 655158 г. Черногорск пр-кт Космонавтов 24г  
Эл. Почта 89235828359@yandex.ru  
Телефон 6 10-70

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

02 08 2024г

г. Черногорск

№ документа

Адрес: Жилищно-коммунальный район: Черногорск УЛ Советская, 96 кв. 31 подъезд 3

Этаж: 3 этаж Жилое помещение: 31 кв. м

Датум составления: 02.08.2024

№ документа

Составлено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 410 (ред. от 15.04.2014) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования»

Параметры	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м³/ч		Температура воздуха внутри помещения °C	Температура воздуха в подъезде °C	Температура воздуха в коридоре °C
	Примечание стандарт	Примечание стандарт	Примечание стандарт	Примечание стандарт			
Вход	4,0	1,1					
Выход	1,3	1,5			23,2	-24°C	
Среднее							

СОО ответственно выполняет работу по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

Петрова Е.И. Акт  
Сметниковский Ю.И. + [подпись]